



per. ind. Mauro Festi

CATALOGO TC 05

Settore TELEFONIA

Gruppo CD – Video e stampa



38060 Villalagarina (TN) - via R. Zandonai, n° 13

 0464 414194 fax 0464 412534  e-mail info@tecnocenter.org



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D1	D00148	KX-FP 151 JT-C

FAX PAN. FP 151 JT

Fax a Trasferimento Termico - Funzione copia -Velocita' Modem 9600 bps -Memoria 28pagg.- Alimentatore Documenti da 10 fogli -100 numeri memorizzabili e selezionabili con tasto di navigazione.Colore blu.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D1	D00148/0	KX-FP 155 JT-C

FAX PAN. FP 155 JT

Fax a Trasferimento Termico - Funzione copia - Segreteria telefonica -Velocita' Modem 14400 bps -Memoria 28pagg.- Alimentatore Documenti da10 fogli -100 numeri memorizzabili e selezionabili con tasto di navigazione.Colore blu.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00149/1	KX-FA55X

(CONF.2xmt.50)PELL.xFP181/185 KXFA55X

Confezione 2 pellicole da 50 mt. cad. FA55X per fax FP181 e FP185

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00150/1	KX-FA135X

CART+PELL.xFAX 1810/20-300/320 FA135X

Cartuccia con pellicola (100 mt.) per KX-1810JT, KX-1820JT, KX-FP300JT, KX-FP320JT, (330 copie)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00150/2	KX-FA136X

(CONF.2PELL.)x FAX 1810/20-300/320 FA136X

Pellicola (2 x 100 mt.) per KX-F1810JT, KX-F1820JT, KX-FP300JT, KX-FP320JT (660 copie)



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D2	D00151	UF-585-EE

FAX PAN. UF-585

Panafax tecnologia Laser - 14400bps- Velocità Tx 6"pag. - Cassetto carta 250fgl - Mem. 60pag. espand. a 380 - Velocità stampa 5ppm - Funzione copia, stampante e scanner - Collegabile a PC tramite interfaccia opzionale.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D2	D00152	KX-FLB 750 JT

FAX PAN FLB750 JT

Fax Laser.33600bps-Velocita' di trasmissione circa 8sec./pag.,cassetto carta da 150 fgl, memoria di circa 150pag.,vel. di stampa 10ppm.,funzione copiatrice,stampante,scanner,rubrica telefonica integrata nel fax,tasto di navigazione,software MFS e OCR.



Categoria
D1

Codice CT
D00155

Codice produttore
KX-FP181JT

FAX PAN. FP181JT

"Fax a Trasferimento Termico con funzione di copiatura. Velocità modem 9600 bps, capacità memoria 28 pag., alimentatore documenti da 10 fogli, cassetto carta 50 fogli, 100 numeri memorizzabili e selezionabili con sistema EASY DIAL - Pellicola in dotazio

Segreteria telefonica interamente digitale

Il modello KX-FP185JT risponde alle vostre chiamate, registra i messaggi e riceve i fax quando siete assenti. Il sistema digitale è silenzioso e immediato.

Viva voce digitale Full Duplex

La tecnologia della compressione digitale contribuisce a ridurre fastidiosi inconvenienti come l'eco, l'abbassamento di volume e così via. Il microtelefono digitale consente di stabilire una comunicazione bilaterale chiara e naturale.

Il sofisticato strumento di comunicazione con i vantaggi della funzionalità Multi-Task

Caratteristiche avanzate

KX-FP185JT Specifiche tecniche Altre caratteristiche

* **Modalità di correzione degli errori (Error correction mode ECM)**

* **Funzione copia estesa**

* **Trasmissione sequenziale (20 stazioni riceventi)**

* **Risoluzione con 64 toni di grigio**

* **Rubrica telefonica per un massimo di 100 nomi e numeri**

* **Avviso di ricezione fax su cercapersone**

* **Alimentatore documenti per 10 fogli**

* **Cassetto carta da 50 fogli**

* **Giornale dell'attività fax**

* **Velocità di riproduzione variabile per i messaggi (veloce/lenta)**

* **Richiamata automatica**

* **Controllo elettronico del volume**

* **Commutazione automatica fax/telefono**

Fax

Compatibilità: ITU-T G3

Formato documento: A4

Larghezza di scansione: 208 mm

Risoluzione: Standard/Fine/Super Fine/Toni di grigio

Toni di grigio: 64 livelli

Velocità modem: 14,4 kbps con interruzione automatica

Velocità di trasmissione: Circa 8 sec./pagina*1 nella modalità MMR

Sistema di compressione: MH, MR, MMR

Memoria documenti: Massimo 28 pagine*1*2

Metodo di stampa: Trasferimento termico su carta comune

Pellicola di stampa: 50 m (10 m di pellicola inclusi)

Capacità carta: Max. 50 fogli

Alimentazione documenti: Max. 10 fogli

Segreteria telefonica interamente digitale

Capacità messaggi: Max. 18 minuti

Messaggio in entrata: 1 min./VOX

Sistema telefonico integrato

Modalità di selezione: toni (DTMF) / impulsi

Memoria di selezione: 100 numeri

Alimentazione: c.a. 220-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni (A x L x P): 18,5 cm x 34,5 cm x 27,6 cm

Peso: 3,75 kg

*1 Testo di prova ITU-T n. 1.

*2 Max. 28 pagine per la ricezione con carta esaurita. Max. 25 pagine per trasmissione in memoria.

La funzione ECM non è attivata.

Accessori forniti come optional

KX-FA55X Cartuccia di pellicola di ricambio x 2 (2 cartucce da 50 m)

Scansione rapida

Riduce i tempi di attesa per la scansione del documento! Questa caratteristica sveltisce l'operazione di scansione del documento in memoria e successivamente consente l'invio del documento dalla memoria al destinatario.

Annuncio ora/giorno

Ogni messaggio in entrata registrato viene automaticamente integrato con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione.

Trasmissione fax ad alta velocità (14,4 kbps)

Questo sistema è stato progettato per trasmettere fax in modo rapido ed efficace a velocità fino a 14,4 kbps.

Esclusivo sistema Easy Dial

Il sistema Easy Dial facilita di gran lunga la programmazione e la ricerca con un semplice gesto.

Questa funzione consente anche di saltare o ripetere i messaggi nella segreteria telefonica durante la riproduzione.

Memoria documenti fino a 28 pagine*1*2

La memoria integrata del modello KX-FP185JT può memorizzare fino a 28 pagine di documenti. Ideale per l'uso della funzione di trasmissione di documenti multipagina a più stazioni riceventi.



Categoria
D1

Codice CT
D00155/0

Codice produttore
KX-FP185JT

FAX PAN. FP185JT

Fax a Trasferimento Termico - Funzione copia - Segreteria telef. Digitale - Modem 14400 bps - Memoria 28pag. - Alim. Doc.10fgl - Cassetto carta 50fgl - 100 numeri memorizzabili e selezionabili con EASY DIAL (Pellicola in dotazione per 28 pagine).

Segreteria telefonica interamente digitale

Il modello KX-FP185JT risponde alle vostre chiamate, registra i messaggi e riceve i fax quando siete assenti.

Il sistema digitale è silenzioso e immediato.

Viva voce digitale Full Duplex

La tecnologia della compressione digitale contribuisce a ridurre fastidiosi inconvenienti come l'eco, l'abbassamento di volume e così via. Il microtelefono digitale consente di stabilire una comunicazione bilaterale chiara e naturale.

Il sofisticato strumento di comunicazione con i vantaggi della funzionalità Multi-Task

Caratteristiche avanzate KX-FP185JT Specifiche tecniche

Altre caratteristiche

* **Modalità di correzione degli errori (Error correction mode ECM)**

* **Funzione copia estesa**

* **Trasmissione sequenziale (20 stazioni riceventi)**

* **Risoluzione con 64 toni di grigio**

* **Rubrica telefonica per un massimo di 100 nomi e numeri**

* **Avviso di ricezione fax su cercapersone**

* **Alimentatore documenti per 10 fogli**

* **Cassetto carta da 50 fogli**

* **Giornale dell'attività fax**

* **Velocità di riproduzione variabile per i messaggi (veloce/lenta)**

* **Richiamata automatica**

* **Controllo elettronico del volume**

* **Commutazione automatica fax/telefono**

Fax

Compatibilità: ITU-T G3

Formato documento: A4

Larghezza di scansione: 208 mm

Risoluzione: Standard/Fine/Super Fine/Toni di grigio

Toni di grigio: 64 livelli

Velocità modem: 14,4 kbps con interruzione automatica

Velocità di trasmissione: Circa 8 sec./pagina*1 nella modalità MMR

Sistema di compressione: MH, MR, MMR

Memoria documenti: Massimo 28 pagine*1*2

Metodo di stampa: Trasferimento termico su carta comune

Pellicola di stampa: 50 m (10 m di pellicola inclusi)

Capacità carta: Max. 50 fogli

Alimentazione documenti: Max. 10 fogli

Segreteria telefonica interamente digitale

Capacità messaggi: Max. 18 minuti

Messaggio in entrata: 1 min./VOX

Sistema telefonico integrato

Modalità di selezione: toni (DTMF) / impulsi

Memoria di selezione: 100 numeri

Alimentazione: c.a. 220-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni (A x L x P): 18,5 cm x 34,5 cm x 27,6 cm

Peso: 3,75 kg

*1 Testo di prova ITU-T n. 1.

*2 Max. 28 pagine per la ricezione con carta esaurita. Max. 25 pagine per trasmissione in memoria.

La funzione ECM non è attivata.

Accessori forniti come optional

KX-FA55X Cartuccia di pellicola di ricambio x 2 (2 cartucce da 50 m)

Scansione rapida

Riduce i tempi di attesa per la scansione del documento! Questa caratteristica sveltisce l'operazione di scansione del documento in memoria e successivamente consente l'invio del documento dalla memoria al destinatario.

Annuncio ora/giorno

Ogni messaggio in entrata registrato viene automaticamente integrato con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione.

Trasmissione fax ad alta velocità (14,4 kbps)

Questo sistema è stato progettato per trasmettere fax in modo rapido ed efficace a velocità fino a 14,4 kbps.

Esclusivo sistema Easy Dial

Il sistema Easy Dial facilita di gran lunga la

Programmazione e la ricerca con un semplice gesto. Questa funzione consente anche di saltare o ripetere i messaggi nella segreteria telefonica durante la riproduzione.

Memoria documenti fino a 28 pagine*1*2

La memoria integrata del modello KX-FP185JT può memorizzare fino a 28 pagine di documenti. Ideale per l'uso della funzione di trasmissione di documenti multipagina a più stazioni riceventi.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00155/9	PFKM1057Z3

VASSOIO x FP 181/5 - 151/5

Vassoio per fax multifunzione - stampa trasferimento termico su carta comune modelli: KX-FP151JT-C - KX-FP155JT-C - KX-FP181JT - KX-FP185JT.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D1	D00156	UF-490-EE

FAX PAN. UF-490

Trasmissione fax SuperG3 a 33,6 Kbps, Stampante Laser 600x600 dpi, Scanner TWAIN (Scan-to-File), Software Document Manager, Software Document-Fax per invio Fax da PC, Display retroilluminato a colori, Cartuccia toner da 3000 o 6000 pagine.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D2	D00156/0	UF-590-EE

FAX PAN UF-590

Panafax Laser.33600bps SuperG3 Velocita' di trasmissione circa 3sec./pag.,cassetto carta da 250 fgl expand.a memoria di circa 120pag.expand. a 760,vel.di stampa 6 ppm.,funzione copiatrice,stampante,scanner,PC-FAX con software Document Manager integrato.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00156/1	UG-3220-AU

TAMBURO x UF-490 UG-3220

durata 10.000 copie (test ITU-T 1) [Brochures](#)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00156/2	UG-3221-AU

CART.TONER x UF-490 6000 COPIE UG-3221

La cartuccia toner e' facilmente sostituibile e, a seconda delle esigenze, e' possibile utilizzare cartucce da 3000 o 6000 pag. La cartuccia UG-3221 e' indicata per chi utilizza UF-490 principalmente come stampante. Durata 6.000 copie (test ITU-T 1)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00156/3	UG-3222-AU

CART.TONER x UF-490 3000 COPIE UG-3222

La cartuccia toner e' facilmente sostituibile e, a seconda delle esigenze, e' possibile utilizzare cartucce da 3000 o 6000 pag. La cartuccia UG-3222 e' indicata per chi utilizza UF-490 principalmente come fax. Durata 3.000 copie (test ITU-T 1)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00157/1	PC-20BK-AG

CARTUCCIA B/N x UF-E1 PC-20BK

Cartuccia bianco e nero per fax UF-E1.Durata 800 stampe (test ITU-T N 1).

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00157/2	PC-20CL-AG

CARTUCCIA COLORI x UF-E1 PC-20CL *

Cartuccia colori per fax UF-E1. Durata 340 stampe (test ITU-T N 1).

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00158	PC-60BK

CAR.INCxUF305/322/332 PC60BK *

Cartuccia per UF-305/UF-322/UF-332. Durata 1.400 stampe.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D1	D00159	KX-FL501JT

FAX PAN. FL501JT

Fax Laser - Easy Dial - 14400 bps - Velocità Tx 8"pag. - Cassetto carta 150fgl - Alim.carta 15fgl - Mem.Doc.120pag.Tx/170pag.Rx - Funzione: copia, stamp. laser, quick scan - Rubrica telef. 110 nomi/numeri - Telefono integrato - Switch integrato.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D1	D00159/0	KX-FLM 551JT

FAX PAN FLM 551 JT

Fax Laser Multifunzione.14400bps.Velocita' di TX circa 8sec./pag.,cassetto carta da 150 fgl,memoria di circa 150 pag.,vel.di stampa 10 ppm.,funzione copiatrice,stampante e scanner,rubrica telef. integrata nel fax,tel. integrato.Software MFS e OCR Readiris

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00159/1	KX-FA76X

CART.TONER (xFL501/51/750) FA76X

Cartuccia Toner per Fax Laser KX-FL501. Durata 2.000 stampe (test CITT 1).

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00159/3	KX-FA 78 X

TAMBURO x FAX 501/551/750 FA78X

Tamburo per fax KX-FL501JT/KX-FLM551JT/KX-FLB750JT.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00159/4	KX-FA79X

CART.TONERxFL501/551/750 FA79X

Cartuccia Toner per fax KX-FL501JT - KX-FLM551JT - KX-FLB750JT.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00162	UG-3204

CAR.TONER xUF 755 UG3204 AG *

Cartuccia "tutto incluso" per UF-755. Durata 10.000 copie (test ITU-T 1)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00164	UG-3309-AU

CAR. TONER xUF744 UG3309-AU *

Cartuccia "tutto incluso" per UF-744. Durata 10.000 copie (test ITU-T 1)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00165	UG-4501

FILTRO OZONO x UF744 UG4501 *

Filtro ozono per UF-744. Durata 30.000 stampe

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00167/1	KX-FA132X

CART.x F1000 670CP FA 132X *

Cartuccia con pellicola (200 mt.) per KX-F1000JT (670 pagine)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00167/2	KX-FA133X

PELL.x F1000 670CP FA 133X *

Pellicola (200 mt.) per KX-F1000JT (670 pagine)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00173/1	UG-3502B

CART.NERA x UF-342 UG-3502B *****

Cartuccia nera per UF-342. Durata 1.200 stampe. [Disponibilità fino ad esaurimento scorte]

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00178/2	UE-410033

MEM.2Mb da UF550 a UF880 UE410033 *

Memoria 2 MB per UF-770/DF-1100 (UF-885/UF-895 solo per funzione stampante) UF-550/UF-560, UF-880

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00178/4	UE-410034

MEM.4Mb da UF550 a UF880 UE410034 *

Memoria 4 MB per UF-770/DF-1100 (UF-885/UF-895 solo per funzione stampante) UF-550/UF-560, UF-880

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179	FX132P

TIMBROxSERIE UF/V60 FX132P *

Tampone di controllo per serie UF/V60

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179/1	DZADS8627

VASSOIO x UF305/15/22 DZADS8627 *

Document Tray per UF-305/315/322

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179/3	C2144-67930

KIT RIPARAZ. FLAT CART. C2144-67930 *

Kit riparazione Flat Cartuccia

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179/4	DZML000117

VASSOIO x UF 342 DZML000117 *

Vassoio per UF-342

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179/5	DZML000128

VASSOIO RIC.DOC. x UF 332 DZML000128 *

Vassoio Ric. Doc. per UF-332

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179/6	DZMC000101

VASSOIO x UF 550 DZMC000101 *

Vassoio per UF-550

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179/7	PX61-P2

TIMBRO x UF312 PX61-P2 *

Timbro per UF-312

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00179/8	DZML000405

VASSOIO x FAX PAN. UF-490

Vassoio per FAX PANASONIC UF-490.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00180	UG-3313-AG

TONER x UF550/60/770/885/DX2000 UG3313

Cartuccia "tutto incluso" per UF-550/UF-560, UF-770, DX-2000. Durata 10.000 stampe (test ITU-T 1)

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D31	D00180/1	KX-FA75X

CART.TONER x FLM600JT FA75X

Cartuccia "tutto incluso" per KX-FLM600JT. Durata 5.000 stampe (test ITU-T 1).

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00180/5	UG-3350-AG

CART. TONER x UF585/90/95 UG-3350-AG

Cartuccia "tutto incluso" per UF-585/UF-595 . Durata 7.500 stampe (test ITU-T 1).

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00181/1	UE-410045

MEM. FLASH 1Mb x UF-585/95 UE-410045**

Memoria Flash 1 MB per UF-585/UF-595, UF-885/UF-895 [ESAURIMENTO]

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00181/2	UE-410046

MEM. FLASH 2Mb x UF-585/95 UF-410046**

Memoria Flash 2 MB per UF-585/UF-595, UF-885/UF-895 [ESAURIMENTO]

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00182/3	UE-404071-EE

INTER.PC x UF-585/595 UE-404071-EE * *

Kit Interfaccia Porta Parallela per UF-585, UF-595 (incluso Windows GDI Print Driver e TWAIN Scanner Driver) [ESAURIMENTO]

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D3	D00182/4	UE-403159-EE

INTERF. PC x UF-885 UE-403159-EE *

Kit Interfaccia Porta Parallela per UF-885, UF-895 (incluso Windows GDI Print Driver e TWAIN Scanner Driver)



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D2	D00185	UF-885-EE

FAX PAN 885 LASER UF-885 *

Tecnologia Laser - 33600bps - Velocità Tx 3"pag. - Cassetto carta 500fgl expand. a 1250 - Mem. 60 pag. expand. a 700 - Velocità stampa 10ppm. - Funzione copia, stampante e scanner - Collegabile a PC tramite interfaccia opzionale.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D4	D00197	729753

RICONOSCITORE HS 7001/MODEM

Consente di collegare un telefono e un modem a una unica linea telefonica. Ideale per teleassistenza dei PC o per condividere la linea ai POS a altri terminali telematici.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D4	D00198	5FA-006

RICONOSCITORE CTF 20/FAX *

Autocommutatore automatico Swith-fax per L.U. analogica.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D4	D00199	729751

RICONOSCITORE HS 7001/FAX

Fax Switch per collegamento di un telefono/segreteria telefonica e un fax a un'unica linea telefonica.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D5	D00201/2	FX#TE210001512F

(CONF.20 rotoli) CARTA TERM. mt.15

Conf.20 rot. carta fax termica 210x15x12

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D5	D00203/1	FX#TE210003012F

(CONF.12 rotoli) CARTA TERM. mt.30

Conf.12 rot. carta fax termica 210x30x12

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D5	D00205/1	FX#TE210005025F

(CONF.6 rotoli) CARTA TERM. mt.50

Conf. 6 rot. carta fax termica 210x50x25



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D6	D00415	KX-P1150

STAM. PAN. PARALLELA P1150 **

Stampante ad impatto a 9 aghi - Memoria standard 4K, 32K aggiuntive (opzionali) - Fogli A4 o modulo continuo - Stampa grafica 240x216 dpi - 5500 stili di caratteri - Caricamento carta automatico - Strappo facilitato. [ESBURIMENTO]

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D7	D00421/2	

NASTRO x STAMP. FACIT E440PS **

Nastro x stamp. Facit E440 [ESBURIMENTO]

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D7	D00426	KX-PDP8

CART.TONER x P7100/05/10 PDP8

Cartuccia Toner per Stampanti Panasonic KX-P7100 - KX-P7105 - KX-P7110. Durata Cartuccia Toner circa 4000 Pagine(5% di copertura con stampa ripetuta da 10 pagine-formato Lettera/A4, stampa su una facciata, con densità preimpostata).

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D7	D00431	KX-PDM7-B

TAMBURO x P7100/05/10 PDM7-B

Unità Tamburo per Stampanti Panasonic KX-P7100 - KX-P7105 - KX-P7110. Durata Unità Tamburo circa 20000 Pagine(5% di copertura con stampa ripetuta da 10 pagine-formato Lettera/A4, stampa su una facciata, con densità preimpostata).

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D7	D00435	KX-PEM 12-B

MEM.16 MB x STAMP.SERIE 71 PEM12 *

RAM di memoria 16 MB per Stampanti Panasonic Parallele Laser mod.KX-P7105 e KX-P7110. Grazie anche alla RAM si potrà avere un aumento della qualità di stampa. Materiale su Richiesta.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D7	D00436	KX-PEM 13-B

MEM.32 MB x STAMP.SERIE 71 PEM 13 *

RAM di memoria 32 MB per Stampanti Panasonic Parallele Laser mod.KX-P7105 e KX-P7110. Grazie anche alla RAM si potrà avere un aumento della qualità di stampa. Materiale su Richiesta.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D7	D00440	KX-PMF3-B

2° CASSETTO x STAMP.SERIE 71 PMF 3 *

Cassetto opz. per Stampanti Pan.mod.KX-P 7105-7110. Con il 2° cas. è possibile espandere la capacità della carta fino a 800 fgl(250std+550cas.opz.) Questa opz. è utile quando le stamp. sono inserite in gruppi di lavoro e quindi utilizzate da più utenti.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D7	D00441	KX-PPSU5-B

LINGUAGGIO POSTSCRIPT 2 x STAMP.SERIE 71

Categoria	Codice CT	Codice produttore
D6	D00451	C294039JA

STAMPANTE SERIALE EPSON LX300

Stampante LX-300+ a 9 aghi e 80 colonne - Stampa fino 337 cps in modalità High Speed Draft a 12 cpi - Affidabilità di stampa di ~ 6.000 ore.





Categoria	Codice CT	Codice produttore
D6	D00455	KX-P7100-G

STAMP. LASER PARALL. USB,GDI P7100-G

La KX-P7100 e' la stampante laser entry-level ottimizzata per windows.La semplicita' d'uso di questa stampante permette operazioni rapide e veloci con le applicazioni di WINDOWS.Per le caratteristiche tecniche vedi documentazione.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D6	D00457	KX-P7105-G

STAMP. LASER PARALL. USB,PCL6 P7105-G

La KX-P7105 e' la stampante laser che supporta l'emulazione PCL6.L'elevata risoluzione,il processore RISC da 100Mhz e 16MB di mem. std. garantiscono stampe di elevata qualita'.Interf. parallela(IEEE 1284) di serie e di porta USB1.1.Vedi documentazione!!!!



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D6	D00459	KX-P7110-G

STAMP. LASER USB,PCL6,ETER.10/100 P7110

La KX-P7110 supporta l'emulazione PCL6 ed e' pronta per essere installata in rete.Elevata risoluzione e qualita' di stampa.Scheda Ethernet 10/100 Base T/TX.Per le caratteristiche tecniche vedi documentazione.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D8	D00502	KX-B530G

PANABOARD CARTA TERMICA B530G *

Sistema di lettura CCD e stampa a trasf. termico.Dim.schermo 90 x 140 cm.Peso 33,5Kg.Si fissa a muro o e' trasportabile(vedi opz.).Funziona con pennarelli debili e il contenuto puo' essere stampato su carta termica.Rotoli Larg. 21cm.Lung.da 15 a 50mt.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D8	D00503	KX-BP535G

PANABOARD CARTA COMUNE BP535G *

Sistema di lettura CCD e stampa a trasferimento termico.Dimensioni schermo 90 x 140 cm.Peso 33,5Kg.Possibilita' di fissaggio al muro o trasportabile.Funziona con pennarelli debili e il contenuto puo' essere stampato su carta comune formato A4.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
D8	D00507	KX-B061-A

CARRELLO CON RUOTEx PANAB.B061 *

Supporto a carrello per Panaboard modello KX-B530G E KX-BP535G. Con ruote per agevolare il trasporto.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
-----------	-----------	-------------------

D8	D00511	KX-B063
----	---------------	---------

KIT DI MONTAGG.PARETExPANAB. B063 *

Staffe di supporto per fissaggio a parete delle Panaboard modello KX-B530G E KX-BP535G.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
-----------	-----------	-------------------

D8	D00512	KX-B09-V4
----	---------------	-----------

INTERF. STAMP.x B530 B09-V4 *

L'interfaccia permette di stampare la schermata dalla Panaboard KX-BP530G con una stampante laser esterna.

Categoria	Codice CT	Codice produttore
-----------	-----------	-------------------

D8	D00513	KX-BP095U
----	---------------	-----------

INTERF.x PC x B535G BPO95U *

L'interfaccia permette di trasferire la schermata dalla Panaboard KX-BP535G a PC e successivamente da' la possibilita' di elaborare e stampare i dati.