



per. ind. Mauro Festi

CATALOGO TC 05

Settore TELEFONIA

Gruppo CF – Segreterie e risponditori



38060 Villalagarina (TN) - via R. Zandonai, n° 13

 0464 414194 fax 0464 412534  e-mail info@tecnocenter.org



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F1	F00049	
SEGR. INTESA SAIET		



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F1	F00051/B	115SintB
SEGR. SINTESI MYPHONE BIANCA		

Microcassetta, messaggio privato, arresto autom., controllo chiamate entr., controllo a distanza, segnalazione luminosa num.messaggi.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F1	F00051/N	115SintN
SEGR. SINTESI MYPHONE NERA		

Microcassetta, messaggio privato, arresto autom., controllo chiamate entr., controllo a distanza, segnalazione luminosa num.messaggi.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00153	T7012
ALIMENTATORE x FONIE		

Alimentatore esterno 220Vac/12Vcc autoprotetto CE



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00301	PMVM/01
PERSON.1MES+MUS.ST.CASSETTA ST *		



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00302	PMVM/02
PERSON.2/3 MES+MUS.ST CASSETTA ST *		



Categoria F3 Codice CT **F00311** Codice produttore

PERSON. 1 MESS.+ MUSICA STD SU C.D.

Personalizzazione 1 messaggio + musica standard su C.D.



Categoria F3 Codice CT **F00312** Codice produttore

PERSON.2/3 MES.+ MUS.ST. SU C.D. *

Personalizzazione 2 o 3 Messaggi + Musica Standard su C.D.



Categoria F3 Codice CT **F00365** Codice produttore T 15

FONIA DIGITALE T15

T15 dispositivo di FONIA su ATTESA int. collegabile ad un PABX con linee ANALOG. e/o ISDN. Fonia digitale mem. tot. 2 min. - Guida vocale 80 msg. di menu' - 5 msg. attesa std. multilingua - 1msg. utente da max 30sec. - 4musiche prereg., modif. 120 sec. - Vedi Docum.!!



Categoria F3 Codice CT **F00365/A** Codice produttore T 15 A

FONIA DIGITALE T 15 A

T15A dispositivo di FONIA su ATTESA int. collegabile ad un PABX con linee ANALOG. e/o ISDN. Fonia digitale mem. tot. 8 min. - Guida vocale 80 msg. di menu' - 5 msg. attesa std. multilingua - 4msg. utente da max 120sec. - 8musiche prereg., modif. 240 sec. - Vedi Docum.!!



Categoria F3 Codice CT **F00365/B** Codice produttore T 15 B

FONIA DIGITALE T 15 B

T15B dispositivo di FONIA su ATTESA int. collegabile ad un PABX con linee ANALOG. e/o ISDN. Fonia digitale mem. tot. 16min. - Guida vocale 80 msg. di menu' - 5 msg. attesa std. multilingua - 4msg. utente da max 360sec. - 8musiche prereg., modif. 480 sec. - Vedi Docum.!!



Categoria F3 Codice CT **F00370** Codice produttore T7025/32

DISP. T7025/32 600 Ohm(escl.eprom)

Unità fonia miniatura 32sec, 600 Ohm, 9-28 Vcc.



Categoria F3 Codice CT **F00370/1** Codice produttore T7025/64

DISP.T7025/64 600 Ohm (escl.eprom)

Unità fonia miniatura 600 Ohm, 9-28 Vcc per EPROM da 64sec. (esclusa EPROM)



Categoria F3 Codice CT **F00372** Codice produttore T7050C/32

DISP. T7050/C (escluse eprom) **

In contenitore da tavolo, altoparlante incorporato, escludibile - quattro diversi brani selezionabili da un commutatore, utilizzato per l'attesa interna, per particolari periodi della giornata o dell'anno. [29.05.01:IN ESAURIMENTO]



Categoria F3 Codice CT **F00373/01** Codice produttore T7015/32 TM6312

DISP.T7015 WONDERFUL WORLD(Armstrong) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00373/02** Codice produttore T7015/32 TM4812

DISP.T7015 IMAGINE (Lennon) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00373/03** Codice produttore T7015/32 TMF812

DISP.T7015 UNCHAINED MELODY (Ghost) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/05** Codice produttore T7015/32 TM7712

DISP.T7015 TAKE MY BREAT (Top Gun) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/06** Codice produttore T7015/32 TMC312

DISP.T7015 PRETTY WOMAN (tema film) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00373/07	T7015/32 TM7212

DISP.T7015 RONDO' VENEZIANO *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00373/08	T7015/32 TM2712

DISP.T7015 RAPSODIA ORCHESTRA (Gersh.)*

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00373/09	T7015/32 TM6212

DISP.T7015 NIKITA (E.John) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00373/10	T7015/32 TM4412

DISP.T7015 YESTERDAY (Beatles) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00373/11	T7015/32 TMG312

DISP.T7015 WE AREtheCHAMPIONS (Queen) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00373/12	T7015/32 TM1712

DISP.T7015 GAZZA LADRA *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/13** Codice produttore T7015/32 TM5912

DISP.T7015 SAMBA PA TI (Santana) *

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/14** Codice produttore T7015/32 TM6012

DISP.T7015 A WOMAN IN LOVE (Streisand) *

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/15** Codice produttore T7015/32 TM5412

DISP.T7015 TUNNEL OF LOVE(Dire Straits)*

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/16** Codice produttore T7015/32 TM4512

DISP.T7015 LET IT BE (Beatles) *

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/17** Codice produttore T7015/32 TMTMG012

DISP.T7015 WISH YOU WERE HERE (P.F.) *

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/18** Codice produttore T7015/32 TM7512

DISP.T7015 MOMENTI DI GLORIA(Vangelis) *

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/19** Codice produttore T7015/32 TM9512

DISP.T7015 TAKE FIVE (Brubek Quart.)*

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/20** Codice produttore T7015/32 TM9112

DISP.T7015 MOONLIGHT SERENADE *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/21** Codice produttore T7015/32 TM9412

DISP.T7015 MOMENTS IN LOVE (Art of Noise)*

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/22** Codice produttore T7015/32 TSL112

DISP.T7015 WE HAVE ALL... (Armstrong) *

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/23** Codice produttore T7015/32 TMG212

DISP.T7015 UNFORGETTABLE (Natalie Cole)*

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00374/01** Codice produttore T7015/32 TS0012

DISP.T7015 S00 PRIMAVERA (Vivaldi)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/02** Codice produttore T7015/32 TS0412

DISP.T7015 S04 SINFONIA 40 (Mozart)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/03** Codice produttore T7015/32 TS0812

DISP.T7015 S08PER ELISA PIANO(Beethoven)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/04** Codice produttore T7015/32 TS1112

DISP.T7015 S11 SINFONIA 9 (Beethoven)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/05** Codice produttore T7015/32 TS1512

DISP.T7015 S15 ARIA SULLA IV CORDA(Bach)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/06** Codice produttore T7015/32 TS1912

DISP.T7015 S19 SONATA PER ARCHI(Rossini)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/07** Codice produttore T7015/32 TS2012

DISP.T7015 S20 CONCERTO 35(Tchaikowsky)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/08	T7015/32 TS2112

DISP.T7015 S21 LAGO dei CIGNI (Tchaikowsky)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/09	T7015/32 TSA912

DISP.T7015 SA9 VALZER IMPERIALE (Strauss)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/10	T7015/32 TSL012

DISP.T7015 SL0 LA MOLDAVIA (Smetana)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/11	T7015/32 TZ0012

DISP.T7015 Z00 WAITING ON LINE (tema)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/12	T7015/32 TZ0212

DISP.T7015 Z02 JAZZ OVER NIGHT (tema)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/13	T7015/32 TZ0412

DISP.T7015 Z04 CLEAR TO SCHOOL (tema)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/14** Codice produttore T7015/32 TZ0812

DISP.T7015 Z08 PENSIERI NELL'ACQUA(tema)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/15** Codice produttore T7015/32 TZ1412

DISP.T7015 Z14 MOUNTAINS FOREVER(tema)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/16** Codice produttore T7015/32 TZ1712

DISP.T7015 Z17 WAKE UP 1 (tema)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/17** Codice produttore T7015/32 TY0012

DISP.T7015 Y00 (Countryside)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/18** Codice produttore T7015/32 TY0312

DISP.T7015 Y03 (rondo fantastico)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00374/19** Codice produttore T7015/32 TY1312

DISP.T7015 Y13 (christmas tune)

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/20	T7015/32 TY2712

DIS.T7015Y27(the house of the rising sun)

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/51	T7015/28 TW0015

DISP.T7015 W00 MUS.S00-S01-S02-S03

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/52	T7015/28 TW0115

DISP.T7015 W01 MUS.S04-S05-S07-SC4

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/53	T7015/28 TW0215

DISP.T7015 W02 MUS.S08-S11-S12-S13

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/54	T7015/28 TW0315

DISP.T7015 W03 MUS.S20-S21-SE0-SQ5

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/56	T7015/28 TW5115

DISP.T7015 W51 MUS.S11-S20-Z00-Z17

Sorgente di fonìa digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/57	T7015/28 TW5215

DISP.T7015 W52 MUS.S15-S17-Z00-Z17

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/58	T7015/28 TW5315

DISP.T7015 W53 MUS.S31-S32-Z00-Z17

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/60	T7015/28 TW7115

DISP.T7015 W71 MUS.Y00-Y03-Y13-Y40

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00374/62	T7015/28 TW7315

DISP.T7015 W73 MUS.Z09-Z14-Y13-Y40

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00375	PM7000/32

EPROM 32" PERSONALIZZATA *



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00375/1	E032

EPROM 32" STANDARD



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00376	PM7000/64

EPROM 64" PERSONALIZZATA *



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	F00376/1	E064
EPROM 64" STANDARD *		
Eprom 64sec "Fonia Standard"		

Categoria	Codice CT	Codice produttore
F4	F00401	
PRO KIT 1 LOCALE x T11/12/15/DIAL200		

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00402	
PRO KIT 2 REMOTO x T11/12/15/DIAL200		



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00410	DIAL-200
DIAL-200 TRASFERITORE DI CHIAMATA		

Dispositivo elettronico innovativo che si collega su 1 o 2 L.U. analog. dirette o derivate da PABX. Svolge una molteplicità di servizi automatici di trasferimento delle chiamate telefoniche in ingresso e in uscita. Vedi Documentazione !!!!!!!



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00411	T60/2
T60/2 SIS.EQ.2LUc/EPROM ST.		

Sistema base equipaggiato 2 linee ampliabile a 6 linee, 2 messaggi standard da 16sec cad. per servizio giorno/Notte + musica da 32sec standard su canale separato prelevabile per fonia su attesa interna, alimentaz. 220Vca/50Hz/12VA.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00411/1	PM060/32
EPROM PERS. 1mess.32" *		

Personalizzazione di 1 solo messaggio da max 32 sec.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00411/2	PM060/96
EPROM.PERS.1/2mess.64" *		

Personalizzazione completa 2x32sec G/N + Eprom musica

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00411/3	PM060/96
EPROM PERS.1/2 mess.128" *		

Personalizzazione completa 2x64sec G/N + Eprom musica



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00411/4	
EPROM 32"MESS.G/N ST.(IT/ING) *		



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00412	T6001
T6001 SCHEDA 1 LINEA BIDIREZ.		

Scheda di ampliamento per 1 linea urbana bidirezionale.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00413/1	T7001/32
T7001/32 FON.ST. (con eprom)		

Scheda fonia su attesa interna con Eprom matrice standard



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00414/16	T6003/16
SCH.RAM 16" con MICROT. x T60 *		

Pannello Reg./Rip. 1 mess. da 16s, batteria, microtelefono

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00414/32	T6003/32

SCH.RAM 32" con MICROT. x T60 *

Pannello Reg./Rip. 1 mess. da 32s, batteria, microtelefono



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00414/64	T6003/64

SCH.RAM 64" con MICROT. x T60 *

Pannello Reg./Rip. 1 mess. da 64s, batteria, microtelefono [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00415	T6004

SCHEDA CONCENTRATORE x T60 T6004 *

Concentratore-convogliatore 6 linee su segreteria o telefono



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00416	T6007

T6007 SCH.RICON.TONI x SVINCOLO *

Scheda riconosc. toni svincolo riaggancio chiamante, 6 LU



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00419	T60V/2

T60V/2 SIST.2LU c/2mess.RAM32" *

Sistema base predisposto con 2 messaggi da 32s cad. su memoria Ram variabili direttamente dall'utente mediante microtelefono, musica su Eprom da 32sec standard su canale separato prelevabile per attesa interna, alimentaz. 220Vca/50Hz/15VA.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00420/1	TX216/GS

FX216GS OROL.GIOR/SET.xT11/12/20/60

Orologio elettronico Giornaliero/Settimanale per commutazione messaggi



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00421	T20

T20/2 SISTEMA 2LU(compl.eprom)

Risponditore a due linee bidirezionali, ampliabile - Risponde autom. alle chiamate in ingresso inviando all'utente chiamante un sottofondo musicale con messaggi di cortesia ed informativi - Utilizzato anche per servizio d'attesa - Timer (opzionale).

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00421/1	PM020/32

EPROM 32"STANDARD X T20 *

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00421/2	PM020/64

EPROM PERS.2MESS.32"xT20 *



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00421/3	PM020/32

EPROM PERS.1MESS.32"xT20 *



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00423/1	T7005/32

T7005/32 FONIA STAND (con eprom)

Scheda aggiuntiva fonia attesa interna standard per apparecchiatura T20.



Categoria F4 Codice Comtel **F00424/60** Codice produttore T2003/60

T2003/60 PANNELLO RAM60" c/mic. *

Scheda opzionale per apparecchiatura T20, per la registrazione diretta di un messaggio d'attesa da parte dell'utente (max.60 sec.) - Attraverso il commutatore incorporato è possibile registrare, cancellare o riascoltare il messaggio.



Categoria F4 Codice Comtel **F00425** Codice produttore T20H

T20H/2 SIST.2LU c.cont.EPROM *

Generatore fonie a ciclo continuo per servizio d'attesa, due messaggi G/N miscelati a musica su unica eprom, uscite a 600ohm, con possibilità di personalizzazione messaggi/musica secondo richiesta Cliente o gestione con Cod.F00423/1.

Categoria F4 Codice Comtel **F00426** Codice produttore T20S

T20S SIST.2LU STANDARD TONI *

Stesse caratteristiche del Cod.F00421, si differenzia solo per la funzione di svincolo automatico al riaggancio chiamante e la possibilità di rilevamento traffico telefonico in ingresso/uscita.



Categoria F4 Codice Comtel **F00428** Codice produttore T20V

T20/V SIST.2LU c/2mess.RAM30" *

Può ricevere chiamate entranti (anche contemporaneamente) intervenendo dopo un numero di squilli programmato, trasmettendo all'utente chiamante un sottofondo musicale o messaggi d'attesa e cortesia (registrabili anche da microtelefono, in dotazione).



Categoria F4 Codice Comtel **F00429** Codice produttore T20/A

T20/A MODULO AMPLIAMENTO 2L.U. *

Modulo d'ampliamento due linee per apparecchiatura T20 (Cod.F00421).



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00501	T11

OPA MULTIFUNZ. 1L. T11

Sistema a 1 linea, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00501/S	T11S

OPA MULTIFUNZ. SEGR. 1L. T11S

Sistema a 1 linea, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore, con Segreteria a 16 mess..

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00502	T12

OPA MULTIFUNZ. 2L. T12

Sistema a 2 linee, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00502/S	T12S

OPA MULTIFUNZ. SEGR.2L.T12S

Sistema a 2 linee, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore, con Segreteria a 16 mess..

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00505	T7005F/32

SCH.ATT.INT. x T11/12 (ESCLUSA EPROM)

Scheda fonia su attesa interna (esclusa Eprom)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00511/1	PM 011/1

PERS.1 MESS.xT11/12 MAX 60S +MUS.STAND.*

Personalizzazione 1 messaggio max 60s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00511/2	PM 011/2

PERS.2 MESS.x T11/12 MAX 120S+MUS.STAND.*

Personalizzazione 2 messaggi max 120s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00511/3	PM 011/3

PERS.3 MESS.xT11/12 MAX 180S+MUS.STAND*

Personalizzazione 3 messaggi max 180s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	F00511/4	PM 011/4

PERS.4 MESS.xT11/12 MAX240S+MUS.STAND*

Personalizzazione 4 messaggi max 240s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	Y1	PM060/32

PERSONALIZ.1MESS.(+MUS.ELENCO)

Person. 1 Messaggio - Tot. 32sec Max - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	Y11	PM7000/32

PERSONALIZ.1 MESSAGGIO/MUSICA

Personalizz. Musica o Messaggio - Eprom 32sec (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	Y2	PM060/96

PERSON. MAX64"(+MUS.ELENCO)

Person. 1/2 Messaggi - Tot. 64sec Max - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	Y3	PM060/96

PERSON. MAX128"(+MUS.ELENCO)

Person. 1/2 Messaggi - Tot. 128sec Max - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	Y4	PM020/32

PERS.1 mess.32"(+mus.STD)

Personalizz. 1 Messaggio Da 32" - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)



per. ind. Mauro Festi

e-commerce



Sede attività:

via R. Zandonai, n° 13
38060 Villalagarina (TN)

☎ 0464 414194 fax 0464 412534

dominio www.tecnocenter.org

✉ e-mail info@tecnocenter.org

e-commerce www.elettrocenter.com

✉ e-mail info@elettrocenter.com

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
-----------	---------------	-------------------

F4

Y5

PM020/64

PERSON.2mess.32"(+mus.STD)

Personalizz. 2 Messaggi Da 32" - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
-----------	---------------	-------------------

F4

Y8

M60D

MODIFICA M60D (vedi specific.)

Modifica M60D (Vedi Specifiche)