

*per. ind. Mauro Festi*

# CATALOGO TC 05

**Settore TELEFONIA**

**Gruppo CF – Segreterie e risponditori**



38060 Villalagarina (TN) - via R. Zandonai, n° 13

 0464 414194 fax 0464 412534  e-mail [info@tecnocenter.org](mailto:info@tecnocenter.org)



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F1	<b>F00049</b>	
<b>SEGR. INTESA SAIET</b>		



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F1	<b>F00051/B</b>	115SintB
<b>SEGR. SINTESI MYPHONE BIANCA</b>		

Microcassetta, messaggio privato, arresto autom., controllo chiamate entr., controllo a distanza, segnalazione luminosa num.messaggi.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F1	<b>F00051/N</b>	115SintN
<b>SEGR. SINTESI MYPHONE NERA</b>		

Microcassetta, messaggio privato, arresto autom., controllo chiamate entr., controllo a distanza, segnalazione luminosa num.messaggi.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00153</b>	T7012
<b>ALIMENTATORE x FONIE</b>		

Alimentatore esterno 220Vac/12Vcc autoprotetto CE



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00301</b>	PMVM/01
<b>PERSON.1MES+MUS.ST.CASSETTA ST *</b>		



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00302</b>	PMVM/02
<b>PERSON.2/3 MES+MUS.ST CASSETTA ST *</b>		



Categoria F3      Codice CT **F00311**      Codice produttore

**PERSON. 1 MESS.+ MUSICA STD SU C.D.**

Personalizzazione 1 messaggio + musica standard su C.D.



Categoria F3      Codice CT **F00312**      Codice produttore

**PERSON.2/3 MES.+ MUS.ST. SU C.D. \***

Personalizzazione 2 o 3 Messaggi + Musica Standard su C.D.



Categoria F3      Codice CT **F00365**      Codice produttore T 15

**FONIA DIGITALE T15**

T15 dispositivo di FONIA su ATTESA int. collegabile ad un PABX con linee ANALOG. e/o ISDN. Fonia digitale mem. tot. 2 min. - Guida vocale 80 msg. di menu' - 5 msg. attesa std. multilingua - 1 msg. utente da max 30sec. - 4 musiche prereg., modif. 120 sec. - Vedi Docum.!!



Categoria F3      Codice CT **F00365/A**      Codice produttore T 15 A

**FONIA DIGITALE T 15 A**

T15A dispositivo di FONIA su ATTESA int. collegabile ad un PABX con linee ANALOG. e/o ISDN. Fonia digitale mem. tot. 8 min. - Guida vocale 80 msg. di menu' - 5 msg. attesa std. multilingua - 4 msg. utente da max 120sec. - 8 musiche prereg., modif. 240 sec. - Vedi Docum.!!



Categoria F3      Codice CT **F00365/B**      Codice produttore T 15 B

**FONIA DIGITALE T 15 B**

T15B dispositivo di FONIA su ATTESA int. collegabile ad un PABX con linee ANALOG. e/o ISDN. Fonia digitale mem. tot. 16min. - Guida vocale 80 msg. di menu' - 5 msg. attesa std. multilingua - 4 msg. utente da max 360sec. - 8 musiche prereg., modif. 480 sec. - Vedi Docum.!!



Categoria F3      Codice CT **F00370**      Codice produttore T7025/32

**DISP. T7025/32 600 Ohm(escl.eprom)**

Unità fonia miniatura 32sec, 600 Ohm, 9-28 Vcc.



Categoria F3 Codice CT **F00370/1** Codice produttore T7025/64

**DISP.T7025/64 600 Ohm (escl.eprom)**

**Unità fonia miniatura 600 Ohm, 9-28 Vcc per EPROM da 64sec. (esclusa EPROM)**



Categoria F3 Codice CT **F00372** Codice produttore T7050C/32

**DISP. T7050/C (escluse eprom) \*\***

In contenitore da tavolo, altoparlante incorporato, escludibile - quattro diversi brani selezionabili da un commutatore, utilizzato per l'attesa interna, per particolari periodi della giornata o dell'anno. [29.05.01:IN ESAURIMENTO]



Categoria F3 Codice CT **F00373/01** Codice produttore T7015/32 TM6312

**DISP.T7015 WONDERFUL WORLD(Armstrong) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00373/02** Codice produttore T7015/32 TM4812

**DISP.T7015 IMAGINE (Lennon) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3 Codice CT **F00373/03** Codice produttore T7015/32 TMF812

**DISP.T7015 UNCHAINED MELODY (Ghost) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/05** Codice produttore T7015/32 TM7712

**DISP.T7015 TAKE MY BREAT (Top Gun) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3 Codice CT **F00373/06** Codice produttore T7015/32 TMC312

**DISP.T7015 PRETTY WOMAN (tema film) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/07</b>	T7015/32 TM7212

**DISP.T7015 RONDO' VENEZIANO \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/08</b>	T7015/32 TM2712

**DISP.T7015 RAPSODIA ORCHESTRA (Gersh.)\***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/09</b>	T7015/32 TM6212

**DISP.T7015 NIKITA (E. John) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/10</b>	T7015/32 TM4412

**DISP.T7015 YESTERDAY (Beatles) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/11</b>	T7015/32 TMG312

**DISP.T7015 WE AREtheCHAMPIONS (Queen) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/12</b>	T7015/32 TM1712

**DISP.T7015 GAZZA LADRA \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3      Codice CT **F00373/13**      Codice produttore T7015/32 TM5912

**DISP.T7015 SAMBA PA TI (Santana) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3      Codice CT **F00373/14**      Codice produttore T7015/32 TM6012

**DISP.T7015 A WOMAN IN LOVE (Streisand) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3      Codice CT **F00373/15**      Codice produttore T7015/32 TM5412

**DISP.T7015 TUNNEL OF LOVE(Dire Straits)\***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3      Codice CT **F00373/16**      Codice produttore T7015/32 TM4512

**DISP.T7015 LET IT BE (Beatles) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3      Codice CT **F00373/17**      Codice produttore T7015/32 TMTMG012

**DISP.T7015 WISH YOU WERE HERE (P.F.) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria F3      Codice CT **F00373/18**      Codice produttore T7015/32 TM7512

**DISP.T7015 MOMENTI DI GLORIA(Vangelis) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]





Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/19</b>	T7015/32 TM9512

**DISP.T7015 TAKE FIVE (Brubek Quart.)\***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/20</b>	T7015/32 TM9112

**DISP.T7015 MOONLIGHT SERENADE \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/21</b>	T7015/32 TM9412

**DISP.T7015 MOMENTS IN LOVE (Art of Noise)\***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/22</b>	T7015/32 TSL112

**DISP.T7015 WE HAVE ALL... (Armstrong) \***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00373/23</b>	T7015/32 TMG212

**DISP.T7015 UNFORGETTABLE (Natalie Cole)\***

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (soggetto a oneri SIAE) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo. [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/01</b>	T7015/32 TS0012

**DISP.T7015 S00 PRIMAVERA (Vivaldi)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/02</b>	T7015/32 TS0412

**DISP.T7015 S04 SINFONIA 40 (Mozart)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/03</b>	T7015/32 TS0812

**DISP.T7015 S08PER ELISA PIANO(Beethoven)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/04</b>	T7015/32 TS1112

**DISP.T7015 S11 SINFONIA 9 (Beethoven)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/05</b>	T7015/32 TS1512

**DISP.T7015 S15 ARIA SULLA IV CORDA(Bach)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/06</b>	T7015/32 TS1912

**DISP.T7015 S19 SONATA PER ARCHI(Rossini)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/07</b>	T7015/32 TS2012

**DISP.T7015 S20 CONCERTO 35(Tchaikowsky)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.





Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/08</b>	T7015/32 TS2112

**DISP.T7015 S21 LAGO dei CIGNI (Tchaikowsky)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/09</b>	T7015/32 TSA912

**DISP.T7015 SA9 VALZER IMPERIALE (Strauss)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/10</b>	T7015/32 TSL012

**DISP.T7015 SL0 LA MOLDAVIA (Smetana)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/11</b>	T7015/32 TZ0012

**DISP.T7015 Z00 WAITING ON LINE (tema)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/12</b>	T7015/32 TZ0212

**DISP.T7015 Z02 JAZZ OVER NIGHT (tema)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/13</b>	T7015/32 TZ0412

**DISP.T7015 Z04 CLEAR TO SCHOOL (tema)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/14**      Codice produttore T7015/32 TZ0812

**DISP.T7015 Z08 PENSIERI NELL'ACQUA(tema)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/15**      Codice produttore T7015/32 TZ1412

**DISP.T7015 Z14 MOUNTAINS FOREVER(tema)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/16**      Codice produttore T7015/32 TZ1712

**DISP.T7015 Z17 WAKE UP 1 (tema)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/17**      Codice produttore T7015/32 TY0012

**DISP.T7015 Y00 (Countryside)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/18**      Codice produttore T7015/32 TY0312

**DISP.T7015 Y03 (rondo fantastico)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/19**      Codice produttore T7015/32 TY1312

**DISP.T7015 Y13 (christmas tune)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/20</b>	T7015/32 TY2712

**DIS.T7015Y27(the house of the rising sun)**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Brano (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelato a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/51</b>	T7015/28 TW0015

**DISP.T7015 W00 MUS.S00-S01-S02-S03**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/52</b>	T7015/28 TW0115

**DISP.T7015 W01 MUS.S04-S05-S07-SC4**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/53</b>	T7015/28 TW0215

**DISP.T7015 W02 MUS.S08-S11-S12-S13**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/54</b>	T7015/28 TW0315

**DISP.T7015 W03 MUS.S20-S21-SE0-SQ5**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00374/56</b>	T7015/28 TW5115

**DISP.T7015 W51 MUS.S11-S20-Z00-Z17**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/57**      Codice produttore T7015/28 TW5215

**DISP.T7015 W52 MUS.S15-S17-Z00-Z17**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/58**      Codice produttore T7015/28 TW5315

**DISP.T7015 W53 MUS.S31-S32-Z00-Z17**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/60**      Codice produttore T7015/28 TW7115

**DISP.T7015 W71 MUS.Y00-Y03-Y13-Y40**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00374/62**      Codice produttore T7015/28 TW7315

**DISP.T7015 W73 MUS.Z09-Z14-Y13-Y40**

Sorgente di fonia digitale con eprom da 32 sec. - Combinazioni di 4 brani (standard: oneri SIAE esenti/assolti) miscelati a testo d'attesa standard italiano/inglese - funzionamento a ciclo continuo e inalterabile nel tempo.



Categoria F3      Codice CT **F00375**      Codice produttore PM7000/32

**EPROM 32" PERSONALIZZATA \***



Categoria F3      Codice CT **F00375/1**      Codice produttore E032

**EPROM 32" STANDARD**



Categoria F3      Codice CT **F00376**      Codice produttore PM7000/64

**EPROM 64" PERSONALIZZATA \***



Categoria	Codice CT	Codice produttore
F3	<b>F00376/1</b>	E064
EPROM 64" STANDARD *		
<b>Eprom 64sec "Fonia Standard"</b>		

Categoria	Codice CT	Codice produttore
F4	<b>F00401</b>	
<b>PRO KIT 1 LOCALE x T11/12/15/DIAL200</b>		

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00402</b>	
<b>PRO KIT 2 REMOTO x T11/12/15/DIAL200</b>		



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00410</b>	DIAL-200
<b>DIAL-200 TRASFERITORE DI CHIAMATA</b>		

Dispositivo elettronico innovativo che si collega su 1 o 2 L.U. analog. dirette o derivate da PABX. Svolge una molteplicità di servizi automatici di trasferimento delle chiamate telefoniche in ingresso e in uscita. Vedi Documentazione !!!!!



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00411</b>	T60/2
<b>T60/2 SIS.EQ.2LUc/EPROM ST.</b>		

Sistema base equipaggiato 2 linee ampliabile a 6 linee, 2 messaggi standard da 16sec cad. per servizio giorno/Notte + musica da 32sec standard su canale separato prelevabile per fonia su attesa interna, alimentaz. 220Vca/50Hz/12VA.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00411/1</b>	PM060/32
<b>EPROM PERS. 1mess.32" *</b>		

Personalizzazione di 1 solo messaggio da max 32 sec.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00411/2</b>	PM060/96
<b>EPROM.PERS.1/2mess.64" *</b>		

Personalizzazione completa 2x32sec G/N + Eprom musica

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00411/3</b>	PM060/96
<b>EPROM PERS.1/2 mess.128" *</b>		

Personalizzazione completa 2x64sec G/N + Eprom musica



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00411/4</b>	
<b>EPROM 32"MESS.G/N ST.(IT/ING) *</b>		



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00412</b>	T6001
<b>T6001 SCHEDA 1 LINEA BIDIREZ.</b>		

Scheda di ampliamento per 1 linea urbana bidirezionale.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00413/1</b>	T7001/32
<b>T7001/32 FON.ST. (con eprom)</b>		

Scheda fonia su attesa interna con Eprom matrice standard



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00414/16</b>	T6003/16
<b>SCH.RAM 16" con MICROT. x T60 *</b>		

Pannello Reg./Rip. 1 mess. da 16s, batteria, microtelefono

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00414/32</b>	T6003/32

**SCH.RAM 32" con MICROT. x T60 \***

Pannello Reg./Rip. 1 mess. da 32s, batteria, microtelefono



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00414/64</b>	T6003/64

**SCH.RAM 64" con MICROT. x T60 \***

Pannello Reg./Rip. 1 mess. da 64s, batteria, microtelefono [SOLO SU RICHIESTA]



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00415</b>	T6004

**SCHEDA CONCENTRATORE x T60 T6004 \***

Concentratore-convogliatore 6 linee su segreteria o telefono



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00416</b>	T6007

**T6007 SCH.RICON.TONI x SVINCOLO \***

Scheda riconosc. toni svincolo riaggancio chiamante, 6 LU






Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00419</b>	T60V/2

**T60V/2 SIST.2LU c/2mess.RAM32" \***

Sistema base predisposto con 2 messaggi da 32s cad. su memoria Ram variabili direttamente dall'utente mediante microtelefono, musica su Eprom da 32sec standard su canale separato prelevabile per attesa interna, alimentaz. 220Vca/50Hz/15VA.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00420/1</b>	TX216/GS

**FX216GS OROL.GIOR/SET.xT11/12/20/60**

Orologio elettronico Giornaliero/Settimanale per commutazione messaggi



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00421</b>	T20

**T20/2 SISTEMA 2LU(compl.eprom)**

Risponditore a due linee bidirezionali, ampliabile - Risponde autom. alle chiamate in ingresso inviando all'utente chiamante un sottofondo musicale con messaggi di cortesia ed informativi - Utilizzato anche per servizio d'attesa - Timer (opzionale).

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00421/1</b>	PM020/32

**EPROM 32"STANDARD X T20 \***

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00421/2</b>	PM020/64

**EPROM PERS.2MESS.32"xT20 \***



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00421/3</b>	PM020/32

**EPROM PERS.1MESS.32"xT20 \***



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00423/1</b>	T7005/32

**T7005/32 FONIA STAND (con eprom)**

Scheda aggiuntiva fonia attesa interna standard per apparecchiatura T20.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00424/60</b>	T2003/60

**T2003/60 PANNELLO RAM60" c/mic. \***

Scheda opzionale per apparecchiatura T20, per la registrazione diretta di un messaggio d'attesa da parte dell'utente (max.60 sec.) - Attraverso il commutatore incorporato è possibile registrare, cancellare o riascoltare il messaggio.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00425</b>	T20H

**T20H/2 SIST.2LU c.cont.EPROM \***

Generatore fonie a ciclo continuo per servizio d'attesa, due messaggi G/N miscelati a musica su unica eprom, uscite a 600ohm, con possibilità di personalizzazione messaggi/musica secondo richiesta Cliente o gestione con Cod.F00423/1.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00426</b>	T20S

**T20S SIST.2LU STANDARD TONI \***

Stesse caratteristiche del Cod.F00421, si differenzia solo per la funzione di svincolo automatico al riaggancio chiamante e la possibilità di rilevamento traffico telefonico in ingresso/uscita.



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00428</b>	T20V

**T20/V SIST.2LU c/2mess.RAM30" \***

Può ricevere chiamate entranti (anche contemporaneamente) intervenendo dopo un numero di squilli programmato, trasmettendo all'utente chiamante un sottofondo musicale o messaggi d'attesa e cortesia (registrabili anche da microtelefono, in dotazione).



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00429</b>	T20/A

**T20/A MODULO AMPLIAMENTO 2L.U. \***

Modulo d'ampliamento due linee per apparecchiatura T20 (Cod.F00421).



Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00501</b>	T11

**OPA MULTIFUNZ. 1L. T11**

Sistema a 1 linea, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00501/S</b>	T11S

**OPA MULTIFUNZ. SEGR. 1L. T11S**

Sistema a 1 linea, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore, con Segreteria a 16 mess..

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00502</b>	T12

**OPA MULTIFUNZ. 2L. T12**

Sistema a 2 linee, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00502/S</b>	T12S

**OPA MULTIFUNZ. SEGR. 2L. T12S**

Sistema a 2 linee, memoria 2 minuti, 4 messaggi registrabili, Guida Vocale, Servizio Cortesia sul P.O., Operatore Automatico, Telecomando Relè, Combinatore di Allarme, Trasferitore, con Segreteria a 16 mess..

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00505</b>	T7005F/32

**SCH.ATT.INT. x T11/12 (ESCLUSA EPROM)**

Scheda fonia su attesa interna (esclusa Eprom)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00511/1</b>	PM 011/1

**PERS.1 MESS.xT11/12 MAX 60S +MUS.STAND.\***

Personalizzazione 1 messaggio max 60s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00511/2</b>	PM 011/2

**PERS.2 MESS.x T11/12 MAX 120S+MUS.STAND.\***

Personalizzazione 2 messaggi max 120s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00511/3</b>	PM 011/3

**PERS.3 MESS.xT11/12 MAX 180S+MUS.STAND\***

Personalizzazione 3 messaggi max 180s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>F00511/4</b>	PM 011/4

**PERS.4 MESS.xT11/12 MAX240S+MUS.STAND\***

Personalizzazione 4 messaggi max 240s+ mus. Standard. I messaggi registrati da speaker italiana vengono inseriti direttamente nella memoria non volatile del sistema, viene inoltre fornito 1 disco con i file in formato audio di back-up.

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>Y1</b>	PM060/32

**PERSONALIZ.1MESS.(+MUS.ELENCO)**

Person. 1 Messaggio - Tot. 32sec Max - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>Y11</b>	PM7000/32

**PERSONALIZ.1 MESSAGGIO/MUSICA**

Personalizz. Musica o Messaggio - Eprom 32sec (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>Y2</b>	PM060/96

**PERSON. MAX64"(+MUS.ELENCO)**

Person. 1/2 Messaggi - Tot. 64sec Max - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>Y3</b>	PM060/96

**PERSON. MAX128"(+MUS.ELENCO)**

Person. 1/2 Messaggi - Tot. 128sec Max - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
F4	<b>Y4</b>	PM020/32

**PERS.1 mess.32"(+mus.STD)**

Personalizz. 1 Messaggio Da 32" - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)



per. ind. Mauro Festi

e-commerce



**Sede attività:**

via R. Zandonai, n° 13  
38060 Villalagarina (TN)

☎ 0464 414194 fax 0464 412534

**dominio** [www.tecnocenter.org](http://www.tecnocenter.org)

✉ e-mail [info@tecnocenter.org](mailto:info@tecnocenter.org)

**e-commerce** [www.elettrocenter.com](http://www.elettrocenter.com)

✉ e-mail [info@elettrocenter.com](mailto:info@elettrocenter.com)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
-----------	---------------	-------------------

F4

**Y5**

PM020/64

**PERSON.2mess.32"(+mus.STD)**

Personalizz. 2 Messaggi Da 32" - Musica Standard (vedi elenco brani musicali standard e brani musicali amministrati s.i.a.e. ed s.c.f.)

Categoria	Codice Comtel	Codice produttore
-----------	---------------	-------------------

F4

**Y8**

M60D

**MODIFICA M60D (vedi specific.)**

Modifica M60D (Vedi Specifiche)