



per. ind. Mauro Festi

LISTINO TC 35

Settore SICUREZZA

Gruppo UT – TV a circuito chiuso



38060 Villalagarina (TN) - via R. Zandonai, n° 13

web www.tecnocenter.org

☎ 0464 414194 fax 0464 412534 ✉ e-mail info@tecnocenter.org

e-commerce www.elettrocenter.com

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
1. TELECAMERE (INT 8525.30.90)				
1.1. TELECAMERE BIANCO/NERO				
ASUTSA				
TC35 UT01 UT001	AVC-223B	Telecamera B/N 1/3" CCD Samsung, 380 linee (H), 0,2 lux, F1.2, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, audio, 230VAC	€ 130,00	
TC35 UT01 UT002	AVC-223E	Telecamera B/N 1/3" CCD Panasonic, 420 linee (H), 0,04 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Int. Sync. e Line-lock, audio, 230VAC	€ 140,00	
TC35 UT01 UT003	AVC-413DB-F36*	Mini-Telecamera in custodia DOME per interno B/N 1/3" CCD Sharp, 420 linee (H), 0,1 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,6mm integrato, Internal Sync., 12VDC, Ø108x80mm <i>*Disponibile su richiesta con obiettivi 2,5mm, 4,3mm, 6,0mm e 8,0mm.</i>	€ 165,00	
TC35 UT01 UT004	AVC-257-F36	Mini-Telecamera IR in custodia stagna IP57 B/N 1/3" CCD Samsung, 380 linee (H), 0,5 lux, F2.0, 0 lux IR 10m automatico, Iris elettronico, obiettivo 3,6mm integrato, Int. Sync., 12VDC, Ø65x105mm, staffa, APS 12 non incl.	€ 180,00	
TC35 UT01 UT005	APS-12	Alimentatore 12VDC, per telecamera AVC-257	€ 15,00	
TC35 UT01 UT006	API-420C-F37	Mini-Telecamera in custodia PIR B/N 1/3" CCD Samsung, 380 linee, 0,5 lux, F2.0, obiettivo pinhole 3,7mm integrato, Internal Sync., 12VDC, (LxAxP) 70x110x50mm, alim. APS-12 non incl.	€ 140,00	
TC35 UT01 UT007	ASD-120-F43*	Mini-Telecamera in custodia rivelatore di fumo B/N 1/3" CCD Sharp, 420 linee (H), 0,1 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 4,3mm integrato, Internal Sync., 12VDC, Ø150x50mm <i>*Disponibile su richiesta con obiettivi 2,0mm, 3,6mm, 6,0mm e 8,0mm.</i>	€ 150,00	
ELMO				
TC35 UT01 UT008	TSR322X*	Telecamera B/N 1/3", 380 linee (H), 0,15 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (TSR321) e 24VAC (TSR320).</i>	€ 260,00	
TC35 UT01 UT009	TRB-5302EX	Telecamera DSP Exview B/N 1/3", 570 linee (H), 0,05 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 395,00	
TC35 UT01 UT010	TRB-5304EX	Telecamera DSP Exview B/N 1/3", 570 linee (H), 0,05 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 395,00	
PANASONIC				
TC35 UT01 UT011	WV-BP140*	Telecamera B/N 1/3", 380 linee (H), 0,06 lux, F1.2, BLC, ELC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e VD2 Sync., 230 VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (WV-BP142) e 24VAC (WV-BP144).</i>	€ 240,00	
TC35 UT01 UT012	WV-BP330*	Telecamera DSP B/N 1/3", 570 linee (H), 0,06 lux, F1.2, BLC, ELC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, Gen-lock e VD2 Sync., 230VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (WV-BP332) e 24VAC (WV-BP334).</i>	€ 520,00	
SANYO				
TC35 UT01 UT013	VCB-3440P*	Telecamera B/N 1/3", 400 linee (H), 0,05 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (VCB-3442P) e 24VAC (VCB-3444P).</i>	€ 265,00	
TC35 UT01 UT014	VCB-3170P*	Telecamera B/N 1/3", 560 linee (H), 0,1 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 230VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (VCB-3372P) e 24VAC (VCB-3374P).</i>	€ 500,00	
SONY				
TC35 UT01 UT015	SSC-M188CE	Telecamera B/N 1/3", 380 linee (H), 0,06 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 290,00	
TC35 UT01 UT016	SSC-M183CE	Telecamera B/N 1/3", 380 linee (H), 0,06 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 290,00	
TC35 UT01 UT017	SSC-M388CE	Telecamera DSP Exwave B/N 1/3", 570 linee (H), 0,07 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 495,00	
TC35 UT01 UT018	SSC-M383CE	Telecamera DSP Exwave B/N 1/3", 570 linee (H), 0,07 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 495,00	
TC35 UT01 UT019	SSC-MD53VCE	Mini-Telecamera B/N 1/4", in custodia DOME per esterno IP66, 570 linee (H), 0,4 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. Video Drive, obiettivo varifocale 2,8-5,8mm integrato, Int. Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC, Ø138x106mm	€ 965,00	
TC35 UT01 UT020	YT-LDC53V	Dome trasparente per serie 53	€ 65,00	
TC35 UT01 UT021	YT-ICB53V	Attacco a soffitto per serie 53	€ 115,00	
IKEGAMI				
TC35 UT01 UT022	ICD-34E 230	Telecamera B/N 1/3", 400 linee (H), 0,08 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 245,00	
TC35 UT01 UT023	ICD-34E 24	Telecamera B/N 1/3", 400 linee (H), 0,08 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., 12VDC	€ 245,00	
TC35 UT01 UT024	ICD-47E 230	Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,015 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 805,00	
TC35 UT01 UT025	ICD-47E 12	Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,015 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., 12VDC	€ 805,00	
TC35 UT01 UT026	ICD-47E 24	Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,015 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC	€ 805,00	
TC35 UT01 UT027	ICD-47EG 230	Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,015 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 230VAC	€ 980,00	
TC35 UT01 UT028	ICD-47EG 12	Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,015 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Gen-lock, 12VDC	€ 980,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
WATEC				
TC35 UT01 UT029	WAT-660D-G38*	Mini-Telecamera B/N 1/4", 380 linee (H), 0,08 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 9VDC, (LxAxP) 30x30x30mm	€ 235,00	
TC35 UT01 UT030	WAT-660D-P37	Mini-Telecamera B/N 1/4", 380 linee (H), 4,0 lux, F4.5, Iris elettronico, obiettivo pin-hole 3,7mm integrato, Int. Sync., 9VDC, (LxAxP) 30x30x20mm	€ 215,00	
TC35 UT01 UT031	WAT-660CB	Cavetto lunghezza 3m con connettore BNC per WAT-660D	€ 40,00	
TC35 UT01 UT032	WAT-B001	Staffa per WAT-660D	€ 35,00	
TC35 UT01 UT033	WAT-660MD-G38*	Mini-Telecamera B/N 1/4", in custodia DOME per interno, 380 linee (H), 0,08 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 9VDC, alim. incluso, Ø78x58mm *Disponibile con sovrapprezzo di Euro 25,00 con obiettivi 2,5mm (-G25) e 6,0mm (-G60) *Disponibile con sovrapprezzo di Euro 50,00 con obiettivi 8,0mm (-G80) e 12mm (-G12)	€ 315,00	
TC35 UT01 UT034	WAT-704R-G38*	Mini-Telecamera B/N 1/4", 380 linee (H), 0,08 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Int. Sync., 9VDC, Lung. cavo: 8cm, Ø18x53mm	€ 275,00	
TC35 UT01 UT035	WAT-H002	Supporto per WAT-704R	€ 35,00	
TC35 UT01 UT036	WAT-704RFA*	Mini-Telecamera B/N 1/4", 380 linee (H), 0,08 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 9VDC, Ø20x68mm, con braccio flessibile max26cm *Disponibile allo stesso prezzo con obiettivo pin-hole 3,7mm (-P37) *Disponibile con sovrapprezzo di Euro 25,00 con obiettivi 2,5mm (-G25) e 6,0mm (-G60) *Disponibile con sovrapprezzo di Euro 50,00 con obiettivi 8,0mm (-G80) e 12mm (-G12)	€ 335,00	
TC35 UT01 UT037	WAT-502B	Mini-Telecamera B/N 1/3", 400 linee (H), 0,003 lux, F1.4, Iris Autom. Video Drive, CS, Internal Sync., 9VDC, alim. incluso, (LxAxP) 31x31x54mm	€ 295,00	
TC35 UT01 UT038	WAT-137LH	Mini-Telecamera B/N 1/3", 570 linee (H), 0,002 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC, (LxAxP) 44x44x68mm	€ 435,00	
TC35 UT01 UT039	WAT-131AL	Mini-Telecamera B/N 1/3", 570 linee (H), 0,008 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC, (LxAxP) 44x44x70mm	€ 595,00	
TC35 UT01 UT040	WAT-535EX	Mini-Telecamera B/N 1/3", 550 linee (H), 0,003 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Gen-lock, 12VDC, (LxAxP) 44x44x53mm	€ 650,00	
TC35 UT01 UT041	WAT-127LH	Mini-Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,002 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC, (LxAxP) 44x44x68mm	€ 495,00	
TC35 UT01 UT042	WAT-902B	Mini-Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,003 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. Video Drive, CS, Internal Sync., 12VDC, (LxAxP) 36x36x58mm	€ 475,00	
TC35 UT01 UT043	WAT-902H	Mini-Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,0003 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. Video Drive, CS, Internal Sync., 12VDC, (LxAxP) 36x36x58mm	€ 575,00	
TC35 UT01 UT044	WAT-525EX	Mini-Telecamera B/N 1/2", 550 linee (H), 0,003 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Int.Sync. Gen-lock, 12VDC, (LxAxP) 44x44x53mm	€ 730,00	
TC35 UT01 UT045	WAT-100N	Mini-Telecamera B/N 1/2", 570 linee (H), 0,001 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. Video Drive, C/CS, Internal Sync., 12VDC, controllo remoto con WAT-100NRM, (LxAxP) 42x44x54mm	€ 1.050,00	
TC35 UT01 UT046	WAT-300DH-36*	Mini-Telecamera B/N 1/2" in custodia resistente all'acqua IP67, 570 linee (H), 0,05 lux, F1.6, obiettivo 3,6mm integrato, Internal Sync., 12VDC su coax, WAT-300RX e alim. Inclusi, (LxAxP) 75x71x70mm	€ 810,00	
TC35 UT01 UT047	WAT-300RXS	Unità di alimentazione 12VDC su coax, per WAT-300DH	€ 80,00	
TC35 UT01 UT048	WAT-300SV	Palpebra parasole per WAT-300DH *Disponibile allo stesso prezzo con obiettivi 5,0mm (-50) e 7,5mm (-75)	€ 20,00	
WATEC ACCESSORI				
TC35 UT01 UT049	WAT-AD502A	Alimentatore 9VDC per telecamere Watec	€ 40,00	
TC35 UT01 UT050	WAT-AD901	Alimentatore 12VDC per telecamere Watec	€ 40,00	
SILENT WITNESS				
TC35 UT01 UT051	C12C-MGB100-QL03	Mini-Telecamera in custodia DOME antivandalismo per esterno a vista IP66, B/N 1/3", 410 linee (H), 0,1 lux, F2.0, BLC, Iris elettronico, obiettivo 3,6mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC, Ø143x93mm *Disponibile allo stesso prezzo con obiettivi 2,9mm (-QL029) 6,0mm (-QL060) 8,0mm (-QL080) e 12,0mm (-QL120) *Disponibile con sovrapprezzo di Euro 395,00 con telecamera a colori EX-View (C12-MGE100-) *Disponibile con sovrapprezzo di Euro 440,00 con telecamera a colori Day-Night (C12-MGD100-)	€ 640,00	
TC35 UT01 UT052	C14C-MGB100-QLA	Mini-Telecamera in custodia DOME antivandalismo per esterno a vista IP66, B/N 1/3", 410 linee (H), 0,1 lux, F2.0, BLC, Iris elettronico, obiettivo varifocale 4-8mm, Int. Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC, Ø143x97mm	€ 1.035,00	
TC35 UT01 UT053	V29AC-MGB100-QLA	Mini-Telecamera in custodia DOME antivandalismo per esterno a vista da angolo IP66, B/N 1/3", 410 linee (H), 0,1 lux, F2.0, BLC, Iris elettronico, obiettivo varifocale 4-8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC, (LxAxP) 154x116x83mm *Disponibili allo stesso prezzo con obiettivo varifocale 2,6-5,6mm (-QLAV2) *Disponibili con sovrapprezzo di Euro 395,00 con telecamera a colori EX-View (C12-MGE100-) *Disponibili con sovrapprezzo di Euro 440,00 con telecamera a colori Day-Night (C12-MGD100-)	€ 1.160,00	
TC35 UT01 UT054	V28RC-MGB100-QL0	Mini-Telecamera in custodia DOME antiscasso per esterno a vista IP66, B/N 1/3", 410 linee (H), 0,1 lux, F2.0, BLC, Iris elettronico, obiettivo 3,6mm, Internal Sync., 24VAC/12VDC, Ø155x99mm	€ 965,00	
TC35 UT01 UT055	V28R-PK	Staffa antivandalismo a soffitto per serie V28	€ 150,00	
TC35 UT01 UT056	V28R-WK	Staffa antivandalismo a parete per serie V28 *Disponibile allo stesso prezzo con obiettivi 2,9mm (-QL029) 6,0mm (-QL060) 8,0mm (-QL080) e 12,0mm (-QL120) *Disponibile con sovrapprezzo di Euro 270 con obiettivi varifocali 4-8mm (-QLAV1) e 2,6-5,6mm (-QLAV2)	€ 380,00	
TC35 UT01 UT057	V101-04-CP	Mini-Telecamera in custodia a prova di pallottola (fino a 12mm) per esterno a vista IP67, B/N 1/3", 410 linee (H), 0,1 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,6mm, Internal Sync., 12VDC, Ø108x174mm *Disponibile allo stesso prezzo con obiettivi 2,9mm (-QL029) 6,0mm (-QL060) 8,0mm (-QL080) e 12,0mm (-QL120)	€ 1.935,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
1.2. TELECAMERE A COLORI				
ASUTSA				
TC35 UT01 UT058	AVC-323B	Telecamera COL 1/3", 420 linee (H), 1,0 lux, F1.2, CCD Sony, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 280,00	
TC35 UT01 UT059	AVC-413D-PAL-F36*	Mini-Telecamera in custodia DOME per interno COL 1/4" CCD Sony, 340 linee (H), 2,5 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,6mm integrato, Internal Sync., 12VDC, Ø108x80mm <i>*Disponibile su richiesta con obiettivi 2,5mm, 4,3mm, 6,0mm e 8,0mm.</i>	€ 400,00	
TC35 UT01 UT060	AVC-413D-PAL-VAR	Mini-Telecamera in custodia DOME per interno COL 1/4" CCD Sony, 480 linee (H), 1,5 lux, F2.0, BLC, Iris Autom. DC Drive, obiettivo varifocale 3,5-6mm integrato, Internal Sync., 12VDC, Ø108x80mm	€ 745,00	
TC35 UT01 UT061	AVC-413HD-PAL-VAR	Mini-Telecamera in custodia DOME per esterno risc/ventilatore COL 1/3" CCD Sony, 480 linee (H), 1,5 lux, F2.0, BLC, Iris Autom. DC Drive, obiettivo varifocale 3,5-8mm integr., Int. Sync., 12VDC, Ø130x100mm	€ 840,00	
TC35 UT01 UT062	AVC-357-F40	Mini-Telecamera IR in custodia stagna IP57 COL 1/4" CCD Sony, 380 linee (H), 1,0 lux, F2.0, 0 lux IR 10m automatico, Iris elettronico, obiettivo 4,0mm integrato, Int. Sync., 12VDC, Ø65x105mm, staffa, APS-12 non incl.	€ 300,00	
TC35 UT01 UT063	APS-12	Alimentatore 12VDC, per telecamera AVC-357	€ 15,00	
TC35 UT01 UT064	ASD-220-F43*	Mini-Telecamera in custodia rivelatore di fumo COL 1/3" CCD Sharp, 340 linee (H), 2,0 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 4,3mm integrato, Internal Sync., 12VDC, Ø150x50mm <i>*Disponibile su richiesta con obiettivi 2,0mm, 3,6mm, 6,0mm e 8,0mm.</i>	€ 240,00	
ELMO				
TC35 UT01 UT065	TSP322D*	Telecamera DSP COL 1/3", 330 linee (H), 1,5 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 24VAC (TSP320).</i>	€ 440,00	
TC35 UT01 UT066	TPC5502EX	Telecamera DSP EXview COL 1/3", 480 linee, 0,7 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 580,00	
TC35 UT01 UT067	TPC5504EX	Telecamera DSP EXview COL 1/3", 480 linee, 0,7 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 580,00	
PANASONIC				
TC35 UT01 UT068	WV-CP240*	Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 2,0 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., Line-lock e VD2 Sync., 230VAC, controllo UP THE COAX con WV-RM70 <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (WV-CP242) e 24VAC (WV-CP244).</i>	€ 480,00	
SANYO				
TC35 UT01 UT069	VCC-3700P*	Telecamera COL 1/3", 330 linee (H), 1,4 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (VCC-3912P) e 24VAC (VCC-3924P).</i>	€ 445,00	
TC35 UT01 UT070	VCC-5775P	Mini-Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 1,4 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC/12VDC (LxApP) 63x68x51mm	€ 490,00	
TC35 UT01 UT071	VCC-6570P*	Telecamera DSP COL 1/3", 520 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC <i>*Disponibile su richiesta in versione 12VDC (VCC-6572P) e 24VAC (VCC-6574P).</i>	€ 610,00	
TC35 UT01 UT072	VCC-ZM300P	Telecamera DSP COL 1/4", 520 linee (H), 2,0 lux, F1.6, zoom ottico 22x 3,6-79,2mm e zoom digitale 16x, AI, AF, BLC, titolazione, Internal Sync., 24VAC/12VDC, controllo UP THE COAX con VAC-60, RS-485	€ 985,00	
TC35 UT01 UT073	ASK-200	Tastiera di controllo remoto 1 telecamera RS-485, 12VDC	€ 780,00	
SONY				
TC35 UT01 UT074	SSC-DC198P	Telecamera DSP COL 1/3", 330 linee (H), 0,6 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 475,00	
TC35 UT01 UT075	SSC-DC193P	Telecamera DSP COL 1/3", 330 linee (H), 0,6 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 475,00	
TC35 UT01 UT076	SSC-DC398P	Telecamera DSP Exwave COL 1/3", 480 linee (H), 0,7 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 615,00	
TC35 UT01 UT077	SSC-DC393P	Telecamera DSP Exwave COL 1/3", 480 linee (H), 0,7 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 615,00	
TC35 UT01 UT078	SSC-CD53VP	Mini-Telecamera COL 1/4", in custodia DOME per esterno IP66, 480 linee (H), 2,0 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. Video Drive, obiettivo varifocale 2,8-5,8mm integr., Int. Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC, Ø138x106mm	€ 1.250,00	
TC35 UT01 UT079	YT-LDC53V	Dome trasparente per serie 53	€ 65,00	
TC35 UT01 UT080	YT-ICB53V	Attacco a soffitto per serie 53	€ 115,00	
HITACHI				
TC35 UT01 UT081	VK-C307E	Telecamera DSP COL 1/4", 330 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, obiettivo varifocale 2,4-6mm e zoom digitale 2x, titolazione, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 495,00	
TC35 UT01 UT082	VK-C319E	Telecamera DSP COL 1/4", 450 linee (H), 1,5 lux, F1.2, BLC, obiettivo varifocale 2,4-6mm e zoom digitale 2x, titolazione, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC/12VDC	€ 625,00	
TC35 UT01 UT083	VK-C317E	Telecamera DSP COL 1/4", 450 linee (H), 1,5 lux, F1.2, BLC, obiettivo varifocale 2,4-6mm e zoom digitale 2x, titolazione, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 625,00	
JVC				
TC35 UT01 UT084	TK-C701E	Telecamera DSP COL 1/3", 330 linee (H), 0,75 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 520,00	
TC35 UT01 UT085	TK-C700E	Telecamera DSP COL 1/3", 330 linee (H), 0,75 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 520,00	
TC35 UT01 UT086	TK-C721E	Telecamera DSP COL 1/3", 470 linee (H), 1,5 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 645,00	
TC35 UT01 UT087	TK-C720E	Telecamera DSP COL 1/3", 470 linee (H), 1,5 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 645,00	
TC35 UT01 UT088	TK-C1481EG	Telecamera DSP COL 1/2", 480 linee (H), 0,4 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 230VAC, RS422/485	€ 1.315,00	
TC35 UT01 UT089	TK-C1480E	Telecamera DSP COL 1/2", 480 linee (H), 0,4 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC/12VDC, RS422/485	€ 1.315,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
IKEGAMI				
TC35 UT01 UT090	ICD-504P 230	Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 530,00	
TC35 UT01 UT091	ICD-504P 24	Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC	€ 530,00	
TC35 UT01 UT092	ICD-808P 230	Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 0,5 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. Line-lock e Gen-lock, 230VAC	€ 1.055,00	
TC35 UT01 UT093	ICD-808P 24/12	Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 0,5 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC/12VDC	€ 1.055,00	
TC35 UT01 UT094	ICD-828P 230	Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 0,15 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 230VAC	€ 1.290,00	
TC35 UT01 UT095	ICD-828P 24/12	Telecamera DSP COL 1/3", 480 linee (H), 0,15 lux, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC/12VDC	€ 1.290,00	
WATEC				
TC35 UT01 UT096	WAT-230A-G38*	Mini-Telecamera DSP COL 1/4", 350 linee (H), 0,4 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 6VDC, (LxAxP) 36x30x15mm	€ 315,00	
TC35 UT01 UT097	WAT-230J-G38*	Mini-Telecamera DSP COL 1/4", 350 linee (H), 0,4 lux, F2.0, BLC, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 6VDC, (LxAxP) 33x33x37mm <i>*Disponibile allo stesso prezzo con obiettivo pinhole 3,7mm (-P37)</i>	€ 335,00	
TC35 UT01 UT098	WAT-230CD*	Mini-Telecamera DSP COL 1/4", in custodia DOME per interno, 350 linee (H), 0,4 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 6VDC, Ø78x58mm	€ 385,00	
TC35 UT01 UT099	WAT-240R-G38*	Mini-Telecamera DSP COL 1/4", 350 linee (H), 3,0 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 6VDC, Ø18x60mm	€ 335,00	
TC35 UT01 UT100	WAT-207A-G38*	Mini-Telecamera COL 1/4", 320 linee (H), 3,0 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 6VDC, Ø47x30mm Staffa per WAT-207A	€ 475,00	
TC35 UT01 UT101	WAT-B002	<i>*Disponibile allo stesso prezzo con attacco CS per obiettivi standard (-CS)</i> <i>*Disponibile con sovrapprezzo di Euro 25,00 con obiettivi 2,5mm (-G25), pin-hole 3,7mm (-P37) e 6,0mm (-G60)</i> <i>*Disponibile con sovrapprezzo di Euro 50,00 con obiettivi 8,0mm (-G80) e 12mm (-G12)</i>	€ 35,00	
TC35 UT01 UT102	WAT-207CD-G38*	Mini-Telecamera DOME per interno, 320 linee (H), 3,0 lux, F2.0, Iris elettronico, obiettivo 3,8mm integrato, Internal Sync., 6VDC, alim. incluso, Ø78x58mm <i>*Disponibile con sovrapprezzo di Euro 25,00 con obiettivo 2,5mm (-G25)</i>	€ 535,00	
TC35 UT01 UT103	WAT-220	Mini-Telecamera DSP COL 1/3", 450 linee (H), 0,7 lux, F1.6, BLC, obiettivo 5mm integrato, Internal Sync., 6VDC, (LxAxP) 38x45x50mm <i>*Disponibile con sovrapprezzo di Euro 30,00 con obiettivo 3,6mm (-36)</i>	€ 670,00	
TC35 UT01 UT104	WAT-250D	Mini-Telecamera DSP COL 1/3", 450 linee (H), 0,1 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync., 12VDC, (LxAxP) 36x36x64mm	€ 810,00	
TC35 UT01 UT105	WAT-231S	Mini-Telecamera DSP COL 1/3", 450 linee (H), 0,1 lux, F1.2, BLC, Y/C, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Int. Sync., 12VDC, (LxAxP) 44x44x65mm	€ 935,00	
TC35 UT01 UT106	WAT-202B	Mini-Telecamera COL 1/3", 420 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. Video Drive, CS, Internal Sync., 12VDC, (LxAxP) 44x44x65mm	€ 810,00	
TC35 UT01 UT107	WAT-202D*	Mini-Telecamera DSP COL 1/3", 450 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. Video Drive, CS, Internal Sync., 12VDC, (LxAxP) 44x44x65mm <i>*Disponibile allo stesso prezzo con uscita Y/C (S-VHS)</i>	€ 870,00	
TC35 UT01 UT108	WAT-204CX	Mini-Telecamera DSP COL 1/3", 450 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. Video Drive, CS, Internal Sync., 15VDC su coax, WAT-204RX e alim. inclusi, (LxAxP) 44x44x65mm	€ 950,00	
TC35 UT01 UT109	WAT-221S	Mini-Telecamera DSP COL 1/2", 450 linee (H), 0,1 lux, F1.2, BLC, Y/C, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Int. Sync., 12VDC, (LxAxP) 44x44x65mm	€ 1.030,00	
TC35 UT01 UT110	WAT-200D	Mini-Telecamera DSP COL 1/3" in custodia resistente all'acqua IP67, 470 linee (H), 1,0 lux, F1.2, BLC, obiettivo varifocale 4-9mm integrato, 15VDC su coax, WAT-200RX e alim. Includi, Ø49x95mm	€ 2.610,00	
WATEC ACCESSORI				
TC35 UT01 UT111	WAT-AD603	Alimentatore 6VDC per telecamere Watec	€ 40,00	
TC35 UT01 UT112	WAT-AD901	Alimentatore 12VDC per telecamere Watec	€ 40,00	
1.3. TELECAMERE COLORE-BIANCO/NERO DAY-NIGHT				
ELMO				
TC35 UT01 UT113	TPC-5512 DN	Telecamera DSP Exview COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,7 lux COL, 570 linee (H) 0,35 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 670,00	
TC35 UT01 UT114	TPC-5514 DN	Telecamera DSP Exview COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,7 lux COL, 570 linee (H) 0,35 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 670,00	
SANYO				
TC35 UT01 UT115	VCC-4312P	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 330 linee (H) 1,0 lux COL e 0,05 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Int. Sync. e Gen-lock, 12VDC	€ 715,00	
TC35 UT01 UT116	VCC-4324P	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 330 linee (H) 1,0 lux COL e 0,05 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, Int. Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC	€ 715,00	
TC35 UT01 UT117	VCC-4592P	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 520 linee (H) 0,6 lux COL e 0,03 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Int. Sync. e Gen-lock, 12VDC	€ 910,00	
TC35 UT01 UT118	VCC-4594P	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 520 linee (H) 0,6 lux COL e 0,03 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Int. Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC	€ 910,00	
TC35 UT01 UT119	VCC-ZM400P	Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 520 linee (H), 1,2 lux COL e 0,06 lux B/N, F1.6, zoom ottico 22x 3,6-79,2mm e zoom digitale 16x, AI, AF, BLC, titolazione, Internal Sync., 24VAC/12VDC, controllo UP THE COAX con VAC-60, RS-485	€ 1.285,00	
TC35 UT01 UT120	ASK-200	Tastiera di controllo remoto 1 telecamera RS-485, 12VDC	€ 780,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
PANASONIC				
TC35 UT01 UT121	WV-CP470	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,8 lux COL e 570 linee (H) 0,1 lux B/N, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, titolazione, Motion Detector 6x8, Internal Sync. e Line-lock, Gen-lock e VD2 Sync., 230VAC, controllo UP THE COAX con WV-RM70, RS-485	€ 980,00	
TC35 UT01 UT122	WV-CP474	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,8 lux COL e 570 linee (H) 0,1 lux B/N, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, titolazione, Motion Detector 6x8, Internal Sync. e Line-lock, Gen-lock e VD2 Sync., 24VAC/12VDC, controllo UP THE COAX con WV-RM70, RS-485	€ 980,00	
SONY				
TC35 UT01 UT123	SSC-DC593P	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,8 lux COL e 570 linee (H) 0,07 lux B/N, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, titolazione, Motion Detector, Internal Sync. e Line-lock, 230VAC	€ 1.195,00	
TC35 UT01 UT124	SSC-DC598P	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,8 lux COL e 570 linee (H) 0,07 lux B/N, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, CS, titolazione, Motion Detector, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC/12VDC	€ 1.195,00	
JVC				
TC35 UT01 UT125	TK-C1461	Telecamera DSP COL e B/N 1/2", 480 linee (H), 0,8 lux COL e 0,02 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 230VAC, RS-422 e RS-485	€ 1.800,00	
TC35 UT01 UT126	TK-C1460	Telecamera DSP COL e B/N 1/2", 480 linee (H), 0,8 lux COL e 0,02 lux B/N, F1.2, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC/12VDC, RS-422 e RS-485	€ 1.800,00	
IKEGAMI				
TC35 UT01 UT126	ICD-848P 230	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,15 lux COL e 0,015 lux B/N, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 230VAC, RS-232	€ 1.875,00	
TC35 UT01 UT127	ICD-848P 24/12	Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 480 linee (H) 0,15 lux COL e 0,015 lux B/N, F1.4, BLC, Iris Autom. VD-DC Drive, C/CS, Internal Sync., Line-lock e Gen-lock, 24VAC/12VDC, RS-232	€ 1.875,00	
1.4. TELECAMERE WEB LAN / WAN				
PANASONIC				
TC35 UT01 UT127	KX-HCM10	Mini-Telecamera LAN / WAN, COL 1/3", JPEG 3 livelli max 640x480 pixels, 10 lux, fuoco fisso, brandeggio pan 120°, tilt 45°, 1x1 allarme, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-SMTP-ARP-ICMP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, 9VDC	€ 1.145,00	
TC35 UT01 UT128	WV-NM100	Mini-Telecamera LAN / WAN COL 1/4", JPEG/MPEG4 3 livelli max 640x480 pixels, 2 lux, fuoco fisso, brandeggio pan 140°, tilt 120°, 8 posizioni programmabili, 1x1 allarme, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-SMTP-RTP-DNS-DDNS-DHCP-ARP-BOOTP-SNMP-NTP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, 9VDC	€	☎
TC35 UT01 UT129	WV-NP472	Telecamera LAN / WAN, DSP COL e B/N 1/3", JPEG 4 livelli max 752x568 pixels, 480 linee (H) 0,8 lux COL e 570 linee (H) 0,1 lux B/N, F1.4, BLC, Iris Autom. DC Drive, CS, titolazione, Motion Detector 6x8, 1x1 allarmi, Internal Sync. e VD2 Sync., protocollo HTTP-TCP/IP-FTP-SMTP-DNS, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, 12VDC	€	☎
SANYO				
TC35 UT01 UT130	VCC-WB2000P	Telecamera LAN / WAN, COL e B/N 1/3", JPEG2000 5 livelli max 720x480 pixels, 1,0 lux, F1.2, BLC, Iris Autom. DC Drive, CS, titolazione, Motion Detector, 1x1 allarmi, 16Mb RAM, Slot C. Flash, protocollo HTTP-TCP/IP-FTP-PPP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, 12VDC, RS-232C	€ 1.900,00	
SONY				
TC35 UT01 UT131	SNC-VL10P	Telecamera LAN / WAN DSP COL 1/3", Wavelet 5 livelli max 720x576 pixels, 2,0 lux, F1.4, obiettivo varifocale 3,5-8mm, Iris manuale, CS, Motion Detector, 1x1 allarme, 16Mb RAM, protocollo HTTP-TCP/IP-FTP-SMTP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, USB per modem PSTN, 12VDC, RS-232C e RS-485	€ 2.745,00	
TC35 UT01 UT132	SNC-RZ30P	Telecamera LAN / WAN DSP COL e B/N 1/6", JPEG 5 livelli max 736x544 pixels, 480 linee (H) 3,0 lux COL e 570 linee (H) 0,18 lux B/N, F1.6, zoom ottico 25x 2,4-60mm, AI, AF, brandeggio pan 340°, tilt 115°, fino a 170°/sec., 1x1 allarme, 32Mb RAM, protocollo HTTP-TCP/IP-FTP-SMTP-ICMP-DHCP-SNMP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, 12VDC, RS-232C e RS-485	€ 3.830,00	
JVC				
TC35 UT01 UT133	VN-C10U	Telecamera LAN / WAN, COL 1/3", JPEG/MPEG4 3 livelli max 640x480 pixels, 1,5 lux, F1.2, Iris Autom. DC Drive, C/CS, titolazione, Motion Detector, 2x1 allarmi, 16Mb RAM, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-DHCP-IGMP-ARP-RTP-RTSP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, 12VDC, RS-232C	€	☎
TC35 UT01 UT134	VN-C30U	Telecamera LAN / WAN DSP COL 1/4", JPEG/MPEG1 3 livelli max 640x480 pixels, zoom ottico 15x 4,1 61,5mm, AI, AF, brandeggio pan 320°, tilt 90°, fino a 100°/sec., 10 posizioni programmabili, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, 12VDC	€ 3.730,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
2. OBIETTIVI (INT 9002.19.00)				
2.1. OBIETTIVI VARIFOCALI IRIS MANUALE O AUTOMATICO				
TAMRON				
TC35 UT02 UT001	ATMZ-0286	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 2,8-6mm, F1.2, Iris manuale, CS	€ 225,00	
TC35 UT02 UT002	ATMZ-0286A	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 2,8-6mm, F1.2, Iris Video Drive, CS	€ 350,00	
TC35 UT02 UT003	ATMZ-0286AN	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 2,8-6mm, F1.2, Iris DC Drive, CS	€ 290,00	
TC35 UT02 UT004	ATMZ-02812	Obiettivo varifocale 1/3", 2,8-12mm, F1.4, Iris manuale, CS	€ 145,00	
TC35 UT02 UT005	ATMZ-02812A	Obiettivo varifocale 1/3", 2,8-12mm, F1.4, Iris autom. Video Drive, CS	€ 250,00	
TC35 UT02 UT006	ATMZ-02812AN	Obiettivo varifocale 1/3", 2,8-12mm, F1.4, Iris autom. DC Drive, CS	€ 180,00	
TC35 UT02 UT007	ATMZ-0380X	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 3,0-8mm, F1.0, Iris manuale, CS	€ 115,00	
TC35 UT02 UT008	ATMZ-0380ANX	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 3,0-8mm, F1.0, Iris DC Drive, CS	€ 130,00	
TC35 UT02 UT009	ATMZ-0358X	Obiettivo varifocale 1/3", 3,5-8mm, F1.4, Iris manuale, CS	€ 115,00	
TC35 UT02 UT010	ATMZ-0358AX	Obiettivo varifocale 1/3", 3,5-8mm, F1.4, Iris autom. Video Drive, CS	€ 225,00	
TC35 UT02 UT011	ATMZ-0358ANX	Obiettivo varifocale 1/3", 3,5-8mm, F1.4, Iris autom. DC Drive, CS	€ 130,00	
TC35 UT02 UT012	ATMZ-0612	Obiettivo varifocale 1/2", 6-12mm, F1.4, Iris manuale, C	€ 265,00	
TC35 UT02 UT013	ATMZ-0612A	Obiettivo varifocale 1/2", 6-12mm, F1.4, Iris autom. Video Drive, C	€ 410,00	
TC35 UT02 UT014	ATMZ-0612AN	Obiettivo varifocale 1/2", 6-12mm, F1.4, Iris autom. DC Drive, C	€ 370,00	
TC35 UT02 UT015	ATMZ-0550	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 5-50mm, F1.4, Iris manuale, CS	€ 225,00	
TC35 UT02 UT016	ATMZ-0550A	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 5-50mm, F1.4, Iris Video Drive, CS	€ 340,00	
TC35 UT02 UT017	ATMZ-0550AN	Obiettivo varifocale asferico 1/3", 5-50mm, F1.4, Iris DC Drive, CS	€ 255,00	
PENTAX				
TC35 UT02 UT018	TS2V-314BED	Obiettivo varifocale 1/3", 3,5-8mm, F1.4, Iris autom. DC Drive, speciale per telecamere Day/Night, CS	€ 275,00	
2.2. OBIETTIVI MONOFOCALI IRIS MANUALE O AUTOMATICO				
SEIKO				
TC35 UT02 UT019	ASE-0354C	Obiettivo 1/2", 3,5mm, F1.4, Iris manuale, C	€ 170,00	
TC35 UT02 UT020	ASG-0354CS	Obiettivo 1/2", 3,5mm, F1.4, Iris autom. Video Drive, CS	€ 280,00	
TC35 UT02 UT021	ASE-0612C	Obiettivo 1/2", 6mm, F1.2, Iris manuale, C	€ 130,00	
TC35 UT02 UT022	ASG-0614CS	Obiettivo 1/2", 6mm, F1.4, Iris autom. Video Drive, CS	€ 235,00	
TC35 UT02 UT023	ASE-1212C	Obiettivo 1/2", 12mm, F1.2, Iris manuale, C	€ 110,00	
TC35 UT02 UT024	ASG-1214CS	Obiettivo 1/2", 12mm, F1.4, Iris autom. Video Drive, CS	€ 210,00	
2.3. OBIETTIVI ZOOM MOTORIZZATI				
TAMRON				
TC35 UT02 UT025	ATMZ-0660A/B	Obiettivo zoom 1/3", 6-60mm, F1.4, 2 motori, Iris autom Video Drive, CS	€ 825,00	
TC35 UT02 UT026	ATMZ-0660AN/B	Obiettivo zoom 1/3", 6-60mm, F1.4, 2 motori, Iris autom DC Drive, CS	€ 790,00	
TC35 UT02 UT027	ATMZ-0880A/B	Obiettivo zoom 1/2", 8-80mm, F1.8, 2 motori, Iris autom Video Drive, C	€ 825,00	
TC35 UT02 UT028	ATMZ-0880AN/B	Obiettivo zoom 1/2", 8-80mm, F1.8, 2 motori, Iris autom DC Drive, C	€ 790,00	
TC35 UT02 UT029	ATMZ-0690A	Obiettivo zoom 1/3", 6-90mm, F1.6, 2 motori, Iris autom Video Drive, CS	€ 1.765,00	
TC35 UT02 UT030	ATMZ-8120A	Obiettivo zoom 1/2", 8-120mm, F1.8, 2 motori, Iris autom Video Drive, C	€ 2.005,00	
SEIKO				
TC35 UT02 UT031	ASL-10200A	Obiettivo zoom 1/2", 10-200mm, F1.8, 2 motori, Iris autom Video Drive, C	€ 2.325,00	
2.4. ACCESSORI PER OBIETTIVI				
TC35 UT02 UT032	UT/C-CS	Adattatore attacco C/CS, per obiettivo C su telecamere CS	€ 10,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
3. MONITORS				
3.1. MONITORS BIANCO / NERO (INT 8528.22.00)				
ASUTSA				
TC35 UT03 UT001	MBW-0923A	Monitor B/N 9"/23cm, 800 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 220x230x246mm	€ 255,00	
TC35 UT03 UT002	MBW-1231A	Monitor B/N 12"/30cm, 800 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 305x280x307mm	€ 265,00	
TC35 UT03 UT003	MBW-1743	Monitor B/N 17"/43cm, 800 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 415x388x390mm	€ 605,00	
TC35 UT03 UT004	MON-513	Monitor B/N 5,5"/14cm, 700 linee (H), 2 entrate video reversibili, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 180x130x140mm, 12VDC, staffa incl.	€ 280,00	
TC35 UT03 UT005	RV-513	Monitor B/N 5,5"/14cm, 700 linee (H), 2 entrate video reversibili, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 180x130x140mm, telecamera B/N 1/3" in custodia stagna, 380 linee (H), 0,1 lux, F1.4, obiettivo integrato 3,6mm, filtro solare, staffe e cavo di 20m, 12VDC	€ 700,00	
UNIVERSYS				
TC35 UT03 UT006	UT/MBW-9HA	Monitor B/N 9"/23cm, 1000 linee (H), chassis in metallo nero, (LxAxP) 220x227x252mm	€ 260,00	
TC35 UT03 UT007	UT/MBW-12HA	Monitor B/N 12"/30cm, 1000 linee (H), chassis in metallo nero, (LxAxP) 310x305x305mm	€ 260,00	
TC35 UT03 UT008	UT/MBW-15HA	Monitor B/N 15"/38cm, 1000 linee (H), chassis in metallo nero, (LxAxP) 362x318x332mm	€ 430,00	
TC35 UT03 UT009	UT/MBW-9XA	Monitor B/N 9"/23cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 220x227x252mm	€ 260,00	
TC35 UT03 UT010	UT/MBW-12XA	Monitor B/N 12"/30cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 310x306x305mm	€ 260,00	
TC35 UT03 UT011	UT/MBW-14XA	Monitor B/N 14"/35cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 325x327x327mm	€ 355,00	
TC35 UT03 UT012	UT/MBW-17XA	Monitor B/N 17"/43cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 420x428x421mm	€ 630,00	
TC35 UT03 UT013	UT/MBW-20XA	Monitor B/N 20"/51cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 473x456x361mm	€ 825,00	
PANASONIC				
TC35 UT03 UT014	VV-BM500	Monitor B/N 5"/13cm, 700 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 147x180x245mm, WV-Q64 adattatore rack per 3 WV-BM500 disponibile	€ 730,00	
TC35 UT03 UT015	VV-BM990	Monitor B/N 9"/22cm, 800 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 221x220x262mm, WV-Q29 adattatore rack per 2 WV-BM990 disponibile	€ 360,00	
TC35 UT03 UT016	VV-BM1410	Monitor B/N 14"/32cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 320x326x328mm, WV-Q21W adattatore rack per 1 WV-BM1410 disponibile	€ 695,00	
TC35 UT03 UT017	VV-BM1790	Monitor B/N 17"/41cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 420x411x378mm	€ 1.015,00	
TC35 UT03 UT018	VV-BM1910	Monitor B/N 20"/51cm, 1000 linee (H), chassis in metallo grigio, (LxAxP) 483x443x329mm	€ 1.300,00	
3.2. MONITORS A COLORI (INT 8528.21.90)				
IKEGAMI				
TC35 UT03 UT019	CMK-1080	Monitor COL 10"/25cm, 280 linee (H), 4 entrate video, 4 entrate audio, ciclico, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 265x260x330mm	€ 695,00	
TC35 UT03 UT020	CMK-1480	Monitor COL 14"/35cm, 360 linee (H), 4 entrate video, 4 entrate audio, ciclico, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 365x342x391mm	€ 570,00	
TC35 UT03 UT021	CMK-1570	Monitor COL 15"/38cm, 650 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 3 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 365x342x391mm	€ 1.160,00	
TC35 UT03 UT022	CMK-1770	Monitor COL 17"/41cm, 450 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 3 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 395x365x413mm	€ 1.175,00	
TC35 UT03 UT023	CMK-2170	Monitor COL 21"/53cm, 450 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 3 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 490x444x482mm	€ 940,00	
HITACHI				
TC35 UT03 UT024	CPX-1498MS	Monitor COL 14"/35cm, 500 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 371x394x354mm	€ 615,00	
TC35 UT03 UT025	CPM2104M	Monitor COL 21"/53cm, 400 linee (H), 1 entrata video + Y/C, 1 entrata audio, chassis in plastica nero, (LxAxP) 508x478x481mm	€ 680,00	
SANYO				
TC35 UT03 UT026	VMC-7314E	Monitor COL 14"/35cm, 400 linee (H), 2 entrate video, 2 entrate audio, chassis in plastica grigio, (LxAxP) 370x336x379mm	€ 360,00	
TC35 UT03 UT027	VMC-7321E	Monitor COL 21"/53cm, 400 linee (H), 2 entrate video, 2 entrate audio, chassis in plastica grigio, (LxAxP) 514x466x482mm	€ 510,00	
TC35 UT03 UT028	VMC-7225E	Monitor COL 25"/63cm, 400 linee (H), 2 entrate video, 2 entrate audio, chassis in plastica nero, (LxAxP) 584x534x446mm	€ 700,00	
TC35 UT03 UT029	VMC-7228E	Monitor COL 28"/72cm, 400 linee (H), 2 entrate video, 2 entrate audio, chassis in plastica nero, (LxAxP) 628x567x469mm	€ 945,00	
TC35 UT03 UT030	VMC-8114P	Monitor COL 14"/35cm, 400 linee (H), 1 entrata video + Y/C, 1 entrata audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 350x350x378mm	€ 729,00	
TC35 UT03 UT031	VMC-8621P	Monitor COL 21"/53cm, 450 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 3 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 492x474x482mm	€ 1.445,00	
TC35 UT03 UT032	VMC-8414P	Monitor COL 14"/35cm, 700 linee (H), 1 entrata video + Y/C, 1 entrata audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 350x350x378mm	€ 805,00	
TC35 UT03 UT033	VMC-8619P	Monitor COL 19"/49cm, 800 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 3 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 448x433x447mm	€ 2.060,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
JVC				
TC35 UT03 UT034	TM-A14PN	Monitor COL 14"/34cm, 320 linee (H), 2 entrate video +Y/C, 2 entrate audio, chassis in plastica grigio, (LxAxP) 368x310x372mm, RK-A14E adattatore rack disponibile	€ 545,00	
TC35 UT03 UT035	TM-A101G	Monitor COL 10"/25cm, schermo piatto 300 linee (H), 2 entrate video, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 222x220x317mm, RK-C101E adattatore rack per 2 monitor disponibile	€ 1.055,00	
TC35 UT03 UT036	TM-A140PN	Monitor COL 14"/35cm, 320 linee (H), 2 entrate video +Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 346x310x369mm, RK-A140E adattatore rack disponibile	€ 705,00	
TC35 UT03 UT037	TM-A170G	Monitor COL 17"/43cm, 750 linee (H), 2 entrate video +Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 395x334x420mm, RK-C1700E adattatore rack disponibile	€ 1.235,00	
TC35 UT03 UT038	TM-2100PN	Monitor COL 21"/55cm, 550 linee (H), 2 entrate video +Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo nero, (LxAxP) 638x508x495mm	€ 1.590,00	
TC35 UT03 UT039	TM-H140PN	Monitor COL 14"/35cm, 750 linee (H), 2 entrate video +Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 346x310x375mm, RK-A140E adattatore rack per 1TM-H140G disponibile	€ 1.085,00	
TC35 UT03 UT040	TM-H1700G	Monitor COL 17"/43cm, 750 linee (H), 2 entrate video +Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 395x334x420mm, RK-C1700E adattatore rack disponibile	€ 1.560,00	
TC35 UT03 UT041	TM-H1900G	Monitor COL 19"/50cm, 750 linee (H), 2 entrate video +Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 440x375x496mm, RK-C1900E adattatore rack disponibile	€	☎
PANASONIC				
TC35 UT03 UT042	TC-14S3M	Monitor COL 14"/35cm, 330 linee (H), 1 entrata video, 1 entrata audio, chassis in plastica grigio, (LxAxP) 389x384x384mm	€ 550,00	
TC35 UT03 UT043	WV-CK1420	Monitor COL 14"/35cm, 330 linee (H), 1 entrata video, 1 entrata audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 366x346x365mm	€ 650,00	
TC35 UT03 UT044	WV-CK2020	Monitor COL 20"/51cm, 500 linee (H), 1 entrata video, 1 entrata audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 509x467x480mm	€ 935,00	
TC35 UT03 UT045	WV-CM1020	Monitor COL 10"/22cm, 300 linee (H), 2 entrate video, 1 entrata audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 220x220x309mm, WV-Q52A adattatore rack per 2 monitor disponibile	€ 1.140,00	
TC35 UT03 UT046	WV-CM1430	Monitor COL 14"/35cm, 330 linee (H), 2 entrate video, 1 entrata audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 370x352x399mm, WQ-LM140 adattatore rack disponibile	€ 980,00	
TC35 UT03 UT047	WV-CM1480	Monitor COL 14"/36cm, 750 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 370x352x399mm, WQ-LM140 adattatore rack disponibile	€ 1.405,00	
TC35 UT03 UT048	WV-CM1780	Monitor COL 17"/41cm, 800 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 406x354x426mm, WQ-LM170 adattatore rack disponibile	€ 1.705,00	
TC35 UT03 UT049	WV-CM2080	Monitor COL 20"/51cm, 500 linee (H), 2 entrate video + Y/C, 2 entrate audio, chassis in metallo grigio, (LxAxP) 482x443x476mm	€ 1.805,00	
3.3. MONITORS A COLORI TFT (INT 8528.21.90)				
UNIVERSYS				
TC35 UT03 UT050	EN-220P	Monitor COL TFT LCD 5,6"/14cm, 320x240 punti (H), 270 cd/m, 1 entrata video, 1 entrata audio, chassis in plastica, 12VDC	€ 920,00	
HITACHI				
TC35 UT03 UT051	CML-155XWV Plus	Monitor COL TFT LCD 15"/38cm, 1024x768 punti (H), 300cd/m, visione 130°(H) x 110°(V), 1 entrata video + Y/C, 1 entrata audio, chassis in plastica, 12VDC	€ 1.860,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
4. COMMUTATORI CICLICI (INT 8535.30.90)				
UNIVERSYS				
TC35 UT04 UT001	AVS-41	Commutatore ciclico, 4x2 video (Seq.identiche), 220VAC	€ 130,00	
TC35 UT04 UT002	AVS-81	Commutatore ciclico, 8x2 video (Seq.identiche), 220VAC	€ 155,00	
TC35 UT04 UT003	ASB-16	Commutatore ciclico, 16x2 video (Seq.+Seq.spot), 220VAC	€ 315,00	
TC35 UT04 UT004	ALS-42	Commutatore ciclico allarmabile, 4x2 video (Seq.+Seq.spot), 4x1 allarmi, 220VAC	€ 310,00	
TC35 UT04 UT005	ALS-82	Commutatore ciclico allarmabile, 8x2 video (Seq.+Seq.spot), 8x1 allarmi, 220VAC	€ 330,00	
KALATEL				
TC35 UT04 UT006	KTS-41ALT	Mini-Matrice DTMF, 8x1 video (1x1Seq.), accetta fino a 3 schede KTS-42A, 8x1 allarmi, 9VAC	€ 640,00	
TC35 UT04 UT007	KTS-42A	Scheda uscita monitor supplementare per KTS-41A	€ 165,00	
TC35 UT04 UT008	KTS-3	Tastiera di controllo remoto DTMF, 9VAC	€ 375,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
5. QUADRIVISORI DIGITALI (INT 8543.89.95)				
ASUTSA				
TC35 UT05 UT001	AQ-512REG/BW/A	Quadrivisore digitale real-time B/N, 4x2 video (Seq./Quad+Quad VCR), 512x512 pixels, 4 allarmi, rilev. presenza/assenza, Gen-lock, loop through, 9VDC alim. Incluso	€ 390,00	
TC35 UT05 UT002	AQ-512SUP/BW/A	Quadrivisore digitale real-time B/N, 4x2 video (Seq./Quad+Quad VCR), 512x512 pixels, 4 allarmi, titoli, data/ora, rilev. presenza/assenza, Gen-Lock, loop trough, 9VDC alim. Incl.	€ 435,00	
TC35 UT05 UT003	AQ-720SUP/COL/B	Quadrivisore digitale real-time COL, 4x2 video (Seq./Quad+Quad VCR), 720x576 pixels, 4 allarmi, titoli, data/ora, rilev. presenza/assenza, zoom 2x, PIP, loop through, 9VDC alim. incl.	€ 850,00	
TC35 UT05 UT004	AQ-1024DUO/COL	Quadrivisore digitale real-time COL doppia pagina, 8x2 video (Seq./DuoQuad +DuoQuad VCR), 720x576 pixels, 8 allarmi, titoli, data/ora, rilev. presenza/assenza, RS-232, 24VAC	€ 1.025,00	
PANASONIC				
TC35 UT05 UT005	WJ-MS424	Quadrivisore digitale real-time COL, 4x2 video (Seq./Quad+Quad VCR), 720x484 pixels, 4 allarmi, titoli, rilev. presenza/assenza, 230VAC	€ 1.935,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
6. MULTIPLEXERS (INT 8525.10.80)				
DEDICATED MICROS				
TC35 UT06 UT001	SPRITE LITE SX9 DM/SPL3/S/09	Simplex multiplexer B/N, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 832x512 pixels , 9x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 9x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 1.490,00	
TC35 UT06 UT002	SPRITE LITE DX9 DM/SPL3/D/09	Duplex multiplexer B/N, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 832x512 pixels , 9x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 9x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 1.810,00	
TC35 UT06 UT003	SPRITE LITE SX16 DM/SPL3/S/16	Simplex multiplexer B/N, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 832x512 pixels , 16x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 16x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 1.650,00	
TC35 UT06 UT004	SPRITE LITE DX16 DM/SPL3/D/16	Duplex multiplexer B/N, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 832x512 pixels , 16x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 16x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 1.965,00	
TC35 UT06 UT005	SPRITE LITE DX4C DM/SPL4/D/04	Simplex multiplexer COL, 4x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 4x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 4x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 1.610,00	
TC35 UT06 UT006	SPRITE LITE SX9C DM/SPL4/S/09	Simplex multiplexer COL, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 9x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 9x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.065,00	
TC35 UT06 UT007	SPRITE LITE DX9C DM/SPL4/D/09	Duplex multiplexer COL, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 9x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 9x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.495,00	
TC35 UT06 UT008	SPRITE LITE SX16C DM/SPL4/S/16	Simplex multiplexer COL, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 16x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 16x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.230,00	
TC35 UT06 UT009	SPRITE LITE DX16C DM/SPL4/D/16	Duplex multiplexer COL, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 16x1 videorivelatori di attività a 128 celle, 16x1 allarmi con RAM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, 1 aux, loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.690,00	
TC35 UT06 UT010	SL KBD DM/RC03	Tastiera remota addizionale per serie SPRITE LITE, gestisce 1 multiplexer su C-bus, RS-485	€ 235,00	
TC35 UT06 UT011	SYSTEM SPRITE DX9 DM/SPT3/D/C/09M	Duplex multiplexer B/N, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 832x512 pixels , 9 videorivelatori di attività a 128 celle programmabili, 9 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, Joystick e telemetria C-bus o Coax con SYSTEM KBD , loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.245,00	
TC35 UT06 UT012	SYSTEM SPRITE DX16 DM/SPT3/D/C/16M	Duplex multiplexer B/N, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 832x512 pixels , 16 videorivelatori di attività a 128 celle programmabili, 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, Joystick e telemetria C-bus o Coax con SYSTEM KBD , loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.445,00	
TC35 UT06 UT013	SYSTEM SPRITE SX9C DM/SPT4/S/P/09M	Simplex multiplexer COL, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 9 videorivelatori di attività a 128 celle programmabili, 9 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, Joystick e telemetria C-bus o Coax con SYSTEM KBD , loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.435,00	
TC35 UT06 UT014	SYSTEM SPRITE DX9C DM/SPT4/D/P/09M	Duplex multiplexer COL, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 9 videorivelatori di attività a 128 celle programmabili, 9 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, Joystick e telemetria C-bus o Coax con SYSTEM KBD , loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.875,00	
TC35 UT06 UT015	SYSTEM SPRITE SX16C DM/SPT4/S/P/16M	Simplex multiplexer COL, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 16 videorivelatori di attività a 128 celle programmabili, 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, Joystick e telemetria C-bus o Coax con SYSTEM KBD , loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 2.865,00	
TC35 UT06 UT016	SYSTEM SPRITE DX16C DM/SPT4/D/P/16M	Duplex multiplexer COL, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x512 pixels , 16 videorivelatori di attività a 128 celle programmabili, 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, Joystick e telemetria C-bus o Coax con SYSTEM KBD , loop through, 230VAC, RS-485 e RS-232 con PC ADP	€ 3.325,00	
TC35 UT06 UT017	SYSTEM SPRITE KBD DM/KBS2	Tastiera remota addizionale con joystick per serie SYSTEM SPRITE, controllo ricevitori telemetrici C-bus o Coax, fino a 16 multiplexer su C-bus, RS-485	€ 885,00	
ACCESSORI C-bus				
TC35 UT06 UT018	VS16 DM/CX02/16	Matrice C-bus, 16 System Sprite su 2 monitors	€ 1.670,00	
TC35 UT06 UT019	PCADP DM/CC02A	Interfaccia ASCII RS-232/C-bus, per controllo remoto da PC	€ 160,00	
TC35 UT06 UT020	MCIADP DM/CC01A	Interfaccia RS-232/C-bus, per controllo remoto da PC	€ 160,00	
TC35 UT06 UT021	RAM DM/CI01/16	Modulo di allarme remoto C-bus, fino a 16 contatti	€ 160,00	
TC35 UT06 UT022	ROM DM/CI02/16	Modulo relay remoto C-bus, fino a 16 contatti	€ 365,00	
TC35 UT06 UT023	JBX DM/CJ01	Distributore/amplificatore segnale C-bus, fino a 1,5Km	€ 70,00	
TC35 UT06 UT024	KPSU 12V	Alimentatore 12VDC, per accessori C-bus	€ 220,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
TELEMETRIA C-bus				
TC35 UT06 UT025	DR4+ DM/MMT2A/230A01 R	Ricevitore di telemetria C-bus e DTMF, funzioni brandeggio/zoom a velocità variabile, 3 aux, 100 preset, 16 allarmi locali con 1 modulo DR4+ ALM, 240VAC, custodia IP65	€ 1.220,00	
TC35 UT06 UT026	DR4+ DM/MMT2A/024A01 R	Ricevitore di telemetria C-bus e DTMF, funzioni brandeggio/zoom a velocità variabile, 3 aux, 100 preset, 16 allarmi locali con 1 modulo DR4+ ALM, 24VAC, custodia IP65	€ 1.310,00	
TC35 UT06 UT027	ACTI 240V DM/TAD3/230/EC	Interfaccia di telemetria DTMF per ricevitori DR4+ in parallelo, fino a 1Km, 230VAC	€ 680,00	
TC35 UT06 UT028	MMJ	Cavetto di collegamento per ACTI	€ 60,00	
TC35 UT06 UT029	DR4+ ALM DM/TAA3	Modulo di allarme locale C-bus, 16 entrate di allarme, 6 aux, per DR4+	€ 630,00	
PANASONIC				
TC35 UT06 UT030	WJ-FS309	Duplex multiplexer B/N, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x480 pixels, 9 allarmi programmabili, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, loop through, 230VAC, RS-485	€	☎
TC35 UT06 UT031	WJ-FS316	Duplex multiplexer B/N, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x480 pixels, 16 allarmi programmabili, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, loop through, 230VAC, RS-485	€	☎
TC35 UT06 UT032	WJ-FS409	Duplex multiplexer COL, 9x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x480 pixels, 9 allarmi programmabili, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, loop through, telemetria coassiale con WJ-MP204, 230VAC, RS-485	€ 2.475,00	
TC35 UT06 UT033	WJ-FS416	Duplex multiplexer COL, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x480 pixels, 16 allarmi programmabili, titoli/data/ora, rilev. presenza/assenza, loop through, telemetria coassiale con WJ-MP204, 230VAC, RS-485	€ 2.805,00	
TC35 UT06 UT034	WJ-MP204C	Multiplexer dati per gestione 4 Dome WV-CS850 UP THE COAX, 4x1 video, 220VAC	€ 1.665,00	
TC35 UT06 UT035	WJ-FS616C	Duplex multiplexer COL, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), 720x544 pixels, 16 allarmi programmabili, rilev. presenza/assenza, loop through, telemetria coassiale su 4 input video (fino a 16 con modulo WV-PB6164), Gen-lock, 230VAC, RS-232 e RS-485	€ 5.775,00	
TC35 UT06 UT036	WV-PB6164	Modulo espansione funzioni di telemetria coassiale fino a 16 telecamere, per WJ-FS616	€ 555,00	
TC35 UT06 UT037	WV-CU360C	Tastiera remota aggiuntiva per serie WJ-FS e controllo WJ-MP204	€ 1.850,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
7. VIDEOREGISTRATORI				
7.1 VIDEOREGISTRATORI TIME-LAPSE (INT 8521.10.30)				
SANYO				
TC35 UT07 UT001	TLS-9924P	VCR Time-Lapse 24 ore, 350 linee B/N, 250 linee COL	€ 750,00	
TC35 UT07 UT002	TLS-4024P	VCR Time-Lapse 24 ore, 350 linee B/N, 250 linee COL, compatto, 12VDC	€ 820,00	
TC35 UT07 UT003	TLS-1960P	VCR Time-Lapse 960 ore, 350 linee B/N, 250 linee COL	€ 900,00	
TC35 UT07 UT004	SRT-8040P	VCR Time-Lapse 30 ore, 350 linee B/N, 250 linee COL, Real-Time	€ 790,00	
TC35 UT07 UT005	SRT-8960P	VCR Time-Lapse 960 ore, 350 linee B/N, 250 linee COL, Real-Time	€ 1.010,00	
TC35 UT07 UT006	VZU-485/232C	Interfaccia opzionale RS-485/RS-232C per serie TLS e SRT	€	
HITACHI				
TC35 UT07 UT007	VT-L4024E	VCR Time-Lapse 24 ore, 350 linee B/N, 300 linee COL	€ 750,00	
TC35 UT07 UT008	VT-L2300E	VCR Time-Lapse 240 ore, 350 linee B/N, 300 linee COL	€ 1.075,00	
TC35 UT07 UT009	VT-L2600E	VCR Time-Lapse 960 ore, 350 linee B/N, 300 linee COL, RS-232C	€ 1.335,00	
TC35 UT07 UT010	VT-L2700SE	VCR Time-Lapse 240 ore, 400 linee B/N, 400 linee COL, S-VHS	€ 1.350,00	
TC35 UT07 UT011	VT-L3000SE	VCR Time-Lapse 960 ore, 400 linee B/N, 400 linee COL, S-VHS, RS-232	€ 1.485,00	
PANASONIC				
TC35 UT07 UT012	AG-TL350	VCR Time-Lapse 24 ore, 300 linee B/N, 240 linee COL	€ 840,00	
TC35 UT07 UT013	AG-TL550	VCR Time-Lapse 240 ore, 300 linee B/N, 240 linee COL, RS-232	€ 1.325,00	
TC35 UT07 UT014	AG-TL750	VCR Time-Lapse 960 ore, 400 linee B/N, 400 linee COL, S-VHS	€ 1.605,00	
TC35 UT07 UT015	AG-6040	VCR Time-Lapse 480 ore, 320 linee B/N, 240 linee COL	€ 2.525,00	
TC35 UT07 UT016	AG-6730	VCR Time-Lapse 480 ore, 400 linee B/N, 400 linee COL, S-VHS	€ 3.870,00	
TC35 UT07 UT017	AG-DTL1	Time-Lapse digitale 960 ore, 520 linee COL, multiplexer 16x1 video (Seq./Quad), loop trough, S-VHS, RS-232	€ 6.105,00	
SONY				
TC35 UT07 UT018	SVT-124P	VCR Time-Lapse 24 ore, 350 linee B/N, 240 linee COL, compatto	€ 790,00	
TC35 UT07 UT019	SVT-N72P	VCR Time-Lapse 72 ore, 350 linee B/N, 240 linee COL	€ 1.115,00	
TC35 UT07 UT020	SVT-RA96LP	VCR Time-Lapse 96 ore, 350 linee B/N, 240 linee COL, Real-Time	€ 1.245,00	
TC35 UT07 UT021	SVT-S168P	VCR Time-Lapse 168 ore, 400 linee B/N, 400 linee COL, S-VHS	€ 1.810,00	
7.2 VIDEOREGISTRATORI DIGITALI (INT 8521.10.30)				
ASUTSA				
TC35 UT07 UT022	ADVR-100	Videoregistratore Digitale colore su Hard Disk estraibile, 1x1 video, immagini Wavelet 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb, 1x1 allarmi, porta RS-232, compatibile con multiplexer DM, 230VAC	€ 1.560,00	
TC35 UT07 UT023	A-HD80	Cestello addizionale con Hard Disk 80Gb per sostituzione rapida della memoria	€ 420,00	
SONY				
TC35 UT07 UT024	HSR-X200P	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 1x2 video (Seq.), 1 audio, immagini MPEG 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb, porta RS-232/485, compatibile con multiplexer DM, 230VAC	€ 3.920,00	
TC35 UT07 UT025	HSBX-X201	Hard Disk 80Gb opzionale PER HSR-X200P	€ 780,00	
TC35 UT07 UT026	F5D5020	Ethernet Card e Software di gestione per HSR-X200P	€ 210,00	
DEDICATED MICROS				
TC35 UT07 UT027	DIGITAL4-40Gb DM/D4/040G	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq./Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 40Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4x1 allarmi, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232, 230VAC	€ 4.380,00	
TC35 UT07 UT028	DIGITAL4-80Gb DM/D4/080G	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq./Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4x1 allarmi, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232, 230VAC	€ 4.950,00	
TC35 UT07 UT029	DIGITAL4-160Gb DM/D4/160G	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq./Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 160Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4x1 allarmi, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232, 230VAC	€ 5.970,00	
TC35 UT07 UT030	DIGITAL4-320Gb DM/D4/320G	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq./Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 320Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4x1 allarmi, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232, 230VAC	€ 7.555,00	
TC35 UT07 UT031	DS2 DX4C-40Gb DM/DS2/40/04	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq./Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 40Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4 allarmi programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 6.325,00	
TC35 UT07 UT032	DS2 DX4C-80Gb DM/DS2/80/04	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq./Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4 allarmi programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 7.230,00	
TC35 UT07 UT033	DS2 DX4C-160Gb DM/DS2/160/04	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq./Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 160Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4 allarmi programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 8.290,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
TC35 UT07 UT034	DS2 DX4C-320Gb DM/DS2/320/04	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 320Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 4 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 4 allarmi programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 9.885,00	
TC35 UT07 UT035	DS2 DX9C-80Gb DM/DS2/80/09	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 9x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 9 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 8.585,00	
TC35 UT07 UT036	DS2 DX9C-160Gb DM/DS2/160/09	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 9x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 160Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 9 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 10.075,00	
TC35 UT07 UT037	DS2 DX9C-320Gb DM/DS2/320/09	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 9x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 320Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 9 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 11.935,00	
TC35 UT07 UT038	DS2 DX16C-80Gb DM/DS2/80/16	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 16x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 16 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 9.310,00	
TC35 UT07 UT039	DS2 DX16C-160Gb DM/DS2/160/16	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 16x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 160Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 16 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 10.910,00	
TC35 UT07 UT040	DS2 DX16C-320Gb DM/DS2/320/16	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 16x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 320Gb + SCSI-2 bus (per CD-WR e unita' RAID), 16 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 16 allarmi con RAM C-bus programmabili con ROM C-bus, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 12.795,00	
TC35 UT07 UT041	BX2 DX16C-640Gb DM/BX2/640	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 16x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 640Gb + CD-WR + SCSI-2 bus per unita' RAID, 16 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 20 allarmi programmabili, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 19.030,00	
TC35 UT07 UT042	BX2 DX16C-1Tb DM/BX2/1TB	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 16x2 video (Seq/Quad+Seq.spot), 1 audio, immagini JPEG 720x512 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 1.000Gb + CD-WR + SCSI-2 bus per unita' RAID, 16 videoregistratori di attività a 128 celle programmabili e 20 allarmi programmabili, Joystick e telemetria C-bus o Coax e telemetria Dome RS-485 e RS-422 con DS2 KBD, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232C/485, 230VAC	€ 21.480,00	
TC35 UT07 UT043	DS2 KBD DM/KBS3	Tastiera remota addizionale con joystick per serie DS2, controllo ricevitori telemetrici C-bus e coassiali, controllo diretto Dome RS-485 (Panasonic, JVC, Kalatel...), controllo fino a 16 DS2 su C-bus	€ 985,00	
ACCESSORI C-bus				
TC35 UT07 UT044	VS16 DM/CX02/16	Matrice C-bus, 16 Digital Sprite su 2 monitors	€ 1.670,00	
TC35 UT07 UT045	RAM DM/CI01/16	Modulo di allarme remoto C-bus, fino a 16 contatti	€ 160,00	
TC35 UT07 UT046	ROM DM/CI02/16	Modulo relay remoto C-bus, fino a 16 contatti	€ 365,00	
TC35 UT07 UT047	JBX DM/CJ01	Distributore/amplificatore segnale C-bus, fino a 1,5Km	€ 70,00	
TC35 UT07 UT048	KPSU 12V	Alimentatore 12VDC per accessori C-bus via JBX	€ 220,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
DALLMEIER				
TC35 UT07 UT049	DLS-6	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 6x2 video (Seq+Seq.spot), immagini Wavelet 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb (fino a 4 HD), HD 2 partizioni, videoregistratori di attività e allarmi programmabili, loop through, porta RS-232 per trasmissioni dati trasparente, 230VAC	€ 6.455,00	
TC35 UT07 UT050	DLS-18	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk + Hard Disk, 12x2 video (Seq+Seq.spot) (fino a 18x2 con un S-180-DMS), immagini Wavelet 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb (fino a 4 HD), HD 2 partizioni, videoregistratori di attività e allarmi programmabili, loop through, porta RS-232 per trasmissioni dati trasparente, 230VAC	€ 7.540,00	
TC35 UT07 UT051	DMS-6KB	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 6x2 video (Seq+Seq.spot), immagini Wavelet 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb + SCSI bus (fino a 4 HD, 9 HD SCSI), HD 4 partizioni, videoregistratori di attività e allarmi programmabili, loop through, porta RS-232 per trasmissioni dati trasparente, 230VAC, software S-BANK, S-INDUSTRIE o S-TANK a scelta incluso	€ 6.455,00	
TC35 UT07 UT052	DMS-180/II	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 6x2 video (Seq+Seq.spot) (fino a 18x2 con due S-180-DMS), immagini Wavelet 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk 80Gb + SCSI bus (fino a 4 HD IDE, 9 HD SCSI), HD 4 partizioni, videoregistratori di attività e allarmi programmabili, loop through, porta RS-232 per trasmissioni dati trasparente, 230VAC, software S-BANK, S-INDUSTRIE o S-TANK a scelta incluso	€ 8.710,00	
TC35 UT07 UT053	KE-FS6	Software per gestione +6 input video, per DLS-18 e DMS-180/II	€ 1.430,00	
TC35 UT07 UT054	S-Bus	Software per utilizzo interfaccia SCSI	€ 710,00	
TC35 UT07 UT055	MCD-20	Opzione multiscreen per DLS e DMS (software v.4.5.1)	€ 2.090,00	
TC35 UT07 UT056	HD-80000 L	Hard Disk 80Gb opzionale, fino a 4 HD collegabili	€ 1.200,00	
TC35 UT07 UT057	HD-120000 L	Hard Disk 120Gb opzionale, fino a 4 HD collegabili	€ 1.460,00	
TC35 UT07 UT058	COMBI DRIVE	CD-Writer 24x e Floppy	€ 1.225,00	
TC35 UT07 UT059	TA-18	Tastiera di controllo remoto, registra telecamere su traccia specifica	€ 515,00	
TC35 UT07 UT060	TS-18	Adattatore interno per 1 TA-18	€ 80,00	
TC35 UT07 UT061	TAC-18	Adattatore esterno per 2 TA-18	€ 625,00	
TC35 UT07 UT062	LAN-1	Carta Ethernet+S-BROWSER plug-in Internet Explorer per DLS e DMS	€ 1.020,00	
TC35 UT07 UT063	ISDN-1	Carta ISDN + S-BROWSER plug-in Internet Explorer per DLS e DMS	€ 760,00	
TC35 UT07 UT064	PSTN-1	Carta PSTN + S-BROWSER plug-in Internet Explorer per DLS e DMS	€ 365,00	
TC35 UT07 UT065	S-BANK	Software DMS speciale per banche	€	☎
TC35 UT07 UT066	S-INDUSTRIE	Software DMS speciale per industrie	€	☎
TC35 UT07 UT067	S-TANK	Software DMS speciale per stazioni di servizio	€	☎
TC35 UT07 UT068	PVS2/LAN	PViewStation, unita' PC per la gestione di piu' videoregistratori in rete, Software P-VIEW II, P-GUARD, P-PROCESS, Hard Disk 80Gb, VGA, Carta Ethernet LAN-1 inclusa	€ 8.255,00	
TC35 UT07 UT069	NWK-1	Adattatore ISDN per PC, AVM Fritz! Card	€ 455,00	
TC35 UT07 UT070	P-REMOTE	Software dedicato per visione remota immagini e configurazione	€ 1.320,00	
TC35 UT07 UT071	P-REMOTE FS	Software dedicato per visione remota immagini e configurazione con MCD-20 installato	€ 1.200,00	
TC35 UT07 UT072	P-VIEW II/1	Software dedicato per visione remota immagini, completo di programmazione e controllo allarmi, 1 licenza con connettore seriale	€ 1.615,00	
TC35 UT07 UT073	P-GUARD/1	Software dedicato per controllo centralizzato allarmi con P-VIEW	€ 660,00	
*Pacchetti multilicenza (3, 6, 10 licenze) disponibili a prezzi vantaggiosi.				
STIM				
TC35 UT07 UT074	VIDEOVEIL ST200E 20Gb Mobile	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk estraibile speciale per mezzi mobili, 4x1 video, immagini MJPEG 704x256 pixels, 400 linee COL, Hard Disk 20Gb, 4 allarmi e videoregistratori di attivita', 5 aux, resistenza a sollecitazioni 1,0 G, batteria di sicurezza e sistema di pre-riscaldamento, porta RS-232 per modem GSM, 15-40VDC	€ 5.955,00	
TC35 UT07 UT075	VV HD 20Gb	Hard Disk 20Gb estraibile opzionale	€ 1.570,00	
TC35 UT07 UT076	VV PC 2000	Software PC per programmazione e valutazione immagini	€	☎
TC35 UT07 UT077	VV CADDY Desktop	Lettore Hard Disk per PC desktop	€	☎

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
PANASONIC				
TC35 UT07 UT078	WJ-HD100	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 1x1 video, immagini JPEG 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk SCSI 40Gb, videoregistratore di attività e allarmi programmabili, loop through, Compact Flash per download immagini, porta RS-232, 230VAC	€ 4.290,00	
TC35 UT07 UT079	WJ-HD500A	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 16x2 video (Seq/Quad/M.S.+Seq.spot), immagini JPEG 720x576 pixels, 500 linee COL, Hard Disk SCSI 80Gb (fino a 2 HD SCSI), 16 videoregistratori di attività e allarmi programmabili, loop through, telemetria coassiale con WJ-MP204, porta RS-232/485, 230VAC	€ 9.075,00	
TC35 UT07 UT080	WV-CU50	Tastiera remota addizionale per WJ-HD500	€ 710,00	
TC35 UT07 UT081	WJ-HDB502	Ethernet card per collegamento rete LAN	€ 1.815,00	
TC35 UT07 UT082	WV-AS50AE	Software dedicato per visione remota immagini e configurazione	€ 415,00	
TC35 UT07 UT083	WJ-MP204C	Multiplexer dati per gestione 4 Dome WV-CS850 UP THE COAX, 4x1 video, 220VAC	€ 1.665,00	
TC35 UT07 UT084	WV-CU360C	Tastiera remota addizionale per serie WJ-FS e controllo WJ-MP204	€ 1.850,00	
PARIMAGE				
TC35 UT07 UT085	STOR480	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 4x1 video SVGA (Seq+Quad), 4 audio con ARC, immagini Wavelet o MPEG4 640x480 pixels, fino a 100fps, Hard Disk 80Gb (fino a 4 HD), videoregistratori di attività, allarmi programmabili con ST/AL, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232 per trasmissioni dati trasparente, 2 porte USB per unita' back-up o modem, 230VAC	€ 3.835,00	
TC35 UT07 UT086	STOR16160	Videoregistratore Digitale duplex colore su Hard Disk, 16x1 video SVGA (Seq+Quad), 16 audio con 4xARC, immagini 640x480 pixels, fino a 100fps, Hard Disk 160Gb (fino a 4 HD), videoregistratori di attività, allarmi programmabili con ST/AL, loop through, Ethernet Card e Software di gestione, porta RS-232 per trasmissioni dati trasparente, 2 porte USB per unita' back-up o modem, 230VAC	€ 5.625,00	
TC35 UT07 UT087	EXT80	Hard Disk 80Gb esterno supplementare	€ 565,00	
TC35 UT07 UT088	OLITEC ISDN	Olitec ISDN - adattatore 2 linee ISDN 128Kb/s	€ 440,00	
TC35 UT07 UT089	MANA/4	Carta di acquisizione +4 input video	€ 1.255,00	
TC35 UT07 UT090	ST/A4	Carta di acquisizione 4 input audio	€ 255,00	
TC35 UT07 UT091	ST/AL	Modulo di allarme remoto C-bus, fino a 16 contatti	€ 1.130,00	
TC35 UT07 UT092	ST/OND	Stabilizzatore di alimentazione	€ 470,00	
UNIVERSYS				
TC35 UT07 UT093	CAMDISC V.24 (4340)*	Videoregistratore Digitale colore per PC su Hard Disk estraibile (da acquistare separatamente), 4x1 video, immagini JPEG 720x288 pixels, 4 allarmi e videoregistratori di attività programmabili, 1 aux, porta V.24 per modem o adattatore ISDN, software di ricezione su PC (Seq/Quad), porta RS-232 per telemetria con MOD-DOME, 230VAC	€ 2.780,00	
TC35 UT07 UT094	CAMDISC TCP/IP (4320)*	Videoregistratore Digitale colore per PC su Hard Disk estraibile (da acquistare separatamente), 4x1 video, immagini JPEG 720x288 pixels, 4 allarmi e videoregistratori di attività programmabili, 1 aux, Ethernet Card integrata, porta V.24 per modem o adattatore ISDN, software di ricezione su PC (Seq/Quad), porta RS-232 per telemetria con MOD-DOME, 230VAC	€ 3.610,00	
TC35 UT07 UT095	PC-KIT (4699)	Lettore Hard Disk per PC, software incl.	€ 200,00	
TC35 UT07 UT096	PC-KIT USB (4698)	Lettore Hard Disk per PC porta USB, software incl. <i>*Ricerca e visione delle immagini con PC, tramite lettore HD (PC-KIT e PC-KIT USB) o cavo seriale in dotazione (fino a 20m), via LAN / WAN con modem PSTN o adattatore ISDN, software di ricezione su PC (Seq/Quad) incluso nel prezzo</i>	€ 750,00	
TC35 UT07 UT097	HD 40 Gb (4646)	Hard Disk 40Gb estraibile	€ 795,00	
TC35 UT07 UT098	HD 60 Gb (4647)	Hard Disk 60Gb estraibile	€ 985,00	
TC35 UT07 UT099	HD 80 Gb (4648)	Hard Disk 80Gb estraibile	€ 1.155,00	
TC35 UT07 UT100	HD 120 Gb (4649)	Hard Disk 120Gb estraibile	€ 1.720,00	

*Accessori di collegamento remoto e telemetria al paragrafo 14.2

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
9. TELECAMERE SPEED-DOME (INT 8525.30.90)				
PANASONIC				
TC35 UT09 UT001	WV-CS320 Colore Interno	PanaDome Ø12x19cm a vista da interno, brandeggio 360°, autopan, fino a 100°/sec, 10 preset e titoli, ricev. UP THE COAX, Telecamera DSP COL 1/4", 480 lines (H), 2,0 lux, F1.4, AI, AF, zoom ottico 10x 4,2-42mm, Internal Sync., Line-lock e VD2 Sync., 230VAC	€ 2.400,00	
TC35 UT09 UT002	WV-CS850A* Day/Night Interno	PanaDome Day/Night Ø12x19cm a vista da interno, brandeggio 360°, autopan, fino a 300°/sec, 64 preset e titoli, ricev. UP THE COAX e RS-485, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 480 lines (H), 1,0 lux COL o 0,06 lux B/N, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 3,79-83,4mm, Motion Detector 6x8, 4x2 allarmi, Internal Sync., Line-lock e VD2 Sync., 230VAC	€ 4.050,00	
TC35 UT09 UT003	WV-CW860* Day/Night Esterno Antivandalismo	PanaDome Day/Night Ø20x36cm. a vista da esterno antivandalismo, risc/vent, brandeggio 360°, autopan, fino a 300°/sec, 64 preset e titoli, ricev. UP THE COAX e RS-485, Telecamera DSP COL e B/N 1/3", 480 lines (H), 0,5 lux COL o 0,03 lux B/N, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 3,79-83,4mm, Motion Detector 6x8, 4x2 allarmi, Internal Sync., Line-lock e VD2 Sync., 230VAC	€ 5.865,00	
TC35 UT09 UT004	WV-Q105E	Supporto diretto a soffitto, serie WV-CS	€ 125,00	
TC35 UT09 UT005	WV-Q106E	Supporto da incasso a soffitto, serie WV-CS	€ 205,00	
TC35 UT09 UT006	WV-Q107AE	Supporto a soffitto con palina 50cm, serie WV-CS	€ 285,00	
TC35 UT09 UT007	WV-Q108AE	Supporto a muro, serie WV-CS	€ 325,00	
TC35 UT09 UT008	WV-Q110	Supporto antivandalismo a muro, serie WV-CW	€ 495,00	
TC35 UT09 UT009	DBH24K-1F035	Custodia per Dome Panasonic serie WV-CS, dim. Max int. 240x240mm, IP65, riscaldamento e alim. 230VAC	€ 430,00	
TC35 UT09 UT010	DBH03	Staffa a soffitto cavi protetti	€ 120,00	
TC35 UT09 UT011	DBH04	Staffa a muro cavi protetti	€ 100,00	
TC35 UT09 UT012	DPTCH	Adattatore da palo, per DBH04	€ 130,00	
TC35 UT09 UT013	DCWGH	Adattatore da angolo, per DBH04	€ 90,00	
TC35 UT09 UT014	WV-CU161C	Tastiera di controllo remoto UP THE COAX, 8 brandeggi/zoom con WJ-SW208, preset, 230VAC	€ 1.675,00	
TC35 UT09 UT015	WJ-SW208	Selettore ciclico passivo UP THE COAX, 8x1 video/controllo, 230VAC	€ 560,00	
TC35 UT09 UT016	WJ-SQ208	Selettore ciclico attivo UP THE COAX, 8x1 video (seq.), 12VDC	€ 430,00	
TC35 UT09 UT017	WJ-SQ308	Selettore ciclico attivo allarmabile UP THE COAX, 8x1 video (seq.), 12VDC	€ 510,00	
TC35 UT09 UT018	WV-CU360C	Tastiera di controllo remoto Dome WV-CS850 RS-485, UP THE COAX con WJ-MP204, preset, allarmi, 9VDC	€ 1.850,00	
TC35 UT09 UT019	WJ-MP204	Multiplexer dati per gestione 4 Dome WV-CS850 UP THE COAX, 4x1 video, 220VAC	€ 1.665,00	
*Le telecamere Dome possono essere controllate anche da alcuni sistemi DVR, paragrafo 8				
JVC				
TC35 UT09 UT020	TK-C676E* Day/Night Interno	JVC Dome Day/Night Ø15,5x20cm a vista da interno, brandeggio 360°, autopan, fino a 300°/sec, 100 preset e titoli, ricev. RS-485, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 480 linee (H), 0,5 lux COL o 0,025 lux B/N, F1.4, AI, AF, BLC, zoom ottico 27x 3,8-103mm, 4x3 allarmi, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC	€ 4.440,00	
TC35 UT09 UT021	WB-S573U	Supporto diretto a soffitto	€ 290,00	
TC35 UT09 UT022	WB-S575U	Supporto da incasso a soffitto	€ 335,00	
TC35 UT09 UT023	WB-S571U	Supporto a soffitto con palina 50cm	€ 535,00	
TC35 UT09 UT024	WB-S572U	Supporto a muro	€ 535,00	
TC35 UT09 UT025	DBH24K-2F023	Custodia per Dome JVC serie TK-C6, dim. Max int. 240x240mm, IP65, riscaldamento e alim. 24VAC	€ 430,00	
TC35 UT09 UT026	DBH03	Staffa a soffitto cavi protetti	€ 120,00	
TC35 UT09 UT027	DBH04	Staffa a muro cavi protetti	€ 100,00	
TC35 UT09 UT028	DPTCH	Adattatore da palo, per DBH04	€ 130,00	
TC35 UT09 UT029	DCWGH	Adattatore da angolo, per DBH04	€ 90,00	
TC35 UT09 UT030	RM-P2580	Tastiera di controllo remoto RS-485, 8 brandeggi/zoom, preset, joystick a velocità progressiva, 8VDC	€ 2.185,00	
*Le telecamere Dome possono essere controllate anche da alcuni sistemi DVR, paragrafo 8				
SANYO				
TC35 UT09 UT031	VCC-9400P Day/Night Interno	Speed Dome Day/Night Ø14x23cm a vista da interno, brandeggio 360°, autopan, fino a 360°/sec, 64 preset e titoli, ricev. UP THE COAX e RS-485, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 520 lines (H), 1,2 lux COL o 0,06 lux B/N, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 3,6-79,2mm, Motion Detector 6x8, 8x2 allarmi, Internal Sync., Line-lock, 24VAC	€ 4.240,00	
TC35 UT09 UT032	VA-30ME	Supporto per incasso a soffitto	€ 610,00	
TC35 UT09 UT033	VA-30F	Supporto a soffitto	€ 395,00	
TC35 UT09 UT034	VA-30P	Supporto a soffitto con palina 22cm	€ 425,00	
TC35 UT09 UT035	DBH24K-2F032	Custodia per Dome Sanyo serie VCC-9, dim. Max int. 240x240mm, IP65, riscaldamento e alim. 24VAC	€ 430,00	
TC35 UT09 UT036	DBH03	Staffa a soffitto cavi protetti	€ 120,00	
TC35 UT09 UT037	DBH04	Staffa a muro cavi protetti	€ 100,00	
TC35 UT09 UT038	DPTCH	Adattatore da palo, per DBH04	€ 130,00	
TC35 UT09 UT039	DCWGH	Adattatore da angolo, per DBH04	€ 90,00	
TC35 UT09 UT040	VSP-8000P	Tastiera di controllo remoto RS-485, 256 brandeggi/zoom, preset, joystick a velocità progressiva, 12VDC	€ 1.345,00	
*Le telecamere Dome possono essere controllate anche da alcuni sistemi DVR, paragrafo 8				

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
10. CYBERDOMES (INT 8543.89.95)				
KALATEL - CYBERSCOOT COLORE				
TC35 UT10 UT001	KTA-38-S4P Colore Interno	CyberScout COL Ø12,5x10,5cm per incasso o montaggio a parete da interno, brandeggio a 360° non continuo, autopan, fino a 65°/sec, Shadow Tour 4 min + 64 preset, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP Colore 1/4", 480 linee (H), 3,0 lux, F1.4, obiettivo 4mm manuale, zoom digitale 2x Internal Sync., 24VAC 0,7A	€ 1.760,00	
TC35 UT10 UT002	KTA-38-SVP Colore Interno	CyberScout COL Ø12,5x10,5cm per incasso o montaggio a parete da interno, brandeggio a 360° non continuo, autopan, fino a 65°/sec, Shadow Tour 4 min + 64 preset, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP Colore 1/4", 480 linee (H), 3,0 lux, F1.4, obiettivo varifocale 3,5-8mm manuale, zoom digitale 2x, Int. Sync., 24VAC 0,7A	€ 2.125,00	
TC35 UT10 UT003	KTA-CM-38	Adattatore per angolo	€	☎
TC35 UT10 UT004	KTA-PM-38	Adattatore per palo	€	☎
KALATEL - CYBERDOME "SELECT" COLORE				
TC35 UT10 UT005	KTA-F 4-H2C Colore Incasso	CyberDome Select COL Ø18,5x17cm per incasso da interno, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, Shadow Tour 4 min + 32 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP Colore 1/4", 460 linee (H), 2,0 lux, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 0,7A	€ 3.255,00	
TC35 UT10 UT006	KTA-C 4-H2C Colore Interno	CyberDome Select COL Ø23x27cm a vista da interno, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, Shadow Tour 4 min + 32 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP Colore 1/4", 460 linee (H), 2,0 lux, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 0,7A, staffa a parete inclusa	€ 3.395,00	
TC35 UT10 UT007	KTA-CE4-H2C Colore Esterno	CyberDome Select COL Ø23x27cm a vista da esterno, risc/vent, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, Shadow Tour 4 min + 32 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP Colore 1/4", 460 linee (H), 2,0 lux, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 2,0A, staffa a parete inclusa	€ 3.645,00	
TC35 UT10 UT008	KTA-DE4-H2C Colore Esterno Antivandalismo	CyberDome Select COL Ø25,5x24cm a vista da esterno antivandalismo, risc/vent, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, Shadow Tour 4 min + 32 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP Colore 1/4", 460 linee (H), 2,0 lux, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 2A	€ 4.205,00	
TC35 UT10 UT009	KTA-PE2-H2C Colore Esterno Pressurizzato	CyberDome Select COL Ø29x53cm a vista da esterno pressurizzato, risc/vent, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, Shadow Tour 4 min + 32 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP Colore 1/4", 460 linee (H), 2,0 lux, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Line-lock, 24VAC 2,0A	€ 5.520,00	
*Le telecamere Dome possono essere controllate anche da alcuni sistemi DVR, paragrafo 8				
KALATEL - CYBERDOME "DAY-NITE" BIANCO/NERO & COLORE				
TC35 UT10 UT010	KTA-F 4-D2C Day/Night Incasso	CyberDome Day/Night Ø18,5x17cm per incasso da interno, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 460 linee (H), 3,0 lux COL o 0,2 lux B/N, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 0,7A	€ 4.095,00	
TC35 UT10 UT011	KTA-C 4-D2C Day/Night Interno	CyberDome Day/Night Ø23x27cm a vista da interno, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 460 linee (H), 3,0 lux COL o 0,2 lux B/N, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 0,7A, staffa a parete inclusa	€ 4.235,00	
TC35 UT10 UT012	KTA-CE4-D2C Day/Night Esterno	CyberDome Day/Night Ø23x27cm a vista da esterno, risc/vent, brandeggio a 360°, fino a 400°/sec, autopan, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 460 linee (H), 3,0 lux COL o 0,2 lux B/N, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 2,0A, staffa inclusa	€ 4.485,00	
TC35 UT10 UT013	KTA-DE4-D2C Day/Night Esterno Antivandalismo	CyberDome Day/Night Ø25,5x24cm a vista da esterno antivandalismo, risc/vent, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 460 linee (H), 3,0 lux COL o 0,2 lux B/N, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Int. Sync. e Line-lock, 24VAC 2,0A, staffa inclusa	€ 5.045,00	
TC35 UT10 UT014	KTA-PE2-D2C Day/Night Esterno Pressurizzato	CyberDome Day/Night Ø29x53cm a vista da esterno pressurizzato, risc/vent, brandeggio a 360°, fino a 400°/sec, autopan, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 460 linee (H), 3,0 lux COL o 0,2 lux B/N, F1.4, AI, AF, zoom ottico 18x 4,1-73,8mm, Int. Sync. e Line-lock, 24VAC 2,0A	€ 6.360,00	
TC35 UT10 UT015	KTA-__ _E2C	Opzione Telecamera DSP COL e B/N 1/4", 460 linee (H), 3,0 lux COL o 0,2 lux B/N, F1.4, AI, AF, zoom ottico 25x 2,4-60mm	€ 280,00	
*Le telecamere Dome possono essere controllate anche da alcuni sistemi DVR, paragrafo 8				

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
KALATEL - CYBERDOME "CLASSIC" BIANCO/NERO O COLORE				
TC35 UT10 UT016	KTA-F 4-F2C Bianco/Nero Incasso	CyberDome B/N Ø18,5x17cm per incasso da interno, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera B/N 1/4", 500 linee (H), 0,1 lux, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 4-88mm, Int. Sync. e Line-lock, 24VAC 0,7A	€ 3.675,00	
TC35 UT10 UT017	KTA-C 4-F2C Bianco/Nero Interno	CyberDome B/N Ø23x27cm a vista da interno, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera B/N 1/4", 500 linee (H), 0,1 lux, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 4-88mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 0,7A, staffa a parete inclusa	€ 3.815,00	
TC35 UT10 UT018	KTA-CE4-F2C Bianco/Nero Esterno	CyberDome B/N Ø23x27cm a vista da esterno, risc/vent, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera B/N 1/4", 500 linee (H), 0,1 lux, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 4-88mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 2,0A, staffa a parete inclusa	€ 4.065,00	
TC35 UT10 UT019	KTA-DE4-F2C Bianco/Nero Esterno Antivandalismo	CyberDome B/N Ø25,5x24cm a vista da esterno antivandalismo, risc/vent, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera B/N 1/4", 500 linee (H), 0,1 lux, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 4-88mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 2,0A, staffa a parete inclusa	€ 4.625,00	
TC35 UT10 UT020	KTA-PE2-F2C Bianco/Nero Esterno Pressurizzato	CyberDome B/N Ø29x53cm a vista da esterno pressurizzato, risc/vent, brandeggio a 360°, autopan, fino a 400°/sec, 2 Shadow Tour + 64 preset e titoli, ricev. RS-422 Digiplex III e IV, Telecamera B/N 1/4", 500 linee (H), 0,1 lux, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 4-88mm, Internal Sync. e Line-lock, 24VAC 2,0A	€ 5.940,00	
TC35 UT10 UT021	KTA-___G2C	Opzione Telecamera DSP COL 1/4", 460 linee (H), 1,0 lux, F1.6, AI, AF, zoom ottico 22x 4-88mm	€ 290,00	
*Le telecamere Dome possono essere controllate anche da alcuni sistemi DVR, paragrafo 8				
KALATEL - OPZIONI DOME				
TC35 UT10 UT022	KTA-__2-___	Dome bronzato, perdita 1,0 lux	€	☞
TC35 UT10 UT023	KTA-__3-___	Dome trasparente, perdita 0 lux	€	☞
TC35 UT10 UT024	KTA-__4-___	Dome fume', perdita 0,5 lux, non disponibile per custodia KTA-PE	€	☞
TC35 UT10 UT025	KTA-__6-___	Dome cromato, perdita 2,0 lux	€ 285,00	
TC35 UT10 UT026	KTA-__7-___	Dome specchiato in oro, perdita 2,0 lux	€ 390,00	
TC35 UT10 UT027	KTA-__8-___	Dome in policarbonato trasparente, per custodia KTA-DE	€ 180,00	
TC35 UT10 UT028	KTA-__9-___	Dome in policarbonato fume', per custodia KTA-DE	€ 180,00	
KALATEL - STAFFE E ADATTATORI				
TC35 UT10 UT029	KTA-20C	Staffa a parete	€ 140,00	
TC35 UT10 UT030	KTA-21	Struttura con braccio 93cm, ruotabile 360°, per muro/parapetto	€ 810,00	
TC35 UT10 UT031	KTA-25	Adattatore per angolo, solo per versioni con staffa a parete	€ 110,00	
TC35 UT10 UT032	KTA-26	Adattatore per palo, solo per versioni con staffa a parete	€ 95,00	
TC35 UT10 UT033	KTA-27	Struttura a staffa ribaltabile per muro/parapetto, solo per versioni con staffa a parete	€ 245,00	
TC35 UT10 UT034	KTA-29C	Adattatore a tetto per KTA-27, solo per versioni con staffa a parete	€ 490,00	
TC35 UT10 UT035	KTA-30	Staffa a parete per CyberDome pressurizzato KTA-PE	€ 265,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
11. SISTEMA DI CONTROLLO DIGIPLIX III - IV RS-422 (INT 8543.89.95)				
11.1. TASTIERE DI CONTROLLO REMOTO (DTMF E DIGIPLIX III - IV RS-422)				
KALATEL				
TC35 UT11 UT001	KTD-400LT	Tastiera di controllo remoto Digiplex III e IV, DTMF, 512 brandeggi/zoom, preset, 12VDC	€ 980,00	
TC35 UT11 UT002	KTD-404LT	Tastiera di controllo remoto Digiplex III e IV, joystick a velocità progressiva, 512 brandeggi/zoom, preset, 15VDC	€ 1.815,00	
TC35 UT11 UT003	KTD-405U	Tastiera di controllo remoto Digiplex III e IV + RS-485, joystick a velocità progressiva, 1024 brandeggi/zoom, preset, 12VDC	€ 1.815,00	
TC35 UT11 UT004	KTD-404ALT	Tastiera di controllo remoto Digiplex III e IV, joystick a velocità progressiva, 512 brandeggi/zoom, preset, 15VDC, amplificatore audio	€ 2.485,00	
TC35 UT11 UT005	KTD-405AU	Tastiera di controllo remoto Digiplex III e IV + RS-485, joystick a velocità progressiva, 1024 brandeggi/zoom, preset, 12VDC, amplificatore audio	€ 2.485,00	
11.2. MATRICE CROSSPOINT 32 (DIGIPLIX III RS-422)				
KALATEL				
TC35 UT11 UT006	KTD-348-164	Matrice, master o asservita, 16x4 video (4x4Seq.), accetta i kit di espansione KTD-01-348 e KTD-02-348, 32x1 allarmi, video looping e controllo remoto ausiliario RS-232, 12VDC, alim. incl.	€ 2.140,00	
TC35 UT11 UT007	KTD-348-324	Matrice, master o asservita, 32x4 video (4x4Seq.), accetta il kit di espansione KTD-02-348, 32 allarmi, video looping e controllo remoto ausiliario RS-232, 12VDC, alim. incl.	€ 2.440,00	
TC35 UT11 UT008	KTD-348-328	Matrice, master o asservita, 32x8 video (4x8Seq.), 32 allarmi, video looping e controllo remoto ausiliario RS-232, 12VDC, alim. incl.	€ 3.315,00	
TC35 UT11 UT009	KTD-00-348	Supporti rack per matrici KTD-348	€ 70,00	
TC35 UT11 UT010	KTD-01-348	Kit di espansione entrate Video, da 16 a 32	€ 405,00	
TC35 UT11 UT011	KTD-02-348	Kit di espansione uscite monitor, da 4 a 8 (per KTD-01-348)	€ 1.175,00	
11.3. MATRICE MODULARE (DIGIPLIX III RS-422)				
KALATEL				
TC35 UT11 UT012	KTD-341-E4CE	Matrice master o asservita, 64 entrate video e fino a 16 uscite monitor con 16 schede KTD-340 (4x16Seq.), 16VAC, alim. incluso	€ 3.355,00	
TC35 UT11 UT013	KTD-340CE	Scheda di uscita monitor per unità matrice KTD-341 master	€ 980,00	
TC35 UT11 UT014	KTD-343	Scheda di uscita monitor per unità matrice KTD-341 asservita	€ 280,00	
11.4. MATRICE MODULARE (DIGIPLIX IV RS-422)				
KALATEL				
TC35 UT11 UT015	KTD-440	Matrice master, 64 entrate video e fino a 32 uscite monitor con 2 schede KTD-443 e 8 schede KTD-444 (4x32Seq.), alim. incluso	€ 4.470,00	
TC35 UT11 UT016	KTD-443	Scheda di entrata video per matrice master KTD-440, 64 entrate video per fino a 16 monitor	€ 2.935,00	
TC35 UT11 UT017	KTD-444	Scheda di uscita monitor matrice master KTD-440, 4 uscite monitor	€ 1.120,00	
TC35 UT11 UT018	KTD-440N	Unità di espansione video, aggiunge 32 uscite monitor a KTD-440	€ 4.750,00	
TC35 UT11 UT019	KTD-441	Matrice asservita, aggiunge 64 entrate video alla matrice master KTD-440, fino a 2 KTD-441 gestibili dalla matrice master	€ 4.190,00	
TC35 UT11 UT020	KTD-440G	Unità di gestione video, per espansione 2 matrici asservite KTD-441	€ 5.590,00	
TC35 UT11 UT021	KTD-442	Unità di gestione video, usata insieme all'espansione video KTD-440N, aggiunge 32 uscite monitor alle matrici asservite KTD-441, gestisce le entrate video di fino a 4 KTD-441	€ 6.025,00	
TC35 UT11 UT022	KTD-445	Rivelatore di perdita di segnale	€ 2.235,00	
TC35 UT11 UT023	KTD-449	Cavo per espansioni video KTD-440N e KTD-442	€ 835,00	
TC35 UT11 UT024	KTD-411	Software di programmazione matrice da PC	€ 70,00	
TC35 UT11 UT025	KTD-447	Alimentatore matrice master, incluso all'acquisto	€ 1.395,00	
11.5. GESTIONE ALLARMI (DIGIPLIX III - IV RS-422)				
KALATEL				
TC35 UT11 UT026	KTD-460LT	Scheda di entrata di allarme, 16x1 allarmi	€ 490,00	
TC35 UT11 UT027	KTD-463LT	Unità di allarme centralizzata, fino a 256x16 allarmi con 16 schede KTD-460, 12VDC, alim. incluso	€ 1.535,00	
TC35 UT11 UT028	KTD-415LT	Unità di allarme locale, 16x1 allarmi locali, 12VDC	€ 490,00	
11.6. GESTIONE DATI (DIGIPLIX III - IV RS-422)				
KALATEL				
TC35 UT11 UT029	KTD-83LT	Modulo distributore/amplificatore dati RS-422, 1x6 uscite, 12VDC	€ 420,00	
TC35 UT11 UT030	KTD-83-16LT	Modulo distributore/amplificatore dati RS-422, 1x16 uscite, 12VDC	€ 700,00	
TC35 UT11 UT031	KTD-87-E4	Convertitore segnale Digiplex III e IV RS-422 4.800 Baud in segnale RS-232 4.800 Baud e viceversa, trasmissioni trasparenti, 230VAC	€ 200,00	
TC35 UT11 UT032	KTD-410LT	Convertitore segnale Digiplex III e IV RS-422 4.800 Baud in segnale RS-232 9.600 Baud (su richiesta 2.400 Baud) e viceversa, per trasmissioni non trasparenti, protocollo di trasmissione RS-232, 9VAC	€ 375,00	
TC35 UT11 UT033	KTD-312LT	Convertitore segnale RS-232 9.600 o 2.400 Baud in segnale Digiplex III e IV RS-422 4.800 Baud e viceversa, per comunicazioni bidirezionali con porta seriale PC, protocollo di trasmissione RS-232 noto, gestisce anche due segnali Digiplex III paralleli, 12VDC	€ 700,00	
11.7. RICEVITORI DI TELEMETRIA (DIGIPLIX III - IV RS-422)				
KALATEL				
TC35 UT11 UT034	KTD-125-E4	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom 230VAC, 1 aux, 230VAC, custodia IP65	€ 1.285,00	
TC35 UT11 UT035	KTD-125-24-E4	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom 24VAC, 1 aux, 230VAC, custodia IP65	€ 1.385,00	
TC35 UT11 UT036	KTD-125P-E4	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom 230VAC, 1 aux, 10 preset, 8 allarmi locali, 230VAC, custodia IP65	€ 1.370,00	
TC35 UT11 UT037	KTD-125P-24-E4	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom 24VAC, 1 aux, 10 preset, 8 allarmi locali, 230VAC, custodia IP65	€ 1.465,00	
TC35 UT11 UT038	KTD-127	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom 24VAC, 24VAC, senza custodia	€ 795,00	
TC35 UT11 UT039	KTD-127W	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom 24VAC, 24VAC, custodia IP65	€ 950,00	
TC35 UT11 UT040	KTD-128P	Ricevitore di telemetria per DOME, funzioni brandeggio/zoom 24VAC, 10 preset, 24VAC, senza custodia	€ 615,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
12. SISTEMA DICONTROLLO MULTIMAX RS-485 (INT 8543.89.95)				
MULTIMAX				
TC35 UT12 UT001	MMX-324	Matrice, master o asservita, 32x4 video (4x4Seq.), accetta il kit di espansione MME-008, 32 allarmi, RS-232, 12VDC, alim. incl.	€ 2.195,00	
TC35 UT12 UT002	MMX-328	Matrice, master o asservita, 32x8 video (4x4Seq.), 32 allarmi, RS-232, 12VDC, alim. incl.	€ 2.755,00	
TC35 UT12 UT003	MME-008	Kit di espansione uscite monitor, da 4 a 8 per MMX-324	€ 640,00	
TC35 UT12 UT004	MMK-200	Tastiera di controllo remoto, 512 brandeggi/zoom, preset, 12VDC	€ 1.025,00	
TC35 UT12 UT005	MMK-300	Tastiera di controllo remoto, joystick a velocità progressiva, 512 brandeggi/zoom, preset, 12VDC, alim. incl.	€ 1.510,00	
TC35 UT12 UT006	MMD-164	Amplificatore/distributore 16x64 video, 9VAC	€ 1.460,00	
TC35 UT12 UT007	MMN-600	Modulo interfaccia di telemetria per telecamere RS-485 (Kalatel, Panasonic, JVC, Dennard...), 24VAC, senza custodia	€ 965,00	
TC35 UT12 UT008	MMC-232	Convertitore segnale dati RS-232 in segnale dati RS-485 e viceversa, 12VDC	€ 350,00	
TC35 UT12 UT009	MMG	Interfaccia Grafica per gestione matrice Multimax tramite PC, gestisce anche Dome, Multiplexers e VCR	€	☎

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
13. ACCESSORI VIDEO ELETTRONICI				
13.1 VIDEORIVELATORI DI MOVIMENTO (INT 8529.90.40)				
UNIVERSYS				
TC35 UT13 UT001	AVMD1/B	Videorivelatore di movimento, 1x1 video, 1 allarme, 220VAC	€ 260,00	
13.2 RILEVATORI PRESENZA / ASSENZA (INT 8543.89.95)				
UNIVERSYS				
TC35 UT13 UT002	UTVLD-1	Rilevatore presenza/assenza 1x1 video, 15VDC, alim. incluso	€ 370,00	
TC35 UT13 UT003	UTVLD-16R-xx	Unità rack, fino a 16 schede di rilevazione presenza/assenza UTVLD1/RM, 15VDC, alim. incluso	€ 1.775,00	
TC35 UT13 UT004	UTVLD1/RM	Scheda di rilevazione presenza/assenza 1x1 video, per rack	€ 95,00	
13.3 MODULATORI UHF (INT 8529.90.40)				
UNIVERSYS				
TC35 UT13 UT005	EZ-MOD	Modulatore UHF, video/audio su 47-862 Mhz per televisori standard, 12VDC, alimentatore incluso	€ 145,00	
13.4 GENERATORI TEMPO / DATA / TITOLI (INT 8543.89.95)				
KALATEL				
TC35 UT13 UT006	KTS-253LT	Generatore tempo/data/titoli, 1x1 video, RS-422, 12VDC	€ 840,00	
TC35 UT13 UT007	KTS-253-16LT	Generatore tempo/data/titoli, 16x16 video, RS-422, 12VDC	€ 2.780,00	
TC35 UT13 UT008	KTS-55LT	Generatore titoli supplementari, 1x1 video, RS-422, 9VAC	€ 485,00	
13.5 AMPLIFICATORI E DISTRIBUTORI VIDEO (INT 8543.89.95)				
UNIVERSYS				
TC35 UT13 UT009	AVA-13/B	Amplificatore 1x1 video, 220VAC	€ 105,00	
TC35 UT13 UT010	AVD-14/B	Amplificatore/distributore 1x4 video, 220VAC	€ 105,00	
TC35 UT13 UT011	AVD-18/B	Amplificatore/distributore 2x8 video, 220VAC	€ 135,00	
TC35 UT13 UT012	MMD-164	Amplificatore/distributore 16x64 video, 9VAC	€ 1.460,00	
TC35 UT13 UT013	KTS-56	Strumento di regolazione del sincronismo video	€ 210,00	
13.6 CONVERTITORI SU COAX (INT 8543.89.95)				
UNIVERSYS				
TC35 UT13 UT014	VDS2100+VDS2200	Convertitori Video/Audio/12VDC su 1 cavo coassiale, fino a 500m	€ 230,00	
TC35 UT13 UT015	VDS2500R+VDS2500	Convertitori 2Video/2Allarmi/12VDC su 1 cavo coassiale, fino a 500m	€ 740,00	
TC35 UT13 UT016	VDS2730R+VDS2730	Convertitori 1Video/RS-485/12VDC su 1 cavo coassiale, fino a 500m	€ 1.065,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
14. SISTEMI DI TRASMISSIONE VIDEO				
14.1. TRASMISSIONE VIDEO SU CAVETTO BIFILARE (INT 8537.10.99)				
UNIVERSYS				
TC35 UT14 UT001	ATPTX101M	Mini-Trasmittente 1 video BNC (1 way) su doppino twistato, 10dB/5MHZ, 12VDC	€ 110,00	
TC35 UT14 UT002	ATPTX101	Trasmittente 1 video BNC (1 way) su doppino twistato, 10dB/5MHZ, 230VAC	€ 115,00	
TC35 UT14 UT003	ATPRX101	Ricevitore 1 video BNC (1 way) da doppino twistato, 60dB/5MHZ, fino a 2Km con cavetto 1,3mm, 230VAC	€ 225,00	
TC35 UT14 UT004	ATPRX101R	Ricevitore 1 video BNC (1 way) da doppino twistato, 60dB/5MHZ, fino a 2Km con cavetto 1,3mm, 24VAC da rack	€ 225,00	
TC35 UT14 UT005	ATPS24	Alimentatore rack per ATPRX101R, 24VAC	€ 215,00	
TC35 UT14 UT006	GL074	Tras-Ricevitori passivi 1 video BNC (1way) da doppino twistato a coassiale e viceversa, fino a 100m	€ 155,00	
14.2. TRASMISSIONE VIDEO/AUDIO SU LINEA TELEFONICA E RETI LAN / WAN (INT 8529.90.40)				
UNIVERSYS				
TC35 UT14 UT007	CAMLINE V.24* (4102)	Trasmittente video COL su linea telefonica, 2 video BNC, immagini 512x256 pixels, 2 allarmi, 1 aux, porta V.24 per modem o adattatore ISDN, software di ricezione su PC (Seq/Quad/M.S.), 9VDC	€ 830,00	
TC35 UT14 UT008	CAMTEL-Plus V.24* (4012)	Trasmittente video COL su linea telefonica, 10x1 video BNC, immagini 512x256 pixels, 10 allarmi, 2 aux, 60 immagini pre-allarme, porta V.24 per modem o adattatore ISDN, software di ricezione su PC (Seq/Quad/M.S.), porta RS-232 per telemetria con MOD-DOME, 9VDC <i>*Da abbinare ad un modem V.24 disponibile in versione ISDN, PSTN, GSM e TCP/IP</i>	€ 1.860,00	
TC35 UT14 UT009	PSTN (5000)	US ROBOTICS 3Com 56K - modem 1 linea PSTN 56Kb/s, V.24	€	☎
TC35 UT14 UT010	ISDN-TA (5010)	Stollmann ISDN/TL V.34 - adattatore 1 linea ISDN 64Kb/s, V.24	€ 420,00	
TC35 UT14 UT011	DUAL (5013)	ZyXEL TA+ PP2 - adattatore 2 linee ISDN 128Kb/s, V.24	€ 795,00	
TC35 UT14 UT012	MIXED (5014)	ZyXEL Omin.net - adattatore 1 linea ISDN + PSTN, V.24, (connessioni miste ISDN, PSTN, GSM)	€ 1.670,00	
TC35 UT14 UT013	GSM (5020)	SIEMENS M20 Terminal modem 1 linea GSM, V.24, (SIM smart card e antenna non incl.)	€ 1.170,00	
TC35 UT14 UT014	GSM-ANT (5022)	Kit Antenna GSM per SIEMENS M20	€ 200,00	
TC35 UT14 UT015	TCP-IP (5031)	Ethernet Card per reti PC locali LAN	€ 905,00	
TC35 UT14 UT016	MOD-RELAY (4270)	Modulo interfaccia 2x8 Relays, 230VAC, per CamTel Plus	€ 1.235,00	
TC35 UT14 UT017	MOD-DOME (4271)	Modulo interfaccia di telemetria per telecamere RS-485 (Panasonic, JVC...), 230VAC, per CamTel Plus	€ 1.080,00	
JVC				
TC35 UT14 UT018	VN-A1U	Server trasmittente LAN / WAN COL, 1x1 video BNC, JPEG 3 livelli max 640x480 pixels, Motion Detector 300 celle, 2x1 allarmi, 2Mb RAM, Slot Compact Flash esterna fino a 512Mb, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-ICMP-ARP-RAPP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232 per modem PSTN, porta RS-485 per telemetria JVC con software dedicato, 24VAC/12VDC	€ 2.090,00	
SANYO				
TC35 UT14 UT019	VSP-SV2000P	Server trasmittente LAN / WAN COL, 4 video BNC, JPEG2000 5 livelli max 720x480 pixels, 4x1 allarmi, 16Mb RAM, Slot PCMCIA 16Mb, protocollo HTTP-TCP/IP-FTP-PPP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232 per modem PSTN, porta RS-485 per telemetria Sanyo, 12VDC	€ 2.010,00	
TC35 UT14 UT020	VA-SW2000	Software di ricezione e registrazione immagini su PC da 16 siti remoti in contemporanea	€ 3.385,00	
PANASONIC				
TC35 UT14 UT021	WJ-NT104	Server trasmittente LAN / WAN COL, 4 video BNC, JPEG 4 livelli max 640x480 pixels, 8x1 allarmi, loop through, protocollo HTTP-TCP/IP-FTP-SMTP-PPP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232 per modem PSTN, porta RS-485 per telemetria Panasonic, 12VDC	€ 3.300,00	
TC35 UT14 UT022	WJ-NT204	Server trasmittente LAN / WAN COL, 4 video BNC, JPEG 4 livelli max 640x480 pixels, 8x1 allarmi, audio, loop through, protocollo TCP/IP-UDP/IP-ICMP-H323, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232 e RS-485 per telemetria Panasonic, 12VDC	€	☎
TC35 UT14 UT023	WV-CU20	Tastiera di controllo remoto, per WJ-NT204	€	☎
SONY				
TC35 UT14 UT024	SNT-V304	Server trasmittente LAN / WAN COL, 4 video BNC, JPEG 2 livelli max 704x576 pixels, 4x1 allarmi, 4Mb RAM, protocollo TCP/IP-PPP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232 per modem PSTN, porta RS-232 per telemetria Sony o altre marche con NET-PC, 5VDC	€ 3.660,00	
TC35 UT14 UT025	NET-PC	Software di ricezione e registrazione immagini su PC da 16 siti remoti in contemporanea, telemetria di varie marche	€ 1.420,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
VCS				
TC35 UT14 UT026	Vico-6 VAS-2800	Trasmittente video COL su linea telefonica, 6 video BNC, H.320 2 livelli max 352x288 pixels, 4+4 allarmi, 2 aux, adattatore 2 linee ISDN 128Kb/s integrato, porta RS-232 per modem PSTN, porta RS-232 per telemetria con software PROVILite, 12VDC	€ 3.150,00	
TC35 UT14 UT027	Vico-6HD VAS-2800HD	Trasmittente video COL su linea telefonica, 6 video BNC, H.320 2 livelli max 352x288 pixels, Hard Disk 20Gb, 4+4 allarmi, 2 aux, adattatore 2 linee ISDN 128Kb/s integrato, porta RS-232 per modem PSTN, porta RS-232 per telemetria con software PROVILite, 12VDC	€ 4.700,00	
TC35 UT14 UT028	VideoJet-S VLP-2900S	Server trasmittente LAN / WAN COL, 1 video BNC, MPEG/H.323 3 livelli max 704x576 pixels, Motion Detector, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-ARP-ICMP-IGMP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232 per telemetria con software PROVILite, 12VDC	€ 2.150,00	
TC35 UT14 UT029	VideoJet-100S	Server trasmittente LAN / WAN COL, 1 video BNC, MPEG/H.323 4 livelli max 720x576 pixels, Motion Detector, 4+1 allarmi, 1 audio (2 ways), 4 aux, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-ARP-ICMP-IGMP-DHCP-RTP-RTCP-SNMP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232, porta RS-232/RS-422/RS-485 per telemetria con software PROVILite, 12VDC	€ 3.150,00	
TC35 UT14 UT030	VideoJet-400 VLP-2900-4	Server trasmittente LAN / WAN COL, 4 video BNC, MPEG/H.323 4 livelli max 704x576 pixels, Motion Detector, 4+1 allarmi, 1x1 audio (2 ways), 4 aux, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-ARP-ICMP-IGMP-DHCP-PPP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232C/RS-422/RS-485 per telemetria con software PROVILite, 12VDC	€ 3.565,00	
TC35 UT14 UT031	VideoJet-400HD VLP-2900-4-HD	Server trasmittente LAN / WAN COL, 4 video BNC, MPEG/H.323 4 livelli max 704x576 pixels, Hard Disk 20Gb, Motion Detector, 4+1 allarmi, 1 audio (2 ways), 4 aux, protocollo HTTP-TCP/IP-UDP/IP-FTP-ARP-ICMP-IGMP-DHCP-PPP, Ethernet Card e plug-in Internet Explorer, porta RS-232C/RS-422/RS-485 per telemetria con software PROVILite, 12VDC	€ 5.100,00	
TC35 UT14 UT032	PROVILite VSS-3800-1	Software di ricezione e registrazione immagini, audio e dati su PC da 1 sito remoto (1 licenza), controllo Dome	€ 560,00	
TC35 UT14 UT033	PROVILook* VSS-3800-4	Software di ricezione e registrazione immagini, audio e dati su PC da 4 siti remoti in contemporanea (1 licenza), controllo Dome	€ 2.410,00	
TC35 UT14 UT034	PROVISTore* VSS-3800-16	Software di ricezione e registrazione immagini, audio e dati su PC da 16 siti remoti in contemporanea (1 licenza), controllo Dome	€ 5.125,00	
<small>*Pacchetti multilicenza (3, 6, 10 licenze) disponibili a prezzi vantaggiosi.</small>				
TC35 UT14 UT035	MMC-232	Convertitore segnale dati RS-232 per telemetria RS-485, 12VDC	€ 350,00	
14.3. TRASMISSIONE VIDEO/AUDIO/DATI SU FIBRA OTTICA MULTIMODALE (INT 8543.90.80)				
IFS VIDEO				
TC35 UT14 UT036	VT-1101M	Mini-Trasmittente AM su 1 fibra multimodale (850nm), 1 video (1way), 14dB, fino a 4Km, 12VDC alim. incluso	€ 415,00	
TC35 UT14 UT037	VR-1000*	Ricevitore AM su 1 fibra multimodale (850nm), 1 video (1way), fino a 4Km, 12VDC alim. incluso	€ 415,00	
IFS VIDEO+DATI				
TC35 UT14 UT038	VT-1500*	Trasmittente AM su 2 fibre multimodali (850nm), 1 video (1way) + 1 dati (1way) RS232/RS422, 14dB, fino a 4Km, 24VAC/12VDC alim. Incluso	€ 870,00	
TC35 UT14 UT039	VR-1500*	Ricevitore AM su 2 fibre multimodali (850nm), 1 video (1way) + 1 dati (1way) RS232/RS422, fino a 4Km, 12VDC alim. Incluso	€ 1.075,00	
TC35 UT14 UT040	VT-1910*	Trasmittente FM su 2 fibre multimodali (850nm), 1 video (1way) + 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, 10dB, fino a 2,5Km, 12VDC alim. Incluso	€ 1.155,00	
TC35 UT14 UT041	VR-1910*	Ricevitore FM su 2 fibre multimodali (850nm), 1 video (1way) + 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, fino a 2,5Km, 12VDC alim. Incluso	€ 1.155,00	
TC35 UT14 UT042	VT-1505*	Trasmittente su 2 fibre multimodali (850nm), 1 video + 1 dati (su coax), 14dB, fino a 1,5Km, per sistemi UP THE COAX, 24VAC alim. Incluso	€ 955,00	
TC35 UT14 UT043	VR-1505*	Ricevitore su 2 fibre multimodali (850nm), 1 video + 1 dati (su coax), fino a 1,5Km, per sistemi UP THE COAX, 12VDC alim. Incluso	€ 955,00	
IFS DATI				
TC35 UT14 UT044	D-1010*	Tras-Ricevitore su 2 fibre multimodali (850nm), 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, 14dB, fino a 3,5Km, 12VDC alim. Incluso	€ 560,00	
TC35 UT14 UT045	D-2100*	Tras-Ripetitore su 2 fibre multimodali (850nm), 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, 14dB, fino a 3,5Km, 12VDC alim. Incluso	€ 1.395,00	
IFS VIDEO+AUDIO				
TC35 UT14 UT046	VAT-1200*	Trasmittente AM su 1 fibra multimodale (850nm), 1 video (1way) + 1 audio (1way), 14dB, fino a 4Km, 24VAC alim. Incluso	€ 820,00	
TC35 UT14 UT047	VAR-1200*	Ricevitore AM su 1 fibra multimodale (850nm), 1 video (1way) + 1 audio (1way), fino a 4Km, 24VAC alim. Incluso	€ 1.045,00	
IFS RELAY				
TC35 UT14 UT048	D-1810*	Trans-Ricevitore su 2 fibre multimodali (850nm), 1 contatto (2way), 14dB, fino a 4Km, 24VAC alim. Incluso	€ 930,00	
TC35 UT14 UT049	DT-1810*	Trasmittente su 1 fibra multimodale (850nm), 8 contatti (1way), 13dB, fino a 4Km, 12VDC alim. Incluso	€ 1.115,00	
TC35 UT14 UT050	DR-1810*	Ricevitore su 1 fibra multimodale (850nm), 8 contatti (1way), fino a 4Km, 12VDC alim. Incluso	€ 1.115,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
14.4. TRASMISSIONE VIDEO/AUDIO/DATI SU FIBRA OTTICA MONOMODALE (INT 8543.90.80)				
IFS VIDEO				
TC35 UT14 UT051	VT-1130M	Mini-Trasmittente AM su 1 fibra monomodale (1300nm), 1 video (1way), 14dB, fino a 40Km, 12VDC	€ 1.655,00	
TC35 UT14 UT052	VR-1130*	Ricevitore AM su 1 fibra monomodale (1300nm), 1 video (1way), fino a 40Km, 12VDC	€ 1.655,00	
IFS VIDEO+DATI				
TC35 UT14 UT053	VT-1930WDM*	Trasmittente FM su 1 fibra monomodale (1310/1550nm), 1 video (1way) + 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, 23dB, fino a 70Km, 12VDC	€ 2.690,00	
TC35 UT14 UT054	VR-1930WDM*	Ricevitore FM su 1 fibra monomodale (1550/1310nm), 1 video (1way) + 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, fino a 70Km, 12VDC	€ 2.690,00	
IFS DATI				
TC35 UT14 UT055	D-1030*	Tras-Ricevitore su 2 fibre monomodali (1300nm), 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, 20dB, fino a 40Km, 12VDC	€ 1.765,00	
TC35 UT14 UT056	D-2125*	Tras-Ripetitore su 2 fibre monomodali (1300nm), 1 dati (2way) RS232/RS422/RS485, 20dB, fino a 40Km, 12VDC	€ 4.275,00	
IFS ACCESSORI				
TC35 UT14 UT057	R3-230	Unità rack 19" per 14 moduli in versione -R3, alimentatore incluso, 230VAC	€ 1.655,00	
<i>* Pregasi aggiungere "-R3" se si desidera la versione per rack</i>				
14.5 TRASMISSIONE VIDEO/AUDIO SENZA FILI (INT 8529.90.40)				
VTQ				
TC35 UT14 UT058	PROFILINK T (75120 60 010)	Trasmittente video/audio 10mW, in custodia IP54, antenna integrata 3dB, freq. 2.4GHz (fino a 3 frequenze sullo stesso sito), 12VDC, (LxAxP) 175x133x68mm	€ 700,00	
TC35 UT14 UT059	PROFILINK R (75120 71 220)	Ricevitore video/audio 10mW, in custodia IP54, antenna integrata 3dB, ricezione fino a 500m, freq. 2.4GHz (fino a 3 frequenze sullo stesso sito), 12VDC, (LxAxP) 175x133x68mm	€ 1.270,00	
<i>Altri sistemi di trasmissione senza fili per distanze fino a 10Km sono disponibili su richiesta.</i>				
<i>Il loro utilizzo prevede l'ottenimento di uno speciale permesso rilasciato dall'Ente Poste e Telecomunicazioni, pertanto la fornitura sarà effettuata solo previo invio della necessaria documentazione.</i>				

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
15. CUSTODIE PER TELECAMERE (INT 7616.99.90)				
15.1. CUSTODIE STANDARD IN ALLUMINIO				
UNIVERSYS				
TC35 UT15 UT001	WHK-270	Custodia in alluminio, dim. Max int. 68x65x270mm, IP65, riscaldamento e alim. 230VAC (opzione WHK-AL12/200 o 24/200), staffa e palpebra inclusi	€ 135,00	
TC35 UT15 UT002	WHK-300CM	Custodia in alluminio, dim. Max int. 105x82x300mm, IP65, riscaldamento e alim. 230VAC (opzione WHK-AL12/300 o 24/300), staffa a soffitto e palpebra inclusi, fissaggio IR RL-50	€ 135,00	
TC35 UT15 UT003	WHK-300	Custodia in alluminio, dim. Max int. 105x82x300mm, IP65, riscaldamento e alim. 230VAC (opzione WHK-AL12/300 o 24/300), staffa e palpebra inclusi, fissaggio IR RL-50	€ 165,00	
TC35 UT15 UT004	WHK-300CP	Custodia in alluminio, dim. Max int. 105x82x300mm, IP65, riscaldamento e alim. 230VAC (opzione WHK-AL12/300 o 24/300), staffa con cavi protetti e palpebra inclusi, fissaggio IR RL-50	€ 200,00	
TC35 UT15 UT005	WHK-350	Custodia in alluminio, dim. Max int. 105x82x350mm, IP65, riscaldamento e alim. 230VAC (opzione WHK-AL12/300 o 24/300), staffa e palpebra inclusi, fissaggio IR RL-50	€ 170,00	
TC35 UT15 UT006	WHK-350CP	Custodia in alluminio, dim. Max int. 105x82x350mm, IP65, riscaldamento e alim. 230VAC (opzione WHK-AL12/300 o 24/300), staffa con cavi protetti e palpebra inclusi, fissaggio IR RL-50	€ 205,00	
TC35 UT15 UT007	WHK-V	Ventilatore per custodie serie WHK-	€ 125,00	
TC35 UT15 UT008	WHK-AL12/200	Alimentatore telecamera 12VDC per serie WHK-200	€ 40,00	
TC35 UT15 UT009	WHK-AL24/200	Alimentatore telecamera 24VDC per serie WHK-200	€ 40,00	
TC35 UT15 UT010	WHK-AL12/300	Alimentatore telecamera 12VDC per serie WHK-300	€ 50,00	
TC35 UT15 UT011	WHK-AL24/300	Alimentatore telecamera 24VDC per serie WHK-300	€ 50,00	
TC35 UT15 UT012	PA1	Adattatore da palo per 1 custodia WHK	€ 40,00	
TC35 UT15 UT013	PA2	Adattatore da palo per 2 custodie WHK	€ 55,00	
15.2. CUSTODIE ANTI-ESPLOSIONE				
UNIVERSYS				
TC35 UT15 UT014	EXHB000	Custodia anti-esplosione IIB T6 in lega di alluminio 12mm, smaltata a caldo, dim.Max int.180x180x380mm, IP65, riscaldamento e alim. 24VAC	€	☰
TC35 UT15 UT015	EXHC000	Custodia anti-esplosione IIC T6 in lega di alluminio 12mm, smaltata a caldo, dim.Max int.180x180x380mm, IP65, riscaldamento e alim. 24VAC	€	☰
TC35 UT15 UT016	WBEX	Staffa per fissaggio a parete, 45cm, per custodie EXH	€	☰
TC35 UT15 UT017	EXBJ000	Snodo per staffa WBEX	€	☰
TC35 UT15 UT018	EXHS000	Tettuccio parasole 6,4cm, per custodie EXH	€	☰

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
16. PROIETTORI INFRA ROSSO (INT 8531.10.80)				
UNIVERSYS				
TC35 UT16 UT001	RL 50-230S	Proiettore IR 50W, 1 lux a 25m., raggio 10°, filtro 715nm o 830nm,230VAC	€ 240,00	
TC35 UT16 UT002	RL 50-230F	Proiettore IR 50W, 1 lux a 15m., raggio 30°, filtro 715nm o 830nm,230VAC	€ 240,00	
DENNARD				
TC35 UT16 UT003	DEN-880/N20	Proiettore IR 20W, 1 lux a 30m., raggio 24°, filtro 715nm o 830nm, 12VDC	€ 390,00	
TC35 UT16 UT004	DEN-880/M20	Proiettore IR 20W, 1 lux a 20m., raggio 36°, filtro 715nm o 830nm, 12VDC	€ 390,00	
TC35 UT16 UT005	DEN-880/N50	Proiettore IR 50W, 1 lux a 60m., raggio 21°, filtro 715nm o 830nm, 12VDC	€ 390,00	
TC35 UT16 UT006	DEN-880/M50	Proiettore IR 50W, 1 lux a 40m., raggio 38°, filtro 715nm o 830nm, 12VDC	€ 390,00	
TC35 UT16 UT007	DEN-880/PSU	Alimentatore 230VAC/12VDC per DEN-880	€ 95,00	
TC35 UT16 UT008	DEN-883/N75	Proiettore IR 75W, 1 lux a 100m., raggio 21°, filtro 715nm o 830nm,12VDC	€ 535,00	
TC35 UT16 UT009	DEN-883/M75	Proiettore IR 75W, 1 lux a 50m., raggio 38°, filtro 715nm o 830nm,12VDC	€ 535,00	
TC35 UT16 UT010	DEN-883/PSU	Alimentatore 230VAC/12VDC per DEN-883	€ 145,00	
TC35 UT16 UT011	DEN-2020/300/N	Proiettore IR 300W, 1 lux a 200m., raggio 20°(H) x 15°(V), filtro 715nm o 830nm, 230VAC	€ 920,00	
TC35 UT16 UT012	DEN-2020/300/M	Proiettore IR 300W, 1 lux a 150m., raggio 30°(H) x 20°(V), filtro 715nm o 830nm, 230VAC	€ 920,00	
TC35 UT16 UT013	DEN-2020/300/W	Proiettore IR 300W, 1 lux a 70m., raggio 60°(H) x 30°(V), filtro 715nm o 830nm, 230VAC	€ 920,00	
TC35 UT16 UT014	DEN-2020/500/N	Proiettore IR 500W, 1 lux a 300m., raggio 11°(H) x 9°(V), filtro 715nm o 830nm, 230VAC	€ 1.100,00	
TC35 UT16 UT015	DEN-2020/500/M	Proiettore IR 500W, 1 lux a 150m., raggio 39°(H) x 23°(V), filtro 715nm o 830nm, 230VAC	€ 1.100,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
17. STAFFE E SUPPORTI (INT 7616.99.90)				
17.1. STAFFE PER TELECAMERE				
UNIVERSYS				
TC35 UT17 UT001	UCWB	Staffa a muro snodata, Lung. 128mm, peso max 2kg	€ 12,00	
TC35 UT17 UT002	UBW14	Staffa a muro snodata, Lung. 140mm, peso max 2kg	€ 12,00	
TC35 UT17 UT003	UBW19	Staffa a muro snodata, Lung. 190mm, peso max 2kg	€ 12,00	
TC35 UT17 UT004	UBW/T	Staffa telescopica a muro snodata, Lung. 210/300mm, peso max 2kg	€ 27,00	
TC35 UT17 UT005	UBC	Staffa a soffitto snodata, Lung. 190mm, peso max 2kg	€ 20,00	
TC35 UT17 UT006	UBC/T	Staffa telescopica a soffitto snodata, Lung. 210/300mm, peso max 2kg	€ 32,00	
17.2. SUPPORTI PER MONITOR				
UNIVERSYS				
TC35 UT17 UT007	UT-TV4214*	Supporto a parete snodato con ripiano orientabile Larg. 350mm, monitor 9"-14"	€ 105,00	
TC35 UT17 UT008	UT-TV4316*	Supporto a parete snodato con ripiano orientabile Larg. 470mm, monitor 15"-20"	€ 180,00	
TC35 UT17 UT009	UT-TV540*	Imbragatura a soffitto orientabile Larg. 300/450mm con ripiano, monitor 12"-17"	€ 200,00	
TC35 UT17 UT010	UT-TV700*	Imbragatura a soffitto orientabile Larg. 400/810mm con ripiano, monitor 20"-29"	€ 410,00	
* Nei colori: avorio o antracite				

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT TV a circuito chiuso				
18. BRANDEGGI (INT 8531.10.80)				
18.1. BRANDEGGI PER ESTERNO				
DENNARD				
TC35 UT18 UT001	DEN-2000	Brandeggio per esterno, top platform, max 20 kg, pan 7,5°/sec., tilt 3°/sec., 230VAC (staffa DEN-435)	€ 1.525,00	
TC35 UT18 UT002	DEN-2000/A	Brandeggio per esterno, top platform, max 20 kg, pan 7,5°/sec., tilt 3°/sec., 230VAC con Autopan (staffa DEN-435)	€ 1.855,00	
TC35 UT18 UT003	DEN-2001	Brandeggio per esterno, top platform, max 20 kg, pan 7,5°/sec., tilt 3°/sec., 24VAC (staffa DEN-435)	€ 1.600,00	
TC35 UT18 UT004	DEN-2001/A	Brandeggio per esterno, top platform, max 20 kg, pan 7,5°/sec., tilt 3°/sec., 24VAC con Autopan (staffa DEN-435)	€ 1.935,00	
TC35 UT18 UT005	PP/TP	Preselezione di brandeggio opzionale	€ 485,00	
TC35 UT18 UT006	LTPT	Opzione basse temperature, fino a -30 C	€ 205,00	
18.2. BRANDEGGI PER INTERNO				
DENNARD				
TC35 UT18 UT007	DEN-660	Brandeggio per interno, side platform, max 2 kg, pan 6,4°/sec., tilt 2,4°/sec., 230VAC (staffa DEN-662W o P)	€ 1.010,00	
TC35 UT18 UT008	DEN-661	Brandeggio per interno, side platform, max 2 kg, pan 6,4°/sec., tilt 2,4°/sec., 24VAC (staffa DEN-662W o P)	€ 1.025,00	
18.3. STAFFE PER BRANDEGGI				
DENNARD				
TC35 UT18 UT009	DEN-435-500	Staffa a muro max 30kg, Lung. 50cm	€ 220,00	
TC35 UT18 UT010	DEN-435-600	Staffa a muro max 30kg, Lung. 60cm	€ 240,00	
TC35 UT18 UT011	DEN-435-800	Staffa a muro max 100kg, Lung. 80cm	€ 250,00	
TC35 UT18 UT012	DEN-435-CB	Adattatore da angolo per DEN-435	€ 195,00	
TC35 UT18 UT013	DEN-662W	Staffa a muro per DEN-660	€ 70,00	
TC35 UT18 UT014	DEN-662P	Staffa a piedistallo per DEN-660	€ 70,00	
18.4. CONTROLLO BRANDEGGI MULTICAVO E COASSIALE				
DENNARD				
TC35 UT18 UT015	DEN-1052	Tastiera di controllo remoto multicavo, 1 brandeggio/zoom, cavi 6x1,5mm + 4x0,8mm, 1 aux, 220VAC	€ 605,00	
TC35 UT18 UT016	DTX300	Tastiera di controllo, 1 video, brandeggio/zoom, 3 aux, 9VAC	€	☎
TC35 UT18 UT017	DTX400	Tastiera di controllo, 1 video, brandeggio/zoom, 3 aux, 8 preset, 9VAC	€	☎
TC35 UT18 UT018	DTX500	Tastiera di controllo remoto, 8x1 video (seq.), titolazione, 8 brandeggi/zoom, 3 aux, 8 preset, 1x1 allarmi, 9VAC alim. incluso	€	☎
TC35 UT18 UT019	DRX100WBX	Ricevitore di telemetria per DOME, funzioni brandeggio/zoom a velocità variabile, RS-232/RS-422/RS-485 e UP THE COAX, 1 aux, 16 preset, 4 allarmi locali, 12VDC, custodia IP65	€ 675,00	
TC35 UT18 UT020	DRX300WBX	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom, 1 aux, 240VAC, custodia IP65 (CR3)	€ 725,00	
TC35 UT18 UT021	DRX400PWBX	Ricevitore di telemetria, funzioni brandeggio/zoom, 2 aux, 16 preset, 240VAC, custodia IP65 (CR4)	€ 1.500,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
UT				
TV a circuito chiuso				
19. ALIMENTATORI (INT 8504.31.90)				
TC35 UT19 UT001	KTS-T9A	Alimentatore 9VAC, 1,4A	€ 35,00	
TC35 UT19 UT002	KTS-T9M	Alimentatore 9VAC, 1,8A, connettore incluso	€ 50,00	
TC35 UT19 UT003	UT/CAM-12	Alimentatore 12VDC, 0,64A	€ 45,00	
TC35 UT19 UT004	MPP-15	Alimentatore 12VDC, 1,25A	€ 80,00	
TC35 UT19 UT005	UT/CAM-15	Alimentatore 15VDC, 0,54A	€ 45,00	
TC35 UT19 UT006	UT/CAM-24-700	Alimentatore 24VAC, 0,7A	€ 65,00	
TC35 UT19 UT007	UT/CAM-24-2000	Alimentatore 24VAC, 2,0A	€ 90,00	
TC35 UT19 UT008	KTP-24E4	Alimentatore 24VAC, 100VA in custodia stagna IP65, compatibile con staffe KTA-25 e KTA-26	€ 250,00	