



*per. ind. Mauro Festi*

# LISTINO TC 43

**Settore RETI DATI E FONIA**

**Gruppo SN – NETWORKING SPECIALISTICO**



38060 Villalagarina (TN) - via R. Zandonai, n° 13

web [www.tecnocenter.org](http://www.tecnocenter.org)

 0464 414194 fax 0464 412534  e-mail [info@tecnocenter.org](mailto:info@tecnocenter.org)

e-commerce [www.elettrocenter.com](http://www.elettrocenter.com)

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
<b>SL Networking Specialist</b>				
<b>LINEA CONSUMER - 24mesi di garanzia</b>				
TC43 SN01 SL001	RC-515	Wireless COMPACT FLASH per PDA	€ 239,00	
TC43 SN01 SL002	RC-500	Wireless PCMCIA per Notebook/PDA	€ 191,00	
TC43 SN01 SL004	RC-525	Interfaccia USB per Wireless LAN	€ 271,00	
TC43 SN01 SL006	RC-540	Convertitore (Pci -> PCMCIA) per computer da tavolo	€ 143,00	
<b>LINEA PROFESSIONAL - 24mesi di garanzia</b>				
TC43 SN02 SL001	RC-520	Wireless Mini-PCI per Notebook, PDA	€ 287,00	chiedere
TC43 SN02 SL002	RC-520 HI	Versione HIGH POWER ! (23 dBm E.I.R.P. = 200mW) Omologata FCC (USA)	€ 335,00	chiedere
TC43 SN02 SL003	RC-530	Interfaccia PCMCIA Wireless LAN per Notebook	€ 207,00	
TC43 SN02 SL005	RC-535	Versione 20 dBm=100mW, con DOPPIO connettore per antenna esterna. Disponibile su richiesta.	€ 287,00	
TC43 SN02 SL006	RC-535 HI	Versione 23 dBm=200mW, con DOPPIO connettore MMCX per antenna esterna Su richiesta. Omologata FCC (USA)	€ 335,00	
TC43 SN02 SL007	RC-510	Versione HIGH POWER ! (20 dBm E.I.R.P. = 100mW) OMOLOGATA CE, EN 300-328	€ 303,00	
TC43 SN02 SL008	RC-510 HI	Versione HIGH POWER ! (23 dBm E.I.R.P. = 200mW) Omologata FCC (USA)	€ 351,00	
TC43 SN02 SL012	RA-400	Long Range ACCESS POINT & BRIDGE	€ 639,00	
TC43 SN02 SL013	RA-400 HI	Versione con Potenza RF di 23dBm (200mw) E.I.R.P Omologato FCC (USA)	€ 687,00	
TC43 SN02 SL014	RA-410	Long Range ACCESS POINT & ROUTER	€ 719,00	
TC43 SN02 SL015	RA-410 HI	Versione con Potenza RF di 23dBm (200mw) E.I.R.P Omologato FCC (USA)	€ 767,00	
TC43 SN02 SL018	RA-420		€ 3.184,00	a breve
TC43 SN02 SL019	RB-300 LO	Wireless OUTDOOR BRIDGE	€ 1.424,00	
TC43 SN02 SL020	RB-300	KIT Long Range OUTDOOR BRIDGE & ROUTER	€ 3.391,00	
TC43 SN02 SL021	RB-100	Long Range Wireless BRIDGE / AP	€ 847,00	
TC43 SN02 SL022	RB-200 LO	Wireless OUTDOOR BRIDGE	€ 1.104,00	
TC43 SN02 SL023	RB-200	Long Range Wireless OUTDOOR BRIDGE	€ 2.397,00	
TC43 SN02 SL024	RB-200 HI	1 Watt Long Range Wireless OUTDOOR BRIDGE	€ 3.184,00	
<b>Prodotti INTERNET</b>				
TC43 SN04 SL001	RTG-604	INTERNET TELEPHONY GATEWAY 2 LINEE (VoIP Gateway)	€ 1.919,00	
TC43 SN04 SL003	RTG-608	INTERNET TELEPHONY GATEWAY 4/8 LINEE (VoIP Gateway)	€ 3.984,00	
TC43 SN04 SL002	RTS-600	INTERNET SUBSCRIBER SERVER GATEWAY	€ 3.984,00	
<b>Wireless products 2 Mbps IEEE 802,11</b>				
TC43 SN01 SL008	SL-2000 AP	Unità base per rete locale senza fili (Wireless Access Point).	€ 159,00	
TC43 SN01 SL009	SL-2000 CD	Unità radio per rete locale senza fili per PC portatili (Wireless PC-Card).	€ 47,00	
<b>Antenne</b>				
TC43 SN05 SL019	RTGP-105	ANTENNA OMNIDIREZIONALE 5dBi	€ 287,00	
TC43 SN05 SL001	RTGP-108	ANTENNA OMNIDIREZIONALE 8dBi	€ 239,00	
TC43 SN05 SL002	RTDM-108	DOUBLE ANTENNA "MULTISECTOR" 8dBi	€ 1.247,00	
TC43 SN05 SL003	RTDM-109	TRIPLE ANTENNA "MULTISECTOR" 9dBi	€ 1.583,00	
TC43 SN05 SL004	RTDF-110	ANTENNA PANNELLO 10dBi OUTDOOR STD	€ 223,00	
TC43 SN05 SL005	RTDF-110/A	ANTENNA PANNELLO 10dBi OUTDOOR+	€ 239,00	
TC43 SN05 SL007	RTDF-112	ANTENNA PANNELLO 12dBi	€ 303,00	
TC43 SN05 SL008	RTDG-112	ANTENNA GRIGLIA 12dBi	€ 223,00	
TC43 SN05 SL009	RTDC-114	ANTENNA CAVITA' 14dBi	€ 479,00	
TC43 SN05 SL010	RTDF-116	ANTENNA PANNELLO 16dBi	€ 415,00	
TC43 SN05 SL011	RTDF-117	ANTENNA PANNELLO 17dBi	€ 936,00	
TC43 SN05 SL012	RTDY-118	ANTENNA YAGI 18dBi	€ 559,00	
TC43 SN05 SL013	RTDF-118	ANTENNA PANNELLO 18dBi	€ 415,00	
TC43 SN05 SL014	RTDY-107	ANTENNA YAGI 7dBi	€ 239,00	
TC43 SN05 SL015	RTDY-115	ANTENNA YAGI 15dBi	€ 351,00	
TC43 SN05 SL016	RTDY-120	ANTENNA YAGI 20dBi	€ 479,00	
TC43 SN05 SL017	RTDY-121	ANTENNA YAGI 21dBi	€ 719,00	
TC43 SN05 SL018	RTDY-121/A	ANTENNA YAGI 21dBi "HEAVY DUTY"	€ 1.568,00	

cod. T.Center	cod forn.	descrizione	costo	note
<b>Cavi</b>				
TC43 SN06 SL001	N-1M-N	1) Cavo coax schermato 10mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>1mt</u> con <u>connettori N(M)</u> Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>0,81dB</u>	€ 30,00	
TC43 SN06 SL002	N-1M-N	2) Cavo coax schermato 10mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 1mt con connettori N(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 0,69dB	€ 54,00	
TC43 SN06 SL003	N-5M-N	1) Cavo coax schermato 10mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>5mt</u> con <u>connettori N(M)</u> Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>2,45dB</u>	€ 64,00	
TC43 SN06 SL004	N-5M-N	2) Cavo coax schermato 10mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 5mt con connettori N(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 1,85dB	€ 80,00	
TC43 SN06 SL030	M-5M-TNC	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>5mt</u> con <u>connettori N(M)</u> + TNC(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>2,45dB</u>	€ 83,00	
TC43 SN06 SL031	M-5M-TNC	2) Cavo coax schermato 5mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 5mt con connettori N(M) + TNC(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 1,85dB	€ 115,00	
TC43 SN06 SL005	N-10M-N	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>10mt</u> con <u>connettori N(M)</u> Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>4,5dB</u>	€ 82,00	
TC43 SN06 SL006	N-10M-N	2) Cavo coax schermato 10mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 10mt con connettori N(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 3,3dB	€ 119,00	
TC43 SN06 SL032	NN-10M	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>10mt</u> con <u>connettori N(M)</u> Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>8,8dB</u>	€ 142,00	
TC43 SN06 SL007	N-10M-TNC	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>10mt</u> con <u>connettore N(M)</u> + TNC(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>8,8dB</u>	€ 131,00	
TC43 SN06 SL008	N-10M-TNC	2) Cavo coax schermato 5mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 10mt con connettore N(M) + TNC(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 5,8dB	€ 194,00	
TC43 SN06 SL009	N-20M-N	1) Cavo coax schermato 10mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>20mt</u> con <u>connettori N(M)</u> Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>8,8dB</u>	€ 117,00	
TC43 SN06 SL010	N-20M-N	2) Cavo coax schermato 10mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 20mt con connettori N(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 6,2dB	€ 191,00	
TC43 SN06 SL011	N-3M-TNC	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>3mt</u> con <u>connettore N(M)</u> + TNC(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>2,92dB</u>	€ 64,00	
TC43 SN06 SL012	N-3M-TNC	2) Cavo coax schermato 5mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 3mt con connettore N(M) + TNC(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 2,0dB	€ 83,00	
TC43 SN06 SL013	N-3M-SMA	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>3mt</u> con <u>connettore N(M)</u> + SMA(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>2,92dB</u>	€ 66,00	
TC43 SN06 SL014	N-3M-SMA	2) Cavo coax schermato 5mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 3mt con connettore N(M) + SMA(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 2,0dB	€ 85,00	
TC43 SN06 SL015	SMA-30-MCX	Cavo adattatore <u>30cm</u> SMA(F) e MCX(M) a 90° Perdita totale = <u>0,44 dB</u>	€ 31,00	
TC43 SN06 SL016	SMA-30-MMCX	Cavo adattatore <u>30cm</u> SMA(F) e MMCX(M) a 90° Perdita totale = <u>0,44 dB</u>	€ 31,00	
TC43 SN06 SL017	SMA-100-MCX	Cavo di lunghezza <u>100cm</u> conn. SMA(M) e conn. MCX(M) a 90° Perdita totale = <u>1,77 dB</u>	€ 32,00	
TC43 SN06 SL018	SMA-100-MMCX	Cavo di lunghezza <u>100cm</u> conn. SMA(M) e conn. MMCX(M) a 90° Perdita totale = <u>1,77 dB</u>	€ 32,00	
TC43 SN06 SL019	SMA-3M-SMA	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>3mt</u> con <u>connettori SMA(M)</u> Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>2,92dB</u>	€ 57,00	
TC43 SN06 SL020	SMA-3M-SMA	2) Cavo coax schermato 5mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 3mt con connettori SMA(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 2,0dB	€ 76,00	
TC43 SN06 SL021	SMA-3M-TNC	1) Cavo coax schermato 5mm, qualità STANDARD Lunghezza <u>3mt</u> con <u>connettore TNC(M)</u> + SMA(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = <u>2,92dB</u>	€ 55,00	
TC43 SN06 SL022	SMA-3M-TNC	2) Cavo coax schermato 5mm, a BASSA PERDITA Lunghezza 3mt con connettore TNC(M) + SMA(M) Perdita totale @ CH7 (2.442MHz) = 2,0dB	€ 74,00	
TC43 SN06 SL023	N-SMA 1	Adattatore SMA(F) a N(M) Attenuazione <u>0,4 dB</u>	€ 15,00	
TC43 SN06 SL033	N-SMA 2	Adattatore SMA(M) a N(F) Attenuazione <u>0,4 dB</u>	€ 15,00	
TC43 SN06 SL034	N-SMA 3	Adattatore SMA(F) a N(F) Attenuazione <u>0,4 dB</u>	€ 15,00	
TC43 SN06 SL035	N-TNC	Adattatore N(F) a TNC(M) Attenuazione <u>0,4 dB</u>	€ 15,00	
TC43 SN06 SL036	N-N	Adattatore N(F) a N(M) Attenuazione <u>0,4 dB</u>	€ 15,00	
TC43 SN06 SL024	SMA-TNC	Adattatore SMA(E) a TNC(F) Attenuazione <u>0,4 dB</u>	€ 15,00	
TC43 SN06 SL025	TNC-SMA	Adattatore SMA(M) a TNC(F) Attenuazione <u>0,4 dB</u>	€ 15,00	
TC43 SN06 SL026	COAX 10mm	In fase di preparazione	€	A metro o testato
TC43 SN06 SL027	Low-Loss 10mm	In fase di preparazione	€	
TC43 SN06 SL028	COAX 5mm	In fase di preparazione	€	
TC43 SN06 SL029	Low-Loss 5mm	In fase di preparazione	€	
<b>Amplificatori di segnale</b>				
TC43 SN07 SL002	RTBO-500	AMPLIFICATORE 2.4GHz 500mW	€	a richiesta
TC43 SN07 SL003	RTBO-1000	AMPLIFICATORE 2.4GHz 1W	€	
TC43 SN07 SL005	RTBO-5000	AMPLIFICATORE 2.4GHz 5W	€	